






**ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA**



# CONEXIONES SEGMENTADAS

## CONEXIONES SEGMENTADAS (TERMOFUSIÓN)





**ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA**



# CONEXIONES SEGMENTADAS

## CONEXIONES INYECTADAS A TOPE Y ST (TERMOFUSIÓN Y ELECTROFUSIÓN)





**ARLINDUSTRIAL HIDRAULICA Y SANITARIA**



# CONEXIONES SEGMENTADAS

## CARACTERÍSTICAS

- Conexiones para tubería de polietileno P.E.A.D. liso línea azul (agua potable)
- Conexiones seccionadas e inyectadas disponibles
- Todos los diámetros desde 1/2" hasta 48"
- Resina virgen PE4710
- NMX-E-018-CNCP-2012
- Conexiones 100% herméticas
- Robustez para soportar alta presión
- Unión por termofusión o electrofusión
- No desgaste por abrasión
- Excelente para el manejo de agua potable (atóxico)
- Resistentes a impactos
- Conexiones y tuberías ligeras para una fácil transportación e instalación
- Sin costo de mantenimiento
- Usadas en:
  - Sistemas de agua potable
  - Sistemas sanitarios
  - Plantas de tratamiento
  - Industria en general
  - Sistemas contra incendios
  - Procesadoras de alimentos