

Planter Collection Book

BLUMENKASTEN
VERTIKALE GÄRTEN
GEMÜSEGÄRTEN
EINRICHTUNG
ZUBEHÖR

Entworfen und hergestellt im Trentino

Index

Wer sind wir 001

Unsere Produkte 004

Mix and Match 006

Produktlinien

BLUMENKASTEN

Abelia 012
Abelia + Rankgitter 014
Peonia 016
Erika 018
Camelia 020
Safe 022

HOCHBEET
UND
VERTIKALE
GARTEN

Narciso 026
Narciso Double 028
Narciso Bed 030
Azalea 032

EINRICHTUNG
UND
ZUBEHÖR

Abelia + Bank 036
Abelia Raumteiler 038
Regal Narciso 040

||

|||

Wer wir sind

IV

001

Wir sind ein neues Unternehmen, das von zwei jungen Unternehmern und mit der über dreißigjährigen Erfahrung unseres Familienunternehmens gegründet wurde. Wir produzieren und verkaufen hochwertige Außenmöbel, die aus wetterbeständigen Materialien gefertigt sind und ein anspruchsvolles Design haben.

Unser Name, Die3Design, leitet sich von unserer Unternehmensphilosophie ab, die auf drei grundlegenden Prinzipien beruht: Design, Langlebigkeit und Spaß. Unser Ziel ist es, Designprodukte zu schaffen, die langlebig sind und es unseren Kunden ermöglichen, ihren Außenbereich in vollen Zügen zu genießen.

Wir kümmern uns um jeden Schritt der Produktion, von der Planung bis zur Fertigung unserer Produkte. Wir verwenden nur erstklassige Materialien, die sorgfältig und mit Liebe zum Detail verarbeitet werden, um höchste Qualität zu gewährleisten. Unsere Produktpalette ist vollständig an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassbar.

Wir sind uns der Bedeutung von Außenmöbeln bei der Schaffung von gemütlichen und funktionalen Räumen bewusst. Aus diesem Grund suchen wir stets nach den neuesten Designtrends und technischen Innovationen, um unseren Kunden fortschrittliche und hochwertige



Unsere Produkte

Materialqualität

Wir verwenden hochwertige Aluminiumprofile, die mit einer Dicke und Form extrudiert werden, die sie besonders widerstandsfähig und für den Außeneinsatz geeignet machen. Darüber hinaus sind diese Profile mit einer ungiftigen Pulverlackierung aus Polyester beschichtet, die nach Qualicoat zertifiziert ist und eine Beständigkeit gegen Sonnenstrahlen und Witterungseinflüsse von mindestens 10 Jahren gewährleistet.

Einige unserer Produkte enthalten Teile aus HPL, einem FSC®-zertifizierten Hochdruck-Schichtstoff, der chemische und physikalisch-mechanische Eigenschaften aufweist, die ihn wetterbeständig, UV-beständig und temperaturwechselbeständig machen. Dies macht ihn perfekt für den Außenbereich und garantiert die Langlebigkeit unserer Produkte.

004

005

Hergestellt in Italien und Nachhaltigkeit

Wir sind stolz darauf, hochwertiges extrudiertes Aluminium zu verwenden, das von führenden italienischen Unternehmen hergestellt und mit Pulverlack beschichtet wird. Die gesamte Verarbeitung des Materials erfolgt in unserem Hauptsitz in Trentino-Südtirol, mit Unterstützung eines jungen, kompetenten und begeisterten Teams, das von hochqualifiziertem technischem Personal und modernsten CNC-Maschinen begleitet wird.

Darüber hinaus werden die Stahlkomponenten unserer Produkte von lokalen Unternehmen in unserer Region hergestellt. Dies ermöglicht es uns, die lokale Wirtschaft zu unterstützen und ein hohes Maß an Qualität zu gewährleisten.

Unsere Produktion erfolgt unter Verwendung von 100 % sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen. Darüber hinaus ermöglichen uns unsere hochmodernen Maschinen, Abfälle zu minimieren und Material optimal zu nutzen, um die Ressourcen unseres Planeten zu schonen.

Kleinserienfertigung

Wir bieten eine Produktion auf Abruf, bei der jedes Objekt auf Anfrage unserer Kunden in kleinen Serien hergestellt wird. Dadurch vermeiden wir große Lagerbestände und verfolgen einen nachhaltigen Ansatz in der Gestaltung.

Im Gegensatz zu vielen Herstellern, die ihre Produktion in Länder mit niedrigen Kosten auslagern, sind wir kein "Stilbüro". Unsere Produktion erfolgt ausschließlich in unserem lokalen Hauptsitz, wo wir hochwertige Materialien und lokale Arbeitskräfte nutzen, um wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten.

Wir möchten unseren Kunden einzigartige und maßgeschneiderte Produkte bieten, mit einem Einkaufserlebnis, das die Qualität unserer Produkte und unserer Produktionsprozesse widerspiegelt.

Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit

Unsere Designphilosophie basiert auf der Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte, was bedeutet, dass alle von uns hergestellten Objekte so konzipiert und gefertigt werden, dass sie Witterungseinflüssen und UV-Strahlen standhalten.

Wir verwenden hochgradig resistente Materialien, die nicht anfällig für Oxidation oder Korrosion sind, wodurch eine lange Lebensdauer unserer Produkte gewährleistet wird und keine Wartung erforderlich ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Qualität der verwendeten Materialien ein wesentlicher Aspekt bei der Gestaltung langlebiger Objekte ist. Aus diesem Grund wählen wir unsere Lieferanten und Materialien sorgfältig aus, um maximale Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte sicherzustellen.

Mix and Match

Mische und kombiniere die Oberflächen, wie du möchtest

Wir bieten eine große Auswahl an "Standard" -Oberflächen für unsere Produkte, die kombiniert werden können, um die individuellen Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen.

Darüber hinaus bieten wir personalisierte Beratung zu Oberflächenkombinationen, die unseren Kunden helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Empfehlungen sind jedoch nicht verbindlich, und die Benutzer können die Oberflächen auswählen, die am besten ihren Bedürfnissen und persönlichen Vorlieben entsprechen.

Maßanfertigungen

Wir sind auch in der Lage, individuelle Sonderanfertigungen anzubieten und stellen dafür die umfangreiche Palette der RAL-Farbmuster zur Verfügung.

Wenn unsere Kunden nach einem maßgeschneiderten und individuellen Produkt suchen, laden wir sie ein, uns direkt zu kontaktieren, um eine persönliche Beratung, Bewertung und detaillierte Kostenschätzung zu erhalten. Unser Team von Design- und Produktionsfachleuten steht ihnen zur Verfügung, um ein individuelles Projekt zu entwickeln, das ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht.



Im Bild: CAMELIA



Blumenkasten

Entdecken Sie unsere erste Kollektion von Blumenkasten und genießen Sie es, Oberflächen und Modelle zu kombinieren.

Unsere Blumenkasten sind vielseitige und hochgradig anpassbare Lösungen, um private und öffentliche Räume mit Grün zu gestalten.

Abelia

Bodenstehender Blumenkasten, der für Standard Töpfe/Kasten oder die Verwendung einer TNT-Abdeckung mit einem drainierenden Boden konzipiert ist. Einfaches und vielseitiges Design, das sich jedem Ort und jeder Situation anpasst. Erhältlich in drei verschiedenen Höhen und acht Ausführungen.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	
LOW	ABELIAL6060	47,8	71,8	71,8	20
	ABELIAL4545	47,8	60,5	60,5	16
	ABELIAL3535	47,8	47	47	12
	ABELIAL10045	47,8	114,3	60,5	28
	ABELIAL8040	47,8	91,8	52,8	19
	ABELIAL6020	47,8	71,8	32,8	13
MEDIUM	ABELIAL8020	47,8	91,8	32,8	15
	ABELIADL6020	47,8	136,8	32,8	21
	ABELIAM6060	66,8	71,8	71,8	25
	ABELIAM4545	66,8	60,5	60,5	21
	ABELIAM3535	66,8	47	47	16
	ABELIAM10045	66,8	114,3	60,5	31
HIGH	ABELIAM8040	66,8	91,8	52,8	25
	ABELIAM6020	66,8	71,8	32,8	17
	ABELIAM8020	66,8	91,8	32,8	20
	ABELIADM6020	66,8	136,8	32,8	28
	ABELIAH6060	85,8	71,8	71,8	31
	ABELIAH4545	85,8	60,5	60,5	25
ABELIAH3535	85,8	47	47	19	
ABELIAH10045	85,8	114,3	60,5	38	
ABELIAH8040	85,8	91,8	52,8	31	
ABELIAH6020	85,8	71,8	32,8	11	
ABELIAH8020	85,8	91,8	32,8	13	
ABELIADH6020	85,8	136,8	32,8	17	



012

013

Verfügbare Farben




AMERIKANISCHE LÄRCHE




DUNKLE LÄRCHE




MITTLERER LÄRCHE




RAL 1019




RAL 7016




RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010



Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Abelia + Rankgitter

Bodenstehender Blumenkasten mit Rankgitter, der konzipiert ist, um Standard Töpfe/Kasten zu halten oder eine TNT-Abdeckung einzusetzen. Kann als Windschutz oder Raumteiler dienen und bietet Privatsphäre im Garten oder auf der Terrasse. Mit drainierendem Boden und zwei Ebenen der Befestigung.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	
GESCHLOSSEN	ABELIASPAL6060H	171,3	71,8	71,8	30
	ABELIASPAL4545H	171,3	60,5	60,5	23
	ABELIASPAL10045H	171,3	114,3	60,5	40
	ABELIASPAL8040H	171,3	91,8	52,8	30
	ABELIASPAL6020H	171,3	71,8	32,8	22
	ABELIASPAL8020H	171,3	91,8	32,8	27
	ABELIASPAL6060L	152,3	71,8	71,8	28
	ABELIASPAL4545L	152,3	60,5	60,5	22
	ABELIASPAL10045L	152,3	114,3	60,5	38
	ABELIASPAL8040L	152,3	91,8	52,8	28
	ABELIASPAL6020L	152,3	71,8	32,8	20
	ABELIASPAL8020L	152,3	91,8	32,8	25
HALBOFFEN	ABELIASPAL6060AH	171,3	71,8	71,8	28
	ABELIASPAL4545AH	171,3	60,5	60,5	21
	ABELIASPAL10045AH	171,3	114,3	60,5	36
	ABELIASPAL8040AH	171,3	91,8	52,8	27
	ABELIASPAL6020AH	171,3	71,8	32,8	19
	ABELIASPAL8020AH	171,3	91,8	32,8	23
	ABELIASPAL6060AL	152,3	71,8	71,8	27
	ABELIASPAL4545AL	152,3	60,5	60,5	22
	ABELIASPAL10045AL	152,3	114,3	60,5	35
	ABELIASPAL8040AL	152,3	91,8	52,8	26
	ABELIASPAL6020AL	152,3	71,8	32,8	19
	ABELIASPAL8020AL	152,3	91,8	32,8	22

014

015

Verfügbare Farben




AMERIKANISCHE LÄRCHE




DUNKLE LÄRCHE




MITTLERER LÄRCHE




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010

Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Peonia

Bodenstehender Blumenkübel mit Seitenwand aus massivem HPL Exterior, konzipiert, um Standard Töpfe/Kasten zu halten oder eine TNT-Abdeckung einzusetzen, mit drainierendem Boden. Design mit sichtbaren Schrauben und Griff für einfaches Bewegen. Erhältlich in drei verschiedenen Höhen.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
PEOL8040	50,5	87	46,4	20
PEOL6060	50,5	66,6	70	20
PEOL4545	50,5	51,6	55	15
PEOL3535	50,5	40	43,5	11
PEOL6020	50,5	67	26,4	12
PEOL8020	50,5	87	26,4	15
PEODL6020	50,5	131,6	26,4	20
PEOM8040	75,5	87	46,4	26
PEOM6060	75,5	66,6	70	28
PEOM4545	75,5	51,6	55	21
PEOM3535	75,5	40	43,5	16
PEOM6020	75,5	67	26,4	17
PEOM8020	75,5	87	26,4	21
PEODM6020	75,5	131,6	26,4	30
PEOH8040	100,5	87	46,4	34
PEOH6060	100,5	66,6	70	35
PEOH4545	100,5	51,6	55	27
PEOH3535	100,5	40	43,5	20
PEOH6020	100,5	67	26,4	22
PEOH8020	100,5	87	26,4	27
PEODH6020	100,5	131,6	26,4	37

LOW
MEDIUM
HIGH




016

017

HPL-Farben



GRAPHITGRAU



WEISS

Aluminium-Farben




AMERIKANISCHE LÄRCH



DUNKLE LÄRCH




MITTLERER LÄRCH




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010



Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial
Seitenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.



018

019

Erika

Erhöhter Blumenkasten, der konzipiert ist, um Standard Töpfe/ Kasten zu halten oder eine TNT-Abdeckung einzusetzen, mit drainierendem Boden. Leichtes Design, das die Reinigung erleichtert. Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen und acht Ausführungen.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	
LOW	ERIKAL25	66,8	31,7	31,7	7
	ERIKAL3535	66,8	47	47	11
	ERIKAL4545	66,8	60,5	60,5	17
	ERIKAL6060	66,8	71,8	71,8	20
	ERIKAL10045	66,8	114,3	60,5	25
	ERIKAL8040	66,8	91,8	52,8	20
	ERIKAL6020	66,8	71,8	32,8	10
	ERIKAL8020	66,8	91,8	32,8	11
	ERIKADL6020	66,8	136,8	32,8	13
	HIGH	ERIKAH25	85,8	31,7	31,7
ERIKAH3535		85,8	47	47	12
ERIKAH4545		85,8	60,5	60,5	17
ERIKAH6060		85,8	71,8	71,8	21
ERIKAH10045		85,8	114,3	60,5	29
ERIKAH8040		85,8	91,8	52,8	21
ERIKAH6020		85,8	71,8	32,8	11
ERIKAH8020		85,8	91,8	32,8	13
ERIKADH6020		85,8	136,8	32,8	17

Verfügbare Farben



AMERIKANISCHE LÄRCHE



DUNKLE LÄRCHE




MITTLERER LÄRCHE




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010

Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Camelia

Erhöhter Blumenkasten mit Seitenwänden und Füßen aus Edelstahl, erhältlich in drei Höhen und verschiedenen Verzierungen. Raffinierte Ästhetik und Design mit sichtbaren Schrauben. Camelia kann mit einem anbringbaren Spalier ergänzt werden. Geeignet für Standard Töpfe/Kasten oder eine TNT-Abdeckung mit drainierendem Boden.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
CAMELIA6020	25,5	81,8	30,5	4
CAMELIA8020	25,5	65,6	30,5	5
PIEDL	12	46	46	N
PIEDM	24	68,5	68,5	N
PIEDH	36	91	91	N

BLUMENKASTEN
FÜS



Verfügbare Dekorationen



VOLL MIT GRIFFEN



GESCHNITTEN MIT V-NUT

020

021

Erhältliche Farben - Profile




AMERIKANISCHE LÄRCH




DUNKLE LÄRCH




MITTLERER LÄRCH




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010



Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial
Seitenmaterial
Fußmaterial


Einfach
Aluminium
Aluminium
Edelstahl
Edelstahl

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Safe

Blumenkasten und modulare Trennwand, konzipiert für diejenigen, die Privatsphäre wünschen, wo das Gelände es nicht zulässt, für diejenigen, die das Gelände nicht gesetzeskonform gemacht haben oder für diejenigen, die Kinder vor dem Herunterfallen schützen möchten. Geeignet für Standard Töpfe/Kasten oder eine TNT-Abdeckung, mit drainierendem Boden..



022

023

PFLANZGEFÄSSE	SAFEH65
	SAFEH130
	SAFEL65
	SAFEL130
PANEL	SAFEPAN65
	SAFEPAN130
	SAFEPAN158
	SAFEPAN213

Maße

Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
103	66,6	26,5	14
103	131,6	26,5	21
77,3	66,6	26,5	11
77,3	131,6	26,5	17
72,6	66,8	2,9	4
72,6	131,7	2,9	8
72,6	159,7	2,9	10
72,6	214,7	2,9	13

Beispiele für Konfiguration



HPL-Farben



Aluminium-Farben



Details

Montage	Einfach
Profilmaterial	Aluminium
Bodenmaterial	HPL-Exterieur
Seitenmaterial	HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Im Bild: AZALEA



Hochbeet und Vertikale Gärten

Lösungen für einfaches und platzsparendes Gärtnern auf dem Balkon oder im Garten. Eine breite Palette von Größen und Modellen, um sich an jede Anforderung und jeden Raum anzupassen.



Narciso

Ein erhöhtes Hochbeet, das es ermöglicht, bequem auf dem Balkon oder im Garten zu gärtnern, ohne sich bücken zu müssen. Erhältlich in drei Größen, um sich an alle Räume anzupassen. Kann auch als erhöhtes Blumenbeet verwendet werden. Geeignet für Standard Töpfe/Kasten oder eine TNT-Abdeckung mit drainierendem Boden.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
NARCISO10045	85	114,3	114,3	42
NARCISO8040	85	91,8	91,8	29
NARCISOBIG	85	136,7	114,2	43



026

027

Verfügbare Farben




AMERIKANISCHE LÄRCHE




DUNKLE LÄRCHE




MITTLERER LÄRCHE




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010



Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Narciso Double

Die Lösung für diejenigen, die wenig Platz haben, aber das Beste daraus machen möchten, um auf dem Balkon oder im Garten zu gärtnern. Narciso Double ist ein doppeltes erhöhtes Hochbeet, erhältlich in verschiedenen Größen und Oberflächen. Geeignet für Standard Töpfe/Kasten oder eine TNT-Abdeckung mit drainierendem Boden.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
NARCISO6020	120,4	71,8	32,8	14
NARCISO36020	120,4	71,8	71,8	12
NARCISO8020	120,4	91,8	32,8	18
NARCISO38020	120,4	91,8	71,8	20

Verfügbare Farben



Details

Montage Einfach
 Profilmaterial Aluminium
 Bodenmaterial HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Narciso Double + Spalier

Die Version von Narciso Double für diejenigen, die keine Angst haben wollen, die Wand beim Gießen zu verschmutzen. Für Standard Töpfe/Kasten oder eine TNT-Abdeckung, mit drainierendem Boden.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
NARCISO6020SPAL	140	71,8	32,8	16
NARCISO36020SPAL	140	71,8	71,8	N
NARCISO8020SPAL	140	91,8	32,8	N
NARCISO38020SPAL	140	91,8	71,8	N

Verfügbare Farben



Details

Montage Einfach
 Profilmaterial Aluminium
 Bodenmaterial HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Narciso Bed

Hochbeet zur Befüllung mit Erde, um einen umschlossenen und ordentlichen Raum zu schaffen.

Narciso Bed ist geräumig und funktional und eine großartige Möglichkeit, einen ästhetisch ansprechenden Gemüsegarten im Garten zu haben.

Erhältlich in zwei Größen und acht Ausführungen.



030

031

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
NARCISOBED130	38,3	136,7	136,7	21
NARCISOBED13053	38,3	136,7	60,5	16



Verfügbare Farben




AMERIKANISCHE LÄRCHE



DUNKLE LÄRCHE




MITTLERER LÄRCHE




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010

Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Azalea


Vertikaler Gemüsegarten/Garten, der vollständig anpassbar ist. Die Basis dient als Unterstützung für speziell entworfene Blumenkästen, die Standard Töpfe/Kästen aufnehmen können. Eine Möglichkeit, ungenutzte Wände und Balkone mit minimalem Platzbedarf vertikal zu gestalten.

Maße


	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
AZALEAL	96,5	131,8	6	12
AZALEAH	180,5	131,8	6	22
AZALEAPORTH136	179,3	136,7	52,8	N
AZALEAPORTH115	179,3	115	52,8	N
AZALEAFIOR6020	19,3	68	26	6
AZALEAFIOR20	19,3	28	26	3
AZALEAFIOR40	19,3	48	26	5
AZALEAFIOR-HPL6020	19,5	63,6	27	5
AZALEAFIOR-HPL20	19,5	23,6	27	3
AZALEAFIOR-HPL40	19,5	43,6	27	4

BLUMENKASTEN UNTERSTÜTZUNG

Erhältliche Farben - Unterstützung



Erhältliche Farben - Blumenkästen



mit Preisaufschlag



Konfiguration

Die Blumenkästen komplett aus Aluminium sind mit der sichtbaren Oberfläche vollständig in derselben Ausführung erhältlich, während diejenigen mit HPL-Seiten nur mit seitlicher Ausführung in Graphitgrau oder Weiß verfügbar sind.

Freistehende Version

Es ist eine freistehende Version erhältlich, für Räume, in denen die Wand nicht durchbohrt werden kann. Es gibt eine Blumenkastenbasis mit den Maßen 136x53 cm und einem drainierenden Boden für Standardtöpfe von 60x20 cm oder eine TNT-Abdeckung.

Details

Montage: Einfach
 Profilmaterial: Aluminium
 Bodenmaterial: HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Im Bild: NARCISO



Einrichtung und Zubehör

Perfekte Ergänzungen für diejenigen, die ihrem Balkon, Garten und öffentlichen Räumen einen grünen Touch hinzufügen möchten.

Abelia + Bank

Kombinieren Sie die Blumenkasten der Abelia-Serie mit der Bank und dem Spalier und gestalten Sie Ihren Außenbereich, um einen Essbereich oder eine Gesprächsecke zu schaffen. Ideal auch für öffentliche Räume, Restaurants und Bars.



036

037



Maße

UNTERSTÜTZUNG

ABELIAPANC4545
ABELIAPANC6060

Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
47,8	282,6	60,5	32
47,8	300	71,8	30

SPALIER

SPAL-L162
SPAL-H162

125	162	2,9	21
172	162	2,9	28

Verfügbare Farben




AMERIKANISCHE LÄRCH




DUNKLE LÄRCH




MITTLERER LÄRCH




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010

Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Abelia Raumteiler

Hochversion des doppelten Blumenkasten Abelia für Standard Töpfe/Kasten bis zu 60x20 cm. Speziell entwickelt, um als Trennwand zwischen verschiedenen Bereichen zu dienen, z. B. um einen Balkon oder Garten zu teilen oder Tische im Außenbereich eines Bars oder Restaurants zu trennen.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
ABELIADIV6020	123,8	136,8	32,8	47



038

039

Verfügbare Farben




AMERIKANISCHE LÄRCHE




DUNKLE LÄRCHE




MITTLERER LÄRCHE




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010



Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.



Regal Narciso

Ein funktionales Regal zum Abstellen von Garten- und Balkonpflanzen und Dekorationsgegenständen, das so gebaut ist, dass es Witterungseinflüssen und UV-Strahlung standhält. Der erhöhte Rand verhindert, dass Gegenstände vom Abstellbereich herunterfallen.

Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
NARCISOSC8845	85,8	88	35	12
NARCISOSC7235	85,8	71,8	45	10

040

041



Verfügbare Farben




AMERIKANISCHE LÄRCH




DUNKLE LÄRCH




MITTLERER LÄRCH




RAL 1019




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010

Details

Montage
Profilmaterial
Bodenmaterial

Einfach
Aluminium
HPL-Exterieur

Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Verkaufsbedingungen

VORWORT

a) Die Annahme des Vertrags in Telematikform führt zum Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts über bewegliche Güter zwischen Verkäufer und Käufer.

b) Die vorliegenden Vorbedingungen sind Bestandteil dieses Vertrags. Die in der Einzahl angegebenen Begriffe können auch die Mehrzahl beinhalten; Begriffe, die ein Geschlecht bezeichnen, können das andere Geschlecht einschließen.

1. GEGENSTAND

1.1 Diese Allgemeinen Bedingungen regeln den Fernabsatz von Produkten. Die Gesellschaft stellt Kunden einen digitalen Katalog zur Verfügung, der die Suche, Auswahl und den Kauf von Gegenständen in Telematikform ermöglicht.

1.2 Der Käufer kann: a) die Gegenstände suchen und auswählen, die er kaufen möchte; b) die Zahlung für das Produkt gemäß den im Vertrag beschriebenen Bedingungen abschließen, indem er die Bestellung aufgibt.

2. KAUF DER GÜTER UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

2.1 Der Kauf erfolgt in Telematikform durch die Annahme der Allgemeinen Bedingungen und die Unterzeichnung des Angebots. Sobald der Verkäufer die Bestellung erhalten und die erfolgreiche Zahlungsprüfung durchgeführt hat, wird er dem Käufer eine Bestätigungsnachricht per E-Mail zusenden, die eine Zusammenfassung der Bestellung enthält, und den Spediteur beauftragen, die bestellten Güter zu liefern.

2.2 Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, den Vertrag nur nach vollständigem Lesen und Verständnis dieser Allgemeinen Bedingungen abzuschließen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, wahrheitsgemäße, aktuelle und korrekte personenbezogene Daten mitzuteilen. Der Benutzer kann diese Allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 12 des Gesetzesdekrets vom 9. April 2003, Nr. 70, auf einem dauerhaften Datenträger ausdrucken oder speichern.

2.3 Der Käufer muss die Zahlung per Überweisung abschließen.

3. LIEFERUNG, PRÜFUNGSPFLICHT, MELDUNG VON MÄNGELN UND RÜCKGABE

3.1 Die Gesellschaft wird die gekauften Produkte per Kurier oder Post an die im Bestellformular angegebene Adresse versenden. Das voraussichtliche Lieferdatum wird beim Abschluss des Vertrags angegeben und in der Bestätigungs-E-Mail der Bestellung bestätigt. Datum und Versandkosten können je nach Lieferort und -art und den Eigenschaften der Produkte variieren.

3.2 Die Lieferkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die Kaufquittung oder Handelsrechnung wird vorab per E-Mail gesendet und später per Post oder Kurier geliefert.

3.3 Bei der Lieferung ist der Käufer verpflichtet, die Übereinstimmung des Produkts mit der getätigten Bestellung zu überprüfen. Etwaige Schäden an der Verpackung oder Abweichungen müssen bei der Lieferung gemeldet werden, indem auf dem Frachtdokument die Bezeichnung "unter Vorbehalt akzeptiert" angebracht wird und eine kurze Beschreibung des Grundes für diese Vorbehalte angegeben wird. Im Falle der Abwesenheit des Käufers während der Lieferung des Produkts wird eine Benachrichtigung mit den erforderlichen Angaben hinterlassen, um den Spediteur zu kontaktieren und eine zweite Lieferung zu vereinbaren. Es bleibt festgelegt, dass im Falle der Nichtlieferung aufgrund der Abwesenheit des Käufers dieser verpflichtet ist, die entsprechenden Kontakte mit dem Spediteur oder Postdienst zu tätigen, um die Lieferzeit oder die Abholung im Lager zu vereinbaren, wo das Gut gelagert wird. Die fehlende Anforderung einer erneuten Lieferung seitens des Käufers führt zur Auflösung dieses Vertrags, wobei das Recht des Kunden auf Rückerstattung des geleisteten Entgelts unter Berücksichtigung der Lagerungskosten, der Rücksendungskosten und aller anderen eventuellen vom Verkäufer aufgrund der Nicht

4. WIDERRUFSRECHT, RÜCKERSTATTUNG UND RÜCKGABE DER PRODUKTE

4.1 Der Käufer wird darüber informiert, dass er gemäß Artikel 52 und folgende des Gesetzesdekrets Nr. 206/2005 und seinen nachfolgenden Änderungen ("Verbraucherschutzgesetz") das Recht hat, innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab dem Tag, an dem er das Produkt erhält, oder im Fall des gleichzeitigen Kaufs mehrerer Produkte, ab dem Tag, an dem er das letzte Produkt erhält, ohne Angabe von Gründen und ohne Strafe von seinem Kaufvertrag zurückzutreten. Das Widerrufsrecht kann durch eine entsprechende Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein oder per E-Mail an die folgende Adresse ausgeübt werden: info@dietre.it. Falls der Benutzer die einfache E-Mail verwendet, muss der Verkäufer den Eingang dieser Mitteilung bestätigen, damit sie als erfolgreich gilt.

4.2 Im Falle eines Widerrufs muss der Käufer das Produkt in unversehrtem Zustand und mit der Originalverpackung zurückgeben und in der Anfrage den Namen des gekauften Produkts angeben. Der Käufer ist für die Wertminderung der Waren verantwortlich, die auf eine andere Handhabung der Waren zurückzuführen ist, als zur Feststellung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren notwendig ist. Die direkten Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Auf Anfrage des Kunden wird der Verkäufer einen eigenen Kurier beauftragen, die Abholung an der Wohnadresse des Kunden vorzunehmen. Nach dem Widerruf werden alle Zahlungen, die der Käufer an Dietre srl geleistet hat, unter Verwendung desselben Zahlungsmittels, das der Kunde für die ursprüngliche Transaktion verwendet hat, zurückerstattet. Die Rückerstattung kann bis zum Erhalt der Waren oder bis zum Nachweis erfolgen, dass die Waren zurückgesandt wurden, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt. Die Rückgabe des Produkts muss jedoch spätestens innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ab dem Datum der Mitteilung des Widerrufs an die folgende Adresse erfolgen: Dietre S.r.l., Località Prai de Ponte 2, 38050 Scurelle, TN.

4.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht für die Lieferung von maßgeschneiderten oder eindeutig personalisierten Waren, es sei denn, der Kaufpreis der Waren liegt unter oder gleich 50 Euro (fünfzig/00). Der Käufer wird jedoch vor Abschluss der Bestellung benachrichtigt, falls für einen bestimmten Kauf kein Widerrufsrecht gilt. Der Käufer behält jedoch die Möglichkeit, das Widerrufsrecht auszuüben, wenn mehrere Waren gleichzeitig gekauft werden, und der Gesamtbetrag, den der Kunde zahlen muss, unabhängig von den einzelnen Waren, die Summe von 50 Euro übersteigt.

4.4 Das Widerrufsrecht ist ausdrücklich ausgeschlossen, wenn der Käufer nicht die Eigenschaft eines Verbrauchers im Sinne des Verbraucherschutzgesetzes hat.

5. GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

5.1 Der Käufer, der die Eigenschaft eines Verbrauchers gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 206 vom 6. September 2005 und seinen nachfolgenden Änderungen oder der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 hat, kann von einer gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren für Produktmängel profitieren, die ab dem Lieferdatum gelten. Etwaige Mängel müssen innerhalb von 2 Monaten nach ihrer Entdeckung gemeldet werden.

5.2 Der Kunde, der nicht die Eigenschaft eines Verbrauchers gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 206 vom 6. September 2005 und seinen nachfolgenden Änderungen oder der Richtlinie 2011/83/EU hat, muss etwaige Produktmängel innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung melden. Die Gewährleistungsansprüche verjähren in jedem Fall ein Jahr nach der Lieferung.

5.3 Der Käufer verpflichtet sich, die Ware in ihrer Originalverpackung, vollständig mit allem Zubehör, dem Lieferschein und einer detaillierten Beschreibung der Mängel zurückzusenden. Die Versandkosten trägt das Unternehmen, das mit dem Käufer die Abholung des Produkts an dessen Wohnsitz oder Wohnadresse vereinbaren kann. Sobald das Unternehmen das Produkt erhalten hat, wird es das fehlerhafte Produkt übernehmen, um zu überprüfen, ob die Fehlfunktion auf einen Mangel der Konformität zurückzuführen ist.

5.4 Nur wenn die Fehlfunktion oder die Nichtübereinstimmung des Produkts mit dem von der Firma angegebenen Gebrauch nicht auf einen Mangel der Konformität zurückzuführen ist, kann Dietre s.r.l. vom Käufer eine Erstattung für die Versandkosten und die Prüfungskosten verlangen, jedoch nicht mehr als 50 Euro.

5.5 Der Antrag auf Inanspruchnahme der Gewährleistung muss schriftlich per E-Mail an die folgende Adresse eingereicht werden: info@dietre.it oder per Einschreiben mit Rückschein an folgende Adresse: Dietre S.r.l., Località Prai de Ponte 2, 38050 Scurelle, TN. Falls der Benutzer die einfache E-Mail verwendet, muss der Verkäufer den Eingang dieser Mitteilung bestätigen, damit sie als erfolgreich gilt.

5.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel aufgrund von gewöhnlichem und normalem Verschleiß des Produkts sowie Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht wurden und die auf äußere Umstände zurückzuführen sind und außerhalb der Kontrolle des Verkäufers liegen. Ebenso sind Verschleißteile von der Garantie ausgeschlossen.

5.7 Die verkauften Gegenstände werden in kleinen Serien hergestellt, durch eine Kombination aus industriellen, handwerklichen und halbhandwerklichen Produktionsmethoden. Etwaige kleine Unvollkommenheiten sind nicht als Mängel anzusehen, sondern als Merkmale, die jedes Produkt einzigartig und authentisch machen.

6. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS WEITERER GARANTIE

Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen schließt Dietre s.r.l. ausdrücklich jede Haftung für Verzögerungen oder Nichtlieferung der Produkte aus, die nicht direkt auf ihn zurückzuführen sind, wie höhere Gewalt, unvorhersehbare Ereignisse und Handlungen, die dem Kunden selbst oder Dritten zuzurechnen sind. Unbeschadet der gesetzlich vorgesehenen Haftung bei Produktmängeln lehnt das Unternehmen jegliche Verantwortung für Schäden an Sachen oder Personen ab, die durch eine Verwendung der Produkte entstehen, die nicht den vom Unternehmen bereitgestellten Anweisungen und Warnhinweisen entspricht.

7. ÄNDERUNGEN DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DER PLATTFORMFUNKTIONEN

Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit aus technischen oder geschäftlichen Gründen zu ändern. Solche Änderungen haben keine Auswirkungen auf bereits abgeschlossene Bestellungen, gelten jedoch für zukünftige Transaktionen.

8. EIGENTUM AN DEN INHALTEN

Alle Inhalte, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, einschließlich Marken, Logos, Ausdrücke, Texte, sind das ausschließliche Eigentum des Betreibers und anderer berechtigter Dritter. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen ist es untersagt, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Inhalte ohne seine Zustimmung zu ändern, zu verändern, zu verteilen, zu verbreiten oder zu kopieren. Jede unbefugte Nutzung wird als schwerwiegender Verstoß gegen die Gesetze zum Schutz des Urheberrechts und der geistigen Eigentumsrechte des Betreibers angesehen und rechtlich verfolgt.

9. ANWENDBARES RECHT UND RICHTSSTAND

9.1 Dieser Vertrag unterliegt dem italienischen Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG). Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist ausschließlich das Gericht von Trient zuständig.

9.2 Sofern der Käufer die Eigenschaft eines Verbrauchers gemäß dem Verbraucherschutzgesetz hat, kann er beschließen, vor dem Gericht seines Wohnsitzes zu klagen.

9.3 Gemäß der EU-Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 524/2013 stellen wir den Link zur europäischen Online-Streitbeilegungsplattform zur Verfügung: ec.europa.eu/consumers/odr/

Credits

Product & Graphic Design + Rendering: Stefania Dietre

© Exklusives Eigentum von Dietre srl. Jegliche Vervielfältigung, auch teilweise, dieses Katalogs in jeglichem Format, ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.



die3design

Sie finden uns auch auf
archiproducts®



Località Prai de Ponte, 2
38050 Scurelle (TN), Italia
Tel. +39 0461 768396
info@dietre.it | www.die3design.it



Ein Markenzeichen von Dietre Srl