

# Minimal Collection

—  
**Geländer und Zäune aus Aluminium  
für zeitgenössische Architektur**

Entworfen und gefertigt in Trentino





# Index

||

|||

**Wer sind wir** 001

**Unsere Geschichte** 002

**Standorte** 006

**Dienstleistungen** 007

**Produkte** 008

**Das neue System** 010

**Die Vorteile von Aluminium** 012

**Geländer** 014

Serie 800 016

Serie 810 019

Serie 820 021

Serie 830 023

Serie 840 024

Serie 850 025

Serie 860 026

Serie 800x 030

Serie 860x 033

**Zäune** 036

Serie 900 038

Serie 910 039

Serie 920 040

Serie 930 041

Serie 940 042

**Technischer Teil** 044

Farben 046

Profile 048

Befestigungssysteme 049

# Wer sind wir

## Vision

Es ist uns sehr wichtig, dass jeder, auch bei begrenztem Platz im Freien, eine bessere Lebensqualität im Freien genießen kann. Wir sind fest davon überzeugt, dass es für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen von grundlegender Bedeutung ist, Zeit "in der Sonne" zu verbringen, und wir möchten diese Möglichkeit für alle zugänglich machen.

## Mission

Unser Unternehmen ist bestrebt, eine breite Auswahl an Aluminiumgeländern und Außenmöbeln anzubieten. Wir garantieren Produkte mit ansprechendem Design, hochwertigen Materialien, die ein Leben lang halten, und maximaler Sicherheit für die Menschen. Unser Hauptziel ist es, einen komfortablen und angenehmen Freiraum für unsere Kunden zu schaffen.

IV

001

## Von einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem etablierten Unternehmen im Bereich der Balkongeländer

Wir sind ein Unternehmen aus Trentino mit über 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Installation von Balkongeländern. Gegründet im Jahr 1988 als kleiner Handwerksbetrieb, ist die Dietre Srl dank des Weitblicks des Gründers Dietre Daniele zu einem der führenden Unternehmen für Aluminiumgeländer in der Region Triveneto geworden. Derzeit beschäftigen wir über 30 Mitarbeiter und bedienen jedes Jahr mehr als 500 Kunden, um unsere Verpflichtung zur Bereitstellung hochwertiger Produkte und exzellenter Dienstleistungen zu demonstrieren.

## Von der Planung bis zur Installation: hochwertige Materialien, Design und technologische Innovation

Wir kümmern uns um alle Phasen der Produktion unserer Produkte, angefangen von der Planung bis zur Umsetzung. Wir verwenden nur hochwertige Materialien, die sorgfältig und mit Liebe zum Detail verarbeitet werden, um maximale Präzision und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Wir sind uns der Bedeutung der Pflege der Außenbereiche von Wohngebäuden bewusst, um einladende und funktionale Räume zu schaffen. Aus diesem Grund sind wir ständig auf der Suche nach den neuesten Designtrends und technologischen Innovationen.

# Unsere Geschichte

## Erweiterung des ersten Standorts

Dank der Qualität ihrer Produkte und der Weitsicht des Gründers Dietre Daniele beschließt die Firma Dietre Daniele, ihre Aktivitäten auszuweiten und die Produktionsstätte am historischen Standort zu erweitern.

## Gründung der Firma Dietre Srl

Um ein stärkeres Wachstum bewältigen zu können, wurde das Unternehmen von Dietre Daniele in Dietre Srl umgewandelt.

## Neue Produktlinie und neue Marke

Als Ergänzung zum Angebot an Geländern wird eine neue Produktlinie und eine neue Marke für Outdoor-Möbel eingeführt, um von der erhöhten Produktionskapazität und dem Fachwissen über Materialien und Verarbeitung zu profitieren.

1988

## Beginn der Geschäftstätigkeit

Das Unternehmen wurde 1988 als kleine handwerkliche Tischlerei gegründet, um den Bedarf an kleinen und bescheidenen Arbeiten zu decken. Von Anfang an lag jedoch der Hauptfokus auf der Herstellung und Montage von Balkonen, Geländern, Treppen, Decken, Zwischengesossen und ähnlichen Holzkonstruktionen.

2008

## Einführung von Aluminiumgeländern

Als Reaktion auf die veränderten Vorlieben unserer Kunden wurden Aluminiumgeländer eingeführt. Anfangs wurden klassische Modelle mit Holzoptik angeboten, doch das Angebot wurde später erweitert, um moderne Modelle in allen RAL-Farben anzubieten.

2016

## Umzug in den neuen Standort

Die Dietre Srl zieht in ihr neues Gebäude in Scurelle um, um weiter zu wachsen und Kunden mit einer breiten Palette von Produkten zu bedienen, von traditionellen Modellen bis hin zu modernen Edelstahl- und Glasvarianten. Die neue Anlage umfasst 11.000 Quadratmeter, davon 3.000 Quadratmeter überdacht, und ermöglicht die Integration neuer Maschinen und Anlagen, um Effizienz und hohe Qualität zu gewährleisten.

2021

2023



# Standorte

## Unser Hauptmarkt

Unser Vertriebsnetzwerk, bestehend aus direktem Verkauf und einer Vielzahl von Händlern, ermöglicht es uns, derzeit die Regionen Trentino-Südtirol, Lombardei, Venetien und Friaul-Julisch Venetien abzudecken und unseren Kunden einen schnellen und effizienten Service zu bieten.

## Ziel

Unser Ziel ist es, unsere Präsenz auf dem nationalen Markt auszuweiten, indem wir uns darauf konzentrieren, unsere Kunden in Verkauf und Installation unseres zertifizierten Systems zu schulen.

## Unser Hauptsitz in Scurelle (TN)

Unser Hauptsitz in Scurelle, Provinz Trento, mit einer überdachten Fläche von 3.000 Quadratmetern, ist mit fortschrittlichen CNC-Maschinen ausgestattet, um mehr als 500 Kunden pro Jahr zufriedenzustellen. Unser kompetentes Team und der Einsatz modernster Technologien gewährleisten maximale Präzision und Qualität.

# Dienstleistungen

## Vor-Ort-Besichtigung

Unser spezialisiertes technisches Personal ist in der Lage, genaue und detaillierte Maßnahmen zur Unterstützung bei der Bestandsaufnahme durchzuführen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um Details, Proportionen, ästhetische Optimierung und detaillierte technische Zeichnungen zu definieren.




## Design

Unsere Techniker entwickeln individuelle 3D-Projekte, um den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und das endgültige Ergebnis der Arbeit präzise und detailliert zu präsentieren.



## Unterstützung bei der Installation

Wir legen großen Wert darauf, die Häuser unserer Kunden sorgfältig zu behandeln. Aus diesem Grund werden unsere Installateure geschult und geschult, um eine korrekte und sichere Installation durchzuführen. Wir sind in der Lage, anfängliche Unterstützung zu bieten, um zu zeigen, wie unsere Geländer installiert werden sollen.



006

007

# Produkte

## Produkteigenschaften

Unsere Produkte bestehen vollständig aus maßgefertigten Aluminiumprofilen, die mit Pulverlack beschichtet sind und eine Garantie von bis zu 15 Jahren bieten.

Die Geländer sind vollständig anpassbar dank der Flexibilität unseres Designs, unserer Produktionsabteilung und dem Know-how unserer qualifizierten Installationsteams.

## Fokus auf Nachhaltigkeit

Unsere Produktlinie wird aus Aluminium hergestellt, einem hochrecyclbaren und langlebigen Material, das dazu beiträgt, die Umweltbelastung zu reduzieren. Wir verwenden auch erneuerbare Energiequellen für die Produktion, und unsere modernen Maschinen ermöglichen es uns, Abfall zu minimieren und das Material optimal zu nutzen, um die Ressourcen unseres Planeten zu schonen.

## Klassische Geländerlinie



## Moderne Geländerlinie



## Geländerlinie HPL - Edelstahl - Glas



## Beschichtungen



008

009

## Outdoor-Möbel





# Das neue System

Wir freuen uns, Ihnen unser völlig innovatives neues System von Aluminiumgeländern und Zäunen unter unserer neuen Marke Die3Design vorzustellen.

Wir haben eine Reihe von Profilen mit minimalistischem Design entwickelt, die sowohl für Neubauten als auch für die Renovierung bestehender Gebäude ideal sind, dank ihrer Flexibilität und den verschiedenen Personalisierungsoptionen.

Die Leichtigkeit und Festigkeit von Aluminium machen unser System von Geländern und Zäunen nicht nur äußerst funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Darüber hinaus sind unsere Produkte dank ihrer einfachen Montageanleitung leicht zu installieren, was die Installationszeit und -kosten reduziert.

010

011



Unterschiedliche Sichtbarkeit je nach Blickwinkel für maximale Privatsphäre und Intimität, ohne die Aussicht vom Balkon zu beeinträchtigen.

## 1. Vollständig aus Aluminium

Die Struktur besteht komplett aus pulverbeschichtetem Aluminium, ohne interne Verstärkungen. Dadurch wird das Geländer sehr leicht, aber gleichzeitig auch robust.

## 2. Leicht anpassbar

Das Produkt lässt sich leicht vor Ort anpassen, da es mit Profilen geringer Dicke hergestellt wird.

## 3. Leicht zu installieren

Die Geländer, zusammen mit Montageanleitungen, sind nach einer kurzen Schulung einfach zu installieren. Es handelt sich um ein modulares System, das für jede Situation anpassbar ist.

## 4. Günstig, aber qualitativ hochwertig, ohne Kompromisse

Unsere neue Produktlinie wurde entwickelt, um Kosten zu optimieren, indem effizientere Profile und ein schnellerer Montageprozess verwendet werden, ohne dabei die maximale Qualität und Sicherheit von Materialien und System zu beeinträchtigen.

# Die Vorteile von Aluminium



## Keine Schweißnähte - Kein Rost

Unser System wird vollständig durch Schrauben und Einrasten ohne Schweißnähte hergestellt. Aluminium ist zudem ein äußerst korrosionsbeständiges Material, das eine einwandfreie ästhetische Erscheinung ohne Rostbildung oder Oxidation an irgendeinem Punkt des Systems gewährleistet.



## Vollständig glatte Oberflächenstruktur

Die schweißfreie Struktur ist komplett glatt, was sie einfach zu reinigen macht und die Haftung der Farbe begünstigt.

## Material nachhaltig

Aluminium ist ein zu 100% recycelbares Material, da seine Eigenschaften unverändert bleiben, auch wenn es recycelt wird. Die Recyclingrate von Aluminium beträgt über 90%, was es zu einem äußerst umweltfreundlichen Material macht.

Das Recycling von Aluminium erfordert nur 5% der Energie, die für die ursprüngliche Produktion benötigt wird, und der Wiedergewinnungsprozess hat nur einen geringen Einfluss von 1% auf die Gesamtemissionen von Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

Darüber hinaus ist Aluminium mit einer spezifischen Dichte von 2,7 kg/dm<sup>3</sup> leichter als Stahl und Kupferlegierungen. Dies bedeutet, dass beim Transport von Aluminium weniger Energie verbraucht und weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen erzeugt werden.



## 15-jährige Garantie - Zertifizierte Belastungsfestigkeit

Unsere Lackierung ist 15 Jahre lang garantiert und verleiht den Parapetten eine matte, nicht glänzende und ästhetisch ansprechende Oberfläche. Zudem verfügen unsere Geländer über Zertifizierungen gemäß den geltenden Vorschriften für horizontale Belastung.



## Leichte Bearbeitung und Installation


Aluminium ist als Metall für seine Kombination aus Robustheit und Leichtigkeit bekannt, und unser Installationssystem wurde entwickelt, um eine einfache und schnelle Installation zu ermöglichen. Darüber hinaus bieten wir auch vorgefertigte Lösungen an, die vor Ort leicht angepasst werden können, um den spezifischen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.



# Geländer

Schlicht und minimalistisch: Aluminiumgeländer für zeitgenössisches und innovatives architektonisches Design.

Unsere neue Kollektion wurde entwickelt, um maximale Privatsphäre und Intimität zu bieten, ohne die Aussicht vom Balkon zu beeinträchtigen. Sie ermöglicht es, den Außenbereich in vollen Zügen zu genießen.



## Serie 800

Minimales Geländer mit vertikalen Lamellen, das Aufgesetzt installiert wird. Die Sichtbarkeit im Inneren des Geländers variiert je nach Blickwinkel.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm.

### Maße

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
102,2	134 -112

MOD. 801 CM801SP

### Art der Befestigung

Aufgesetzte Montage



016

017

## Serie 800

Minimales Geländer mit vertikalen Lamellen, das Stirnseitig installiert wird. Die Sichtbarkeit im Inneren des Geländers variiert je nach Blickwinkel.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm.

### Maße

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
126,2	134 -112
132,2	134 -112

MOD. 802 CM802EPA  
MOD. 803 CM803EPB

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 800

Minimales Geländer mit vertikalen Lamellen, das Stirnseitig installiert wird. Die Sichtbarkeit im Inneren des Geländers variiert je nach Blickwinkel. Mit Fensterbank.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm, Fensterbankplatten 12,0x1,5 cm.

### Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 804 CM804EPA	126,2	134 -112	24,5
MOD. 805 CM805EPB	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

018



019



## Serie 810

Minimales Geländer mit vertikalen Brettern, das Stirnseitig installiert wird. Es bietet dank seiner hohen Schließung Privatsphäre. Mit Fensterbank.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Bretter 12,0x1,5 cm, Fensterbankplatten 12,0x1,5 cm.

### Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 811 CM811EPA	102,2	134 -112	
MOD. 812 CM812EPB	126,2	134 -112	24,5
MOD. 813 CM813EPB	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

MOD. 811 CM811EPA  
MOD. 812 CM812EPB  
MOD. 813 CM813EPB

Aufgesetzte Montage  
Stirnseitige Montage  
Stirnseitige Montage

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 810

Minimales Geländer mit vertikalen Lamellen, das Stirnseitig installiert wird. Die Sichtbarkeit im Inneren des Geländers variiert je nach Blickwinkel. Mit Fensterbank.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm, Fensterbankplatten 12,0x1,5 cm.

### Maße

MOD. 814 CM814EPA  
MOD. 815 CM815EPB

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
126,2	134 -112	24,5
132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage



020

021

## Serie 820

Minimales Geländer mit vertikalen Lamellen, das Stirnseitig installiert wird. Die Sichtbarkeit im Inneren des Geländers variiert je nach Blickwinkel.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm.


### Maße

MOD. 821 CM821EPA  
MOD. 822 CM822EPB

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
126,2	134 -112
132,2	134 -112

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 820

Minimales Geländer mit vertikalen Lamellen und Edelstahl-Handlauf, das Stirnseitig installiert wird. Die Sichtbarkeit im Inneren des Geländers variiert je nach Blickwinkel.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm und Edelstahl-Handlauf mit einem Durchmesser von 4,2 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm.

### Maße


Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
126,2	134 -112
132,2	134 -112

MOD. 823 CM823EPA  
MOD. 824 CM824EPB

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

022



023

## Serie 830

Minimales Geländer mit vertikalen Lamellen und HPL-Paneele, das Stirnseitig installiert wird.

Es bietet dank seiner hohen Schließung Privatsphäre. Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm, HPL-Paneele mit einer Höhe von 42 cm.

### Maße

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
126,2	134 -112
132,2	134 -112

MOD. 831 CM830EPA  
MOD. 832 CM831EPB

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Handlaufmaterial: Edelstahl

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Paneelmaterial: HPL Exterior

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 840

Minimales Geländer mit HPL-Paneele, das Stirnseitig installiert wird. Es bietet dank seiner hohen Schließung Privatsphäre. Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm.

### Maße

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
126,2	134 -112
132,2	134 -112

MOD. 841 CM841EPA  
MOD. 842 CM842EPB


### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

024



025



## Serie 850

Minimales Geländer mit Glas, das Stirnseitig installiert wird. Es bietet maximale Sicht nach außen. Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm.

### Maße

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
126,2	134 -112
132,2	134 -112

MOD. 851 CM851EPA  
MOD. 852 CM852EPB

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Paneelmaterial: HPL Exterior

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Paneelmaterial: Glas

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung



## Serie 860

Minimalistisches Geländer mit horizontalen Leisten, Trägerpfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, horizontale Leisten 5,0x1,5 cm, etwa 3 cm voneinander entfernt.

### Maße

		Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 861	CM861SP	102,2	134 -112	
MOD. 862	CM862EPA	126,2	134 -112	24,5
MOD. 863	CM863EPB	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

MOD. 861	CM861SP	Aufgesetzte Montage
MOD. 862	CM862EPA	Stirnseitige Montage
MOD. 863	CM863EPB	Stirnseitige Montage

## Serie 860

Minimalistisches Geländer mit horizontalen Leisten und Trägerpfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, horizontale Leisten 5,0x1,5 cm, etwa 3 cm voneinander entfernt, Zierblende mit Brettern 12,0x1,5 cm.

### Maße



		Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 864	CM864EPA	126,2	134 -112	24,5
MOD. 865	CM865EPB	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

026

027



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### DDetails

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 860

Minimalistisches Geländer mit horizontalen Leisten, Trägerpfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, horizontale Leisten 5,0x1,5 cm, etwa 3 cm voneinander entfernt, und Zierblende mit Brettern 5,0x1,5 cm.


### Maße

		Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 866	CM866EPA	126,2	134 -112	24,5
MOD. 867	CM867EPB	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

028



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 800x

Minimales Geländer mit vertikalen Stäben, das Aufgesetzt installiert wird.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, Stäbe aus Edelstahl Ø 1,4 cm.

### Maße

Höhe (cm)      Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte

MOD. 801X      CM801XSP

102,2	134 -112
-------	----------

### Art der Befestigung

Aufgesetzte Montage



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Material der Stäbe: Edelstahl

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 800x

Minimales Geländer mit vertikalen Stäben, das Stirnseitig installiert wird. Mit einer Mantovana zur Abdeckung der Sohle.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, Stäbe aus Edelstahl Ø 1,4 cm.

### Maße

Höhe (cm)      Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte

MOD. 802X      CM802XEPA  
MOD. 803X      CM803XEPB

126,2	134 -112
132,2	134 -112

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Material der Stäbe: Edelstahl

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 800x

Minimales Geländer mit vertikalen Stäben, das Stirnseitig installiert wird. Mit Mantovana.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, Stäbe aus Edelstahl Ø 1,4 cm, Mantovana-Bretter 12,0x1,5 cm.

### Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 804X CM804XEPA	126,2	134 -112	24,5
MOD. 805X CM805XEPB	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage



032

033

## Serie 860x

Minimalistisches Geländer mit horizontalen Rundstäben, Trägerpfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, Edelstahl-Rundstäbe Ø 1,4 cm, etwa 8 cm voneinander entfernt.


### Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 861X CM861XSP	102,2	134 -112	
MOD. 862X CM862XEPA	126,2	134 -112	24,5
MOD. 863X CM863XEPB	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

MOD. 861X CM861XSP  
 MOD. 862X CM862XEPA  
 MOD. 863X CM863XEPB

Aufgesetzte Montage  
 Stirnseitige Montage  
 Stirnseitige Montage



### Details

Montage: Einfach  
 Profilmaterial: Aluminium  
 Material der Stäbe: Edelstahl

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### Details

Montage: Einfach  
 Profilmaterial: Aluminium  
 Material der Stäbe: Edelstahl

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 860x

Minimalistisches Geländer mit horizontalen Rundstäben, das für die Montage vor der Bodenplatte konzipiert wurde und eine Zierblende aufweist. Die Komponenten haben folgende Eigenschaften: Trägerpfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, Edelstahl-Rundstäbe mit einem Durchmesser von 1,4 cm, die etwa 8 cm voneinander entfernt sind, und Zierblendenbretter 12,0x1,5 cm.


### Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 864X	126,2	134 -112	24,5
MOD. 865X	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

034



035



## Serie 860x

Minimalistisches Geländer mit horizontalen Tondini, das zur Montage vor der Soletta vorgesehen ist. Die Komponenten haben folgende Merkmale: Tragpfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, Edelstahl-Tondini Ø 1,4 cm, die etwa 8 cm voneinander entfernt sind.

### Maße

	Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte	Bodenstärke (cm)
MOD. 866X	126,2	134 -112	24,5
MOD. 867X	132,2	134 -112	31

### Art der Befestigung

Stirnseitige Montage

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Material der Stäbe: Edelstahl

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Material der Stäbe: Edelstahl

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung



# Zäune

Minimalistische Aluminiumzäune als Lösungen, um den Außenbereich zu schützen und zu verschönern.



## Serie 900

Minimale Zaun mit vertikalen Pfosten, der über einer Mauer installiert wird. Die Sichtbarkeit des Inneren variiert je nach Blickwinkel. Kann mit anderen Serien kombiniert werden.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Lamellen 5,0x1,5 cm.


### Maße

Höhe (cm)      Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte

MOD 901	CMR901A	56	134 - 112 - 164
MOD 902	CMR902B	72	134 - 112 - 164
MOD 903	CMR903C	102	134 - 112 - 164
MOD 904	CMR904D	135	134 - 112 - 164
MOD 905	CMR905E	167	134 - 112 - 164

### Art der Befestigung

Auf der Mauer



038

039

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 910

Minimale Zaun mit vertikalen Planken, der über einer Mauer installiert wird. Bietet durch die hohe Abschirmung Privatsphäre. Kann mit anderen Serien kombiniert werden.

Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, Querträger 5,7x3,0 cm, vertikale Planken 12,0x1,5 cm.


### Maße

Höhe (cm)      Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte

MOD 911	CMR911A	56	134 - 112 - 164
MOD 912	CMR912B	72	134 - 112 - 164
MOD 913	CMR913C	102	134 - 112 - 164
MOD 914	CMR914D	135	134 - 112 - 164
MOD 915	CMR915E	167	134 - 112 - 164

### Art der Befestigung

Auf der Mauer



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 920

Zaun mit minimalen horizontalen Brettern, der auf einer Mauer installiert wird. Bietet dank der hohen Abdeckung Privatsphäre.  
Kann mit anderen Serien kombiniert werden.  
Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, horizontale Bretter 12,0x1,5 cm.

### Maße

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
56	134 - 112 - 164
72	134 - 112 - 164
102	134 - 112 - 164
135	134 - 112 - 164
167	134 - 112 - 164


MOD 921	CMR921A
MOD 922	CMR922B
MOD 923	CMR923C
MOD 924	CMR924D
MOD 925	CMR925E

### Art der Befestigung

Auf der Mauer



040



041

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung

## Serie 930

Minimaler Zaun mit HPL-Paneelen, der auf einer Mauer installiert wird. Bietet dank der hohen Abdeckung Privatsphäre.  
Kann mit anderen Serien kombiniert werden.  
Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, HPL-Paneele Höhe 42 cm.


### Maße

Höhe (cm)	Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
56	134 - 112 - 164
72	134 - 112 - 164
102	134 - 112 - 164
135	134 - 112 - 164
167	134 - 112 - 164

MOD 931	CMR931A
MOD 932	CMR932B
MOD 933	CMR933C
MOD 934	CMR934D
MOD 935	CMR935E

### Art der Befestigung

Auf der Mauer



### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium  
Paneelematerial: HPL Exterior

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung



## Serie 940

Minimale Zaunlösung mit horizontalen Pfosten, die für die Installation über einer Mauer konzipiert ist.  
Komponentenmerkmale: Tragende Pfosten 6,0x4,5 cm, Handlauf 6,5x3,0 cm, vertikale Latten 5,0x1,5 cm.


### Maße

Höhe (cm)      Breite (cm) von Pfostenmitte zu Pfostenmitte

MOD 941	CMR941A	51	134 - 112 - 164
MOD 942	CMR942B	77	134 - 112 - 164
MOD 943	CMR943C	103	134 - 112 - 164
MOD 944	CMR944D	129	134 - 112 - 164
MOD 945	CMR945E	155	134 - 112 - 164

### Art der Befestigung

Auf der Mauer



042

### Details

Montage: Einfach  
Profilmaterial: Aluminium

### Garantie

15 Jahre Garantie auf die Lackierung



# Technischer Aspekt

Präzision und Qualität: Entdecken Sie alle technischen Details unserer minimalistischen Aluminiumgeländer und Zäune für ein makellostes Ergebnis.



# Farben

## Pulverbeschichtung

Die Verwendung von ungiftigen Polyesterpulverlacken verleiht der Oberfläche nicht nur eine höhere Beständigkeit, sondern ermöglicht auch eine äußerst präzise, saubere und realistische Holzoptik. Durch dieses technologisch fortschrittliche System wird eine hohe Definition erreicht.

046


047

## 15-jährige Garantie auf die Lackierung


Unsere Profile sind mit einer Qualicoat-zertifizierten Farbe beschichtet, die international anerkannt ist. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass sowohl die verwendeten Rohstoffe, der Produktionsprozess als auch das Endprodukt qualitativ hochwertig sind. Kontinuierliche Tests werden sowohl im Labor des Lackherstellers als auch im zertifizierten Qualital-Labor durchgeführt, um die Qualität zu gewährleisten.




## RAL-Farben




RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006




RAL 9010


## Holzoptik



AMERIKANISCHE  
LÄRCHE  
DFV HD170



MITTLERE  
LÄRCHE  
DFV HD113




DURKE  
LÄRCHE  
DFV HD121

Auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich, Farbauswahl aus der RAL-Farbpalette.



# Profile

Entdecken Sie unsere neueste Palette von Profilen mit minimalistischem und innovativem Design, die jetzt noch kompakter und leichter sind, um allen Budgetanforderungen gerecht zu werden, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Stil einzugehen.



## DDM3027

Abmessungen (cm)	Länge (m)
3,0x2,7	6,5



## DDM6045

Abmessungen (cm)	Länge (m)
6,0x4,5	6,5



## DDM5015

Abmessungen (cm)	Länge (m)
5,0x1,5	6,5



## DDM6530

Abmessungen (cm)	Länge (m)
6,5x3,0	6,5



## DDM5730

Abmessungen (cm)	Länge (m)
5,7x3,0	6,5



## DDM12015

Abmessungen (cm)	Länge (m)
12,0x1,5	6,5

# Befestigungssysteme

## Standardbefestigung


Stirnseitige Montage mit Platte

Aufgesetzte Montage

Stirnseitige Montage mit Gewindestangen

048

049



Über der Mauer

## Verdeckte Befestigung



Verdecktes Befestigungssystem  
 ↓  
 Mit Preisaufschlag

© Eigentum von Dietre Srl. Die Reproduktion, auch in Teilen, dieses Katalogs in jeglichem Format ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Die in diesem Katalog angegebenen Maße sind als ungefähre Angaben zu verstehen. Abweichungen in Farbtönen der Materialien im Vergleich zur Darstellung im Katalog können nicht beanstandet werden. Dietre Srl behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Artikeln vorzunehmen.



# die3design

Sie finden uns auch auf  
**archiproducts**



Località Prai de Ponte, 2  
38050 Scurelle (TN), Italia  
Tel. +39 0461 768396  
info@dietre.it | www.dietre.it



Eine Marke von Dietre Srl