

Continicare pour les centres de traitement

Comprendre plus tôt. Traiter mieux. Accompagner plus longtemps.

Aidez votre équipe à mieux cerner les patients plus rapidement, à personnaliser plus efficacement les traitements et à continuer à accompagner le rétablissement après la sortie.

Le défi

Les centres de traitement passent souvent les premiers jours ou les premières semaines à chercher à comprendre pleinement pourquoi un patient consomme des substances, quels sont les facteurs qui maintiennent le risque de rechute et quels obstacles peuvent entraver le rétablissement. La plupart des centres de traitement finissent par acquérir cette compréhension. Le défi réside dans la rapidité avec laquelle ils y parviennent.

Au moment où cette compréhension émerge, un temps de traitement précieux a peut-être déjà été perdu.

Trois façons dont Continicare améliore le rétablissement

Comprendre plus tôt	Mieux traiter	Un soutien plus long
Une compréhension commune avant le début du traitement	Identifier les facteurs psychologiques à l'origine de la dépendance et de la rechute	Continuer à soutenir le rétablissement après la sortie

Une compréhension commune du cas avant le premier jour

Traditionnellement, la compréhension d'un client complexe nécessitait des entretiens approfondis, une évaluation psychologique, une interprétation clinique et des discussions au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Continicare automatise une grande partie de ce processus avant l'admission.

Les patients remplissent un questionnaire d'admission structuré en libre-service qui génère une formulation complète du cas et des rapports partagés pour l'ensemble de l'équipe soignante.

Avant le début du traitement, l'ensemble de l'équipe de soins partage une compréhension commune des forces, des vulnérabilités, des obstacles au rétablissement, des risques de rechute, des motivations et des facteurs psychologiques sous-jacents du client.

Il en résulte un point de départ mieux éclairé pour le traitement, une compréhension commune au sein de l'équipe et une voix plus forte pour le client dès le premier jour.

Identifier les causes profondes de la dépendance et de la rechute

La consommation de substances est souvent motivée par des schémas psychologiques plus profonds qui ne sont pas immédiatement visibles lors de l'admission.

Continicare aide les équipes de traitement à identifier les croyances, les schémas d'adaptation, les déclencheurs émotionnels, les obstacles à la motivation, les réactions traumatiques et les mécanismes de rechute qui entretiennent la dépendance au fil du temps.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes ou les comportements liés à la consommation de substances, les cliniciens acquièrent une compréhension structurée des raisons pour lesquelles la personne continue de lutter et des facteurs les plus susceptibles de favoriser un rétablissement durable.

Il en résulte une compréhension commune, au sein de l'équipe soignante, de la personne qui se cache derrière la dépendance et des schémas psychologiques qui alimentent le risque de rechute.

Prolonger le rétablissement au-delà de la sortie

Les difficultés liées au rétablissement réapparaissent souvent lorsque les patients quittent le traitement et reprennent leur vie quotidienne.

Continuez à soutenir les patients grâce à un suivi structuré, des informations personnalisées et un engagement continu.

Avantages pour les centres de traitement

Améliorer l'engagement dans le traitement : les patients sont plus enclins à s'impliquer lorsqu'ils se sentent compris et que le traitement est adapté à leur situation.

Renforcez la prévention des rechutes : identifiez les croyances, les déclencheurs, les mécanismes d'adaptation et les vulnérabilités qui contribuent au risque de rechute.

Améliorez l'efficacité clinique : offrez à l'ensemble de l'équipe soignante une vision commune de la personne avant le début du traitement.

Soutenir la continuité des soins : maintenir l'engagement après la sortie, lorsque les difficultés liées au rétablissement refont souvent surface.

Différenciez votre programme

Allez au-delà de la simple gestion des symptômes et de la prévention des rechutes. Comprenez les schémas psychologiques à l'origine de la dépendance et continuez à soutenir le rétablissement après la fin du traitement.

Générer des revenus grâce aux soins continus

Étendez le soutien au-delà du traitement résidentiel et intensif grâce à des programmes de rétablissement structurés après la sortie.

Conclusion

Continicare aide les centres de traitement à mieux comprendre leurs patients dès le début, à personnaliser plus efficacement le traitement et à continuer à soutenir le rétablissement après la sortie.