

Produktübersicht Kompressoren  
Produktübersicht Saugsysteme



\*Einbindung nicht netzwerkfähiger Geräte durch die Connect Box möglich.



	V 300 S	V 600	V 900 S	V 1200 S
<b>Anzahl Behandler</b>	1	2	3	4
<b>Größe</b>	H 38 cm B 31 cm T 32 cm	H 48 cm B 41 cm T 39 cm	H 52 cm B 41 cm T 43 cm	H 52 cm B 41 cm T 43 cm
<b>Schallpegel</b>	63 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
<b>Max. Flüssigkeitsdurchflussmenge</b>				
<b>Gewicht</b>	13 kg	21 kg	26,5 kg	26,5 kg
230 V (1~)	7119-01/002	7127-01/002	7131-01/002	
230 V (3~)				7136-02/003
400 V (3~)		7127-02/002	7131-02/002	7136-02/002



## Lockene Saugsysteme

V 2400	Tyscor V 1 Plus	Tyscor V 2	Tyscor V 2 Plus	Tyscor V 4	VS 300 S	VS 600
8	1	2	2	4	1	2
H 115 cm B 80 cm T 48 cm	H 34 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 34 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 54 cm B 45 cm T 62 cm	H 54 cm B 45 cm T 62 cm	H 38 cm B 31 cm T 32 cm	H 48 cm B 41 cm T 39 cm
70 dB(A)	55 dB(A)	57 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)
					4 l/min	10 l/min
68 kg	9 kg	9 kg	19 kg	19 kg	13,25 kg	22 kg
	7182100200	7177-01	7188200200	7188100200	7122-01/002	7128-01/002 7128-02/003
7137-02						7128-02/002



## Nasse Saugsysteme

VS 900 S	VS 1200 S	Tyscor VS 1 Plus	Tyscor VS 2	Tyscor VS 2 Plus	Tyscor VS 4	VSA 300 S
3	4	1	2	2	4	1
H 52 cm B 41 cm T 43 cm	H 52 cm B 41 cm T 43 cm	H 32 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 32 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 51 cm B 45 cm T 69 cm	H 51 cm B 45 cm T 69 cm	H 47 cm B 31 cm T 32 cm
65 dB(A)	65 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	61 / 64 dB(A)	61 / 64 dB(A)	63 dB(A)
16 l/min	24 l/min	8 l/min	8 l/min	24 l/min	20 l/min	4 l/min
28,75 kg	27,5 kg	11 kg	11 kg	24 kg	24 kg	16 kg
7134-01/002		7182100100	7186-01	7188200100	7188100100	7125-01/002
	7138-02/003					
7134-02/002	7138-02/002					

**VSA 600****VSA 900****VSA 1200****Tyscor VSA 1 Plus****Tyscor  
VSA 2****Tyscor  
VSA 4**

2

3

4

1

2

4

H 92 cm  
B 52 cm  
T 48 cmH 95 cm  
B 62 cm  
T 61 cmH 95 cm  
B 62 cm  
T 61 cmH 77 cm  
B 52 cm  
T 48 cmH 77 cm  
B 52 cm  
T 48 cmH 96 cm  
B 74 cm  
T 56 cm

65 dB(A)

65 dB(A)

66 dB(A)

ca. 53 dB(A)

ca. 53 dB(A)

ca. 61 dB(A)

10 l/min

16 l/min

24 l/min

10 l/min

10 l/min

20 l/min

51 kg

59 kg

59 kg

40 kg

40 kg

55 kg

7128  
5000017134  
5000017182  
5000017186  
5000017188  
5000017134  
5000027138  
500001



**7117-95**

CA2 Amalgam Abscheider  
2 Behandler



**7182100012**

Upgrade Kit Tyscor V/VS 1  
auf Tyscor V/VS 2



**7130-190-00**

Wandhalterung für V/VS 600,  
V/VS 900 S, V/VS 1200 S  
und Tyscor V/VS 1/2



**7805-100-50**

CA4 Amalgam Abscheider  
4 Behandler



**0730-991-00**

Geräuschdämpfer  
für V/VS 600, V/VS 900 S,  
V/VS 1200 S und Tyscor V/VS



**7130-191-00**

Bodenkonsole für V/VS 600,  
V/VS 900 S, V/VS 1200 S  
und Tyscor V/VS 1/2



**7130-195-50**

Boden-/Wandkonsole für  
VS 600/VS 900 S/VS 1200 S  
und Tyscor V/VS 4



**7120-143-00**

Abluft-Bakterienfilter für  
VS 250 S, V/VS/VSA 300 S,  
Variosuc und PTS 120



**7188100015**

Wandhalterung Tyscor  
V/VS 4 oder zwei Tyscor  
V/VS 2



**7122200000**

Schalldämmgehäuse für  
V/VS/VSA 300 S



**7120100000**

Filtergehäuse inkl. Bakterien-  
filter für die Integration in  
die Abluftleitung



**7188100017**

Bodenkonsole  
Tyscor V/VS 4



**7131-991-00**

Schalldämmgehäuse für  
V/VS 600/900 S/1200 S



**0705-991-50**

Abluft-Bakterienfilter für  
V/VS 600 - V/VS 1200 S,  
V 2400, Tyscor V/VS, PTS 200  
und Kliniksaugsysteme



**7130-991-51**

Druckausgleichbehälter  
für CA 4



**7186100030**

Schalldämmgehäuse  
Tyscor V/VS 1/2



**7188100075**

Upgrade Kit  
V/VS 2 Plus auf V/VS 4




\*Einbindung nicht netzwerkfähiger Geräte durch die Connect Box möglich.



	Tornado 1	Tornado 1	Tornado 2	Tornado 2	Tornado 2+	Tornado 4
<b>Besondere Merkmale</b>		Schallschutz		Schallschutz	Schallschutz	2 Aggregate
<b>Anzahl Behandler</b>	1	1	2	2	2	4
<b>Frequenz (Hz)</b>	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
<b>Druckbereich (bar)</b>	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	5.5-7.5	6-7.8
<b>Größe</b>	H 65 cm B 49 cm T 47 cm	H 84 cm B 63 cm T 60 cm	H 65 cm B 49 cm T 47 cm	H 84 cm B 63 cm T 60 cm	H 84 cm B 63 cm T 60 cm	H 72 cm B 76 cm T 59 cm
<b>Schallpegel dB(A)</b>	64	-	68	-	-	70
<b>[Schrank] dB(A)</b>	-	[58]	-	[59]	[56]	-
<b>Lieferleistung bei 5 bar* (l/min)</b>	67/77	60/70	124/140	110/126	110/126	235/270
<b>Tankvolumen (l)</b>	20	20	20	20	20	50
<b>Gewicht (kg)</b>	37	49	43	57	58	90
<b>230 V (1~)</b>	5182-01	5186-01	5282-01	5286-01	5286100036	4282-01
<b>230 V (3~)</b>						
<b>400 V (3~)</b>						

\*gemessen ohne Trockenluft



Primo	Duo	Trio	Quattro	Duo Tandem	Duo Tandem	Quattro Tandem	Quattro Tandem	Quattro P20
				1 Aggregat	2 Aggregate	1 Aggregat	2 Aggregate	4 Aggregate
1	2	3	4	2	4	4	8	16
50/60	50/60	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	5.5-7.5	5.5-7.5	5.5-7.5
H 69 cm B 49 cm T 47 cm	H 69 cm B 49 cm T 47 cm	H 76 cm B 74 cm T 52 cm	H 76 cm B 74 cm T 52 cm	H 76 cm B 75 cm T 52 cm	H 76 cm B 79 cm T 52 cm	H 82 cm B 102 cm T 62 cm	H 82 cm B 102 cm T 62 cm	H 114 cm B 115 cm T 77 cm
65 [49]	66 [51]	67 [49]	69 [53]	66 [51]	69 [51]	69 -	72 -	75 -
61/71	125/145	181	258/293	125/145	253/292	258/293	516/586	1032/1172
20	20	50	50	50	50	90	90	90
45	50	80	85	70	100	120	170	300
5152-01	5252-01	5352-01		4152100008	4252100027			
							4682-52	
	5252-51		5452-51	4152-54	4252-54	4642-54	4682-54	4852-54





**5150-500-00**

Schallgedämmer Schrank, klein  
Primo, Duo, Tornado  
H 95 x W 65 x D 63 cm



**1650100172**

Bakterienfilter für  
Trockenluftanlage



**5180-982-00**

Ansaugfilter  
für Tornado  
1 und 2



**4251-500-00**

Schallgedämmer Schrank, groß  
Duo Tandem, Trio, Quattro  
H 112 x W 96 x D 70 cm



**1650-101-00**

Sinterfilter für  
Trockenluftanlage



**1610-121-00**

Feinfilter für  
Trockenluftanlage



**0832-982-00**

Ansaugfilter für Primo, Duo, Trio, Quattro  
Kompressoren sowie Power-Tower  
110/160/210/200

DÜRR DENTAL SE

Höpfigheimer Str. 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany

[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)

[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)