

Polyvalence et fertilisation localisée pour plus d'efficacité et de rentabilité


Fertidrill ASF

Conçues pour un maximum de polyvalence, les trémies ASF vous permettrons d'accroître vos débits de chantiers. Que vous soyez en exploitation individuelle, en CUMA ou entrepreneur de travaux agricoles, ALPEGO vous offre l'opportunité d'équiper votre semoir à céréales, votre semoir monograines, votre bineuse ou encore votre déchaumeur d'une trémie à haute performance répondant aux exigences les plus élevées.

Fertidrill ASF avec herse rotative



Fertidrill ASF avec semoir monograinne



Fertidrill ASF avec déchaumeur



Fertidrill ASF

Des prestations haut de gamme pour une efficacité exceptionnelle

Largeurs de travail: 300, 350, 400, 450, 500, 600 cm

L'ASF peut contenir de 1400 à 1800 litres de semences ou d'engrais afin de limiter vos chargements et vous faire gagner du temps. Doté du doseur électrique DOSAL à haute capacité à réglage simple, intuitif et rapide, dessiné pour distribuer de très grands volumes, l'ASF sera votre meilleur allier pour atteindre des rendements élevés. Conçue intégralement en inox (parois, doseurs, visserie, roulements...) elle s'adapte facilement sur tous les semoirs monograines et bineuses du marché et est appropriée pour fertilisation à vitesse élevée.


Les avantages du ASF :

- + Grande trémie conçue entièrement en Inox
- + Polyvalence
- + Contrôle total de la semence
- + Vidange et nettoyage rapide
- + Turbine hydraulique à faible consommation
- + Grandes prestations de distribution



CONÇU POUR TOUTES LES GRAINES

COLZA



ORGE




BLÉ



POIS



ENGRAIS



Largeur d'ouverture : 2050x1008mm
Haute de chargement : 1445mm

Capacité de la trémie de 1400 litres
(réhaussable jusqu'à 1800 litres)
Design profilé pour une meilleure visibilité

Entièrement conçue en Inox, y compris doseur,
roulements, visserie...

Phares de travail à leds



CALIBRAGE FACILE DU DOSAGE

Un accès au doseur dégagé couplé à un bouton de calibrage placé à proximité facilite le processus de réglage et réduit le nombre d'aller/retour à votre tracteur.



SUPPORT DE MASSE INTÉGRÉ

Pour un lestage proportionné et adapté aux capacités de votre tracteur pour une meilleure stabilité.

