

Les équipements
woody



LES CHARGEUSES À BOIS WOODY

SÉRIE COMPACTE

Modèles: 90-HD, 95-HD, 105-HD



Les Équipements Woody

Les Équipements Woody est une entreprise manufacturière œuvrant dans le domaine de la conception et de la fabrication d'équipements forestiers et agricoles.

La Série Compacte



7-52

LES CHARGEUSES À BOIS **WOODY**

La série compacte de chargeuses à bois et puissante est conçue pour être utilisée sur des tracteurs compacts de petite taille.




Essieux hydraulique

La chargeuse à bois Woody 90-HD est conçue pour les VTT de 400 cc et plus ainsi que pour les tracteurs de petite taille. Son bas profil de 63" est idéal pour les travaux dans les érablières; vous pourrez passer sous vos tubes à plusieurs endroits sans les démonter. Elle a une portée de 9' et une capacité de levage à portée maximale de 600 lb. La chargeuse 90-HD comprend sa propre unité hydraulique, vous n'avez donc pas besoin de sortie d'huile auxiliaire.

Elle est montée sur une remorque 7-52.





chargeuses à bois Woody à la fois légère
pour les VTT à partir 400 cc ainsi que les
5 à 40 HP.

equipementswoody.com



À la fois légère et puissante, la chargeuse à bois Woody 95-HD est conçue pour la plupart des tracteurs compacts 15 à 30 hp. Avec une portée de 10 pieds et un poids de 750 lb, elle vous aidera à effectuer vos travaux tout en limitant l'impact sur votre forêt.

Elle est montée sur une remorque 8-58.


La chargeuse à bois Woody 105-HD conçue spécialement pour les tracteurs de 20 à 40 hp est une chargeuse polyvalente à la fois légère et puissante. Avec sa hauteur abaissée et sa portée de 10'6", cette chargeuse vous aidera à effectuer de multiples travaux, que ce soit dans l'érablière ou dans les boisés.

Elle est montée sur une remorque 9-58.




equipementswoody.com


OPTIONS



Unité hydraulique




Treuil «boom» hydraulique 4000 lb



Treuil hydraulique 6000 lb



Bucket 12'' - 14'' - 18''



Boîte à gravier 24'' x 84''

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SÉRIE COMPACTE

MODÈLE DE LA CHARGEUSE	90-HD	95-HD	105-HD
VÉHICULE RECOMMANDÉ	VTT / QUAD À PARTIR DE 400 cc	TRACTEUR COMPACT 15 - 30 hp	TRACTEUR COMPACT 20 - 40 hp
Longueur du mât	9'	10'6"	10'6"
Angle de la rotation du mât	270°	270°	270°
Hauteur de la colonne	36"	52"	53"
Capacité de levage à portée maximale	600 lb	650 lb	650 lb
Capacité de levage à mi portée	1200 lb	1300 lb	1300 lb
Débit recommandé	3 - 4 gpm	3 - 4 gpm	3 - 4 gpm
Types de stabilisateurs	papillon	papillon	télescopique
Ouverture du grappin	28"	28"	28"
Fermeture du grappin	3"	3"	3"
Rotation du grappin (continue)	360°	360°	360°
Capacité maximale du rotor	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Poids total (sans remorque, sans unité hydraulique)	600 lb	720 lb	850 lb

OPTIONS DE LA CHARGEUSE

Treuil hydraulique	4000 lb	4000 lb	4000 et 6000 lb
Unité hydraulique (Honda)	inclus	5.5 hp	5.5 hp
Ensemble d'attaches 3 points	disponible	disponible	disponible
Bucket	12"	14" ou 18"	14" ou 18"

MODÈLE DE LA REMORQUE	7-52	8-58	9-58
Longueur de chargement	7'	8'	9'
Longueur hors tout	12'	12' 6"	14' 6"
Largeur hors tout	52"	58"	58"
Dimensions de pneus standards	25-10-12, 6 plis	11L15, 8 plis	11L15, 8 plis
Grillage de protection	inclus	inclus	inclus
Nombre de poteaux	8	8	8
Essieux déplaçables de 24"	hydraulique	manuel	manuel
Capacité de charge sur chaque essieu	3500 lb	3500 lb	3500 lb
Timon pour boule de 2"	inclus	n/a	n/a
Poids de la remorque	635 lb	830 lb	850 lb
Capacité de tonnage de la remorque	2 tonnes / 4000 lb	4 tonnes / 8000 lb	4 tonnes / 8000 lb

OPTIONS DE LA REMORQUE

Boîte à gravier	7'	8'	8'
Ski	disponible	disponible	disponible
Pneus en option	25-10-12, Kenda, 6 plis	n/a	n/a

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et d'améliorer nos produits sans préavis.