

# ARNESES | OPCIONES DISPONIBLES

Modelo	Tallas	Anillo en D dorsal	Anillo en D de fijación frontal	Anillo en D superior esternal	Anillo en D de posicionamiento lateral	Anillo en D de hombro	Almohadilla(s) de hombro/ TracX	Almohadillas de pierna	Hebilla de conexión rápida	Hebilla de lengüeta	Hebilla auto-bloqueante	Reflectivo	Cinturón	Grupo*
--------	--------	--------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	------------	----------	--------

<b>Elastrac®</b>														
FMT95L	S, M, L, XL, XXL													AP
FMT1195L														ADLP
FMT15L/SAD														ADLP

<b>TracX</b>														
AB732_/X	S, talla única, XL, XXL													A
AB732_/XT														A
AT732_/X														A
AT732_/XT														A
AB742_/X														AP
AB742_/XT														AP
AT742_/X														AP
AT742_/XT														AP
AT722_/X														AL
AT722_/XT														AL
AT7132_/X														ALP
AT7132_/XT														ALP
AT7112_/X														ADLP
AT7112_/XT														ADLP
EBB95_/X		S, M, L, XL, XXL												AP
EBB95_/XT													AP	
EBT95_/X													AP	
EBT95_/XT													AP	

<b>Versafit</b>														
A732	S, talla única, XL, XXL													A
AB732														A
A742														AP
AB742														AP
A762														AD
AB762														AD
A7122														ADP
AB7122														ADP
A752														AE
AB752														AE
A772														AEP
AB772														AEP
A722														AL
AB722														AL

<b>Construccion</b>														
EBB95_	S, M, L, XL, XXL													AP

<b>LeGrand</b>														
AC732_	XXL, XXXL													A

<b>Ultra-ligero</b>														
A032	S, talla única, XL, XXL													A
AB032														A
A042														AP
AB042														AP

\*CSA grupo A: Anti-caída – D: Descenso – E: Rescate – L: Acceso por escalera – P: Posicionamiento


# ARNESES | OPCIONES DISPONIBLES

Modelo	Tallas	Anillo en D dorsal	Anillo en D de fijación frontal	Anillo en D superior esternal	Anillo en D de posicionamiento lateral	Anillo en D de hombro	Almohadilla(s) de hombro/TracX	Almohadillas de pierna	Hebilla de conexión rápida	Hebilla de lengüeta	Hebilla auto-bloqueante	Reflectivo	Cinturón	Grupo*
<b>Kevlar®</b>														
AK03	S, talla única,													A
AK04	XL													AP
<b>Estilo x</b>														
A532	S, talla única, XL, XXL													AL
AB532														AL
A542														ALP
AB542														ALP
<b>Baja conductividad</b>														
A0932	S, talla única,													A
A5932	XL, XXL													A
<b>Reflectivo</b>														
A3316	S, talla única,													A
AB3316	XL, XXL													A
<b>TowerPro</b>														
FBB_	S, M, L, XL, XXL													ALP
<b>Derrick</b>														
FF_W	S, M, L, XL, XXL													A
FFF_W														ADL
FFF4_W														ADL
FFF4_WP														ADL
<b>Promast</b>														
A102_	M, L, XL													ADLP
A1052_														ADELP
<b>Proclimb</b>														
A132_	M, L, XL													ADP

\*CSA grupo A: Anti-caída – D: Descenso – E: Rescate – L: Acceso por escalera – P: Posicionamiento

## TALLAS

Todos los arneses son disponibles en diferentes tallas. Modificar el número de parte adicionando (o reemplazando la letra L) al final del número de parte incluso la(s) letra(s) **S** para pequeño, **M** para mediano, **XL** para extra-grande o **XXL** para extra-extra-grande.



# ARNÉS ELASTRAC®

## Almohadilla TracX

Proporciona soporte y distribuye uniformemente el peso en los hombros reduciendo el esfuerzo físico del trabajador

## Anillo dorsal en D ajustable

## Correa de pecho con hebilla auto-bloqueante

## Clip para eslinga

Parta mantener el brazo de la eslinga fuera de servicio cuando no está en uso, minimizando el riesgo de tropezarse. Localizadas convenientemente en ambos extremos de la correa de pecho.

## Indicador visual de caída / etiquetas de inspección

## Protector de etiqueta

## Anillo en D de posicionamiento lateral

Para trabajos de posicionamiento

## Soporte independiente de asiento

## Correa independiente de pierna con hebilla auto-bloqueante y almohadilla de pierna

## Bucle de suspensión

Soporta el peso del trabajador mientras esta en espera de ser rescatado.

## ElasPac

Reemplaza la correa elástica convencional por un dispositivo mecánico de control que limita la elasticidad del arnés hasta un máximo de 5 cm (2") permitiendo total movilidad al trabajador además de reducir la distancia excesiva de caída.

Elasticidad  $\pm 5$  cm (2")

## Hebilla ajustable de resorte

Fácil de ajustar y se asegura automáticamente.

## Cinturón de herramientas desmontable

## Almohadilla de cintura

## Sistema de pasadores exclusivo de Tractel®

### Pasador elástico

Permite que el exceso de cinta sea doblado y escondido dentro del pasador como prevención para no enredarse.

### Pasador plástico corredizo

Contiguo a la hebilla de ajuste para prevenir que la cinta se deslice fuera de su ajuste.

## Guarda-eslinga

Broche diseñado para mantener el brazo de la eslinga fuera de servicio cuando no está en uso y minimizar el riesgo de engancharse.

# ARNÉS ELASTRAC®

## ELASTRAC® PARA CINTURÓN

FMT95L



- ElasPac
- Correas de pierna con hebilla auto-bloqueante
- Correas de pecho con hebilla auto-bloqueante
- Almohadilla TracX
- Cinturón
- Bucle de suspensión
- Anillos de posicionamiento lateral
- Almohadillas de pierna



## ELASTRAC® VIENTO

FMT1195L



- ElasPac
- Correas de pierna con hebilla auto-bloqueante
- Correas de pecho con hebilla auto-bloqueante
- Almohadilla TracX
- Cinturón
- Bucle de suspensión lateral
- Anillos de posicionamiento lateral
- Almohadillas de pierna
- Ensamble cosido con Anillo esternal en D
- Anillos en D de fijación frontal
- Anillos para herramientas



## ELASTRAC® TORRES

FMT15L/SAD



- ElasPac
- Correas de pierna con hebilla auto-bloqueante
- Correas de pecho con hebilla auto-bloqueante
- Almohadilla TracX
- Cinturón
- Bucle de suspensión
- Anillos de posicionamiento lateral
- Almohadillas de pierna
- Ensamble cosido con Anillo esternal en D
- Anillos para herramientas
- Silla rígida desmontable Pro-Seat





# ARNÉS TRACK



Anillo dorsal en D ajustable

## Almohadilla TracX

Proporciona confort extra y minimiza el peso en los hombros. Absorbe la transpiración ofreciendo confort gracias a su revestimiento transpirable.

## Pasador elástico

Permite que el exceso de cinta sea doblado y escondido dentro del pasador como prevención para no enredarse.

## Pasador plástico corredizo

Contiguo a la hebilla de ajuste para prevenir que la cinta se deslice fuera de su ajuste.

## Protector de etiqueta

Protege las etiquetas que contienen información importante del producto.

## Hebilla de ajuste de resorte

Ajusta y mantiene en su lugar. Previene que la cinta se deslice.

## Bucle de cinturón

Para acomodar cualquier cinturón Tractel® desmontable o el cinturón de herramientas favorito hasta 4 pulgadas (10 cm) de ancho.

## Primero la industria!

### Correa sub-pélvica ajustable\*

Mejora el soporte en caso de una caída.

*\* disponible con modelos de hebilla automática.*

## Guarda-eslinga

Broche diseñado para mantener el brazo de la eslinga fuera de servicio cuando no está en uso y minimizar el riesgo de tropezarse.

## Guarda-correa de pecho

Para mantener la correa de pecho en su lugar.

## Indicador visual de caídas / Lengüeta de inspección

## Anillo en D de posicionamiento lateral opcional

Para aplicaciones de trabajos de posicionamiento.

## Hebilla auto-bloqueante\*

Disponible para correas pecho y pierna.

*\* Opción de hebilla de lengüeta disponible*

## Almohadilla de pierna opcional

Para ordenar arneses con almohadillas de pierna incluidas, por favor adicionar la letra T al final del código del producto.

## Tallas

### Sin cinturón

- S, talla única, XL y XXL

### Con cinturón

- S, M, L, XL y XXL

## Capacidad

- 310 lbs. (140 kg), una persona



Anti-caída  
CSA Grupo A



Suspensión / Descenso  
CSA Grupo D



Rescate  
CSA Grupo E



Acceso por escalera  
CSA Grupo L



Posicionamiento  
CSA Grupo P



Restricción

# ARNÉS TRACX



## AB732/X



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Almohadilla TracX
- Anillo dorsal en D

## AB732/XT



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Almohadilla TracX
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna

## AT732/X (mostrado)



- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo dorsal en D

## AT732/XT



- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna



## AB742/X



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo dorsal en D

## AB742/XT



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna

## AT742/X (mostrado)



- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo dorsal en D

## AT742/XT



- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna



## AT722/X (photo)



- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo superior esternal en D
- Correa fija de pecho
- Anillo dorsal en D

## AT722/XT



- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo superior esternal en D
- Correa fija de pecho
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna



# ARNÉS TRACK



AT7132/X (mostrado)

- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo superior esternal en D
- Correa fija de pecho
- Anillo dorsal en D

AT7132/XT

- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo superior esternal en D
- Correa fija de pecho
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna



AT7112/X (photo)

- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo superior esternal en D
- Anillo en D de fijación frontal
- Correa fija de pecho
- Anillo dorsal en D

AT7112/XT

- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Anillo superior esternal en D
- Anillo en D de fijación frontal
- Correa fija de pecho
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna



EBB95L/X (mostrado)

- Hebillas y lengüetas de pierna
- Almohadilla TracX
- Cinturón de Soporte posterior almohadillado con Anillos en D laterales
- Cinturón removible para herramientas
- Anillo dorsal en D

EBT95L/X

- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Cinturón de Soporte posterior almohadillado con Anillos en D laterales
- Cinturón removible para herramientas
- Anillo dorsal en D

EBB95L/XT


- Hebillas y lengüetas de pierna
- Almohadilla TracX
- Cinturón de Soporte posterior almohadillado con Anillos en D laterales
- Cinturón removible para herramientas
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna

EBT95L/XT

- Hebillas auto-bloqueantes
- Almohadilla TracX
- Cinturón de Soporte posterior almohadillado con Anillos en D laterales
- Cinturón removible para herramientas
- Anillo dorsal en D
- Almohadilla de pierna



# ARNÉS VERSAFIT | CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



## Tallas

### Sin cinturón

- S, talla única, XL y XXL

### Con cinturón

- S, M, L, XL y XXL

## Capacidad

- 310 lbs. (140 kg), una persona

OPCIONES DISPONIBLES INDICADAS EN ROJO





## ARNÉS DE UN SOLO ANILLO EN D

A732 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D

AB732



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D

## ARNÉS DE TRES ANILLOS EN D

A742



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de posicionamiento lateral

AB742 (mostrado)



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de posicionamiento lateral



Anti-caída  
CSA Grupo A



Suspensión / Descenso  
CSA Grupo D



Rescate  
CSA Grupo E



Acceso por escalera  
CSA Grupo L



Posicionamiento  
CSA Grupo P



Restricción

# ARNÉS VERSAFIT

## DE FIJACIÓN FRONTAL

A762 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de fijación frontal

AB762



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de fijación frontal



## DE FIJACIÓN FRONTAL Y ANILLOS EN D LATERALES

A7122 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de fijación frontal
- Anillos en D de posicionamiento lateral

AB7122



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de fijación frontal
- Anillos en D de posicionamiento lateral



## ANILLOS EN D DE HOMBROS

A752 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillos en D de rescate-recuperación

AB752



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillos en D de rescate-recuperación





## HOMBROS Y ANILLOS EN D DE RESCATE Y LATERALES

A772 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillos en D de rescate-recuperación
- Anillo en D de posicionamiento lateral

AB772



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillos en D de rescate-recuperación
- Anillo en D de posicionamiento lateral



## ESCALERA

A722 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillo superior esternal en D
- Correa fija de pecho

AB722



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillo superior esternal en D
- Correa fija de pecho



Anti-caída  
CSA Grupo A



Suspensión / Descenso  
CSA Grupo D



Rescate  
CSA Grupo E



Acceso por escalera  
CSA Grupo L



Posicionamiento  
CSA Grupo P



Restricción

# ARNÉS DE CONSTRUCCIÓN

## Características

- Ajuste en 5 puentes
- Anillo dorsal en D
- Cinturón de soporte posterior almohadado con Anillos en D de posicionamiento lateral
- Cinturón removible para herramientas
- Almohadillas de hombro
- Clips de retención de eslinga en ambas correas de hombro
- Barra de resorte ajustable
- Indicadores de caída para arneses y eslingas / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- S, M, L, XL y XXL



EBB95L



- Hebillas y lengüetas de pierna

## BUCLE DE SUSPENSIÓN

K6FL6A



La decisión más simple y efectiva que usted puede tomar para mejorar la seguridad de sus empleados es brindarles la CORREA... ¡Una correa post caída para cuando se esta suspendido!

Ideal para el uso en cualquier situación anti-caída que requiera un lapso considerable de tiempo para conducir un rescate.

### Características

- Compacto / ligero / reutilizable
- El bucle simple provee soporte para suspensión durante largo tiempo
- Bucle rígido de color codificado para una adecuada postura de los pies
- Correa de estribo ajustable que asegura la attura ideal de suspensión
- Bolsa de almacenaje integrada y bucle posterior para fijación.





# ARNÉS LEGRAND

## Características

- Rango de peso desde 250 hasta 386 lb (113 hasta 175 kg)
- Ajuste en 5 puntos
- Anillo dorsal en D ajustable
- Correa de pecho ajustable
- Clips de retención de eslinga en ambas correas de hombro
- Indicadores de caída para arneses y eslingas / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- XXL y XXXL



### AC732XXL (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- XXL

### AC732XXXL



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- XXXL

# ARNÉS ULTRA-LIGERO

## Características

- Correa sub-pélvica integrada
- Ajuste en 5 puntos
- Anillo dorsal en D ajustable
- Espacio para cinturón de herramientas hasta cuatro pulgadas de ancho
- Hebillas de ajuste
- Etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- S, talla única, XL y XXL



### A032 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D

### AB032



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D

### A042



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de posicionamiento lateral

### AB042



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de posicionamiento lateral

CORREAS PARA PIERNA  
CON HEBILLAS DE  
LENGÜETA



# ARNÉS KEVLAR®

## Características

- Ajuste en 5 puntos
- Anillo dorsal en D ajustable
- Correa sub-pélvica cosida
- Hebillas de ajuste
- Etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- S, talla única y XL



## AK03



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Hecho en hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

## AK04 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de posicionamiento lateral
- Hecho en hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

*Kevlar es una marca registrada de Dupont®*

# ARNÉS ESTILO X

## Características

- Ajuste en 4 puntos
- Correa sub-pélvica ajustable
- Anillo esternal en D ajustable
- Hebilla de ajuste a resorte
- Indicadores de caída / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- S, talla única, XL y XXL



## A532



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D

## AB532



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D

## A542



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de posicionamiento lateral

## AB542 (mostrado)



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Anillo en D de posicionamiento lateral



# ARNÉS DE BAJA CONDUCTIVIDAD

El arnés de baja conductividad está diseñado específicamente para electricistas que trabajan en las empresas de servicios públicos.

## Características

- Ningún componente metálico debajo del nivel de la cintura
- Bucle trasero de cierre suave
- Hebillas debajo de la cintura cubiertas con fundas de PVC

## Tallas

- S, talla única, XL y XXL



**BUCLE DORSAL FLEXIBLE**



**FUNDAS DE PVC**



A0932



A5932

A0932



- Arnés estilo chaleco
- Hebillas de conexión rápida

A5932



- Arnés estilo chaleco
- Hebillas de conexión rápida

# ARNÉS REFLECTIVO

## Características

- Ajuste en 7 puntos
- Anillo dorsal en D ajustable
- Bandas reflectivas 3M
- Clips de retención eslinga en embas correas de hombro
- Correa de pecho ajustable
- Correa sub-pélvica ajustable
- Hebilla de ajuste a resorte ejercer presión hacia abajo
- Indicadores de caída / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- S, talla única, XL y XXL



A3316 (mostrado)



- Hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D
- Bandas reflectivas 3M®

AB3316



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D
- Bandas reflectivas 3M®



Anti-caída  
CSA Grupo A



Suspensión / Descenso  
CSA Grupo D



Rescate  
CSA Grupo E



Acceso por escalera  
CSA Grupo L



Posicionamiento  
CSA Grupo P



Restricción



# ARNÉS TOWERPRO

## Características

- Ajuste en 7 puntos
- Hebillas de ajuste a resorte
- Cinturón de Soporte posterior almohadillado con Anillos en D laterales
- Cinturón removible para herramientas
- Correas almohadilladas de pierna
- Presillas retenedoras de eslinga en ambos hombros
- Correa fija de pecho
- Anillo esternal en D
- Almohadillas de hombro
- Sistema de posicionamiento para brazo de eslinga
- Indicadores de caída / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- S, M, L, XL y XXL



VISTA POSTERIOR

## FBBL/SAD (mostrado)



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D ajustable
- Silla Pro-Seat desmontable para arneses

## FBBL



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo dorsal en D ajustable

## XSADT

- Silla Pro-Seat para arneses
- Desmontable



Silla Pro-Seat

# ARNÉS DERRICK | CON ANILLO EN D EXTENDIDO

## Características

- Ajuste en 5 puntos
- Hebillas y lengüetas de pierna
- Correa de pecho ajustable
- Clips de retención de eslinga en ambas correas de hombro
- Cinturón almohadillado de soporte posterior con acoplamiento trasero
- Cinturón removible para herramientas
- Soporte abdominal
- Presillas retenedoras de eslinga en ambos hombros
- Silla
- Almohadillas de hombro
- Hebilla de ajuste a resorte
- Indicadores de caída / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- S, M, L, XL y XXL



VISTA POSTERIOR

## FFL/W



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo en D extendido

## FFF/W (mostrado)



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo en D extendido
- Anillo en D de fijación frontal

## FFF4L/W



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo en D extendido
- Anillo en D de fijación frontal
- Eslinga de anclaje de restricción cosida de 1.2 m (4')

## FFF4L/WP



- Hebillas y lengüetas de pierna
- Anillo en D extendido
- Anillo en D de fijación frontal
- Eslinga de anclaje de restricción cosida de 1.2 m (4')
- Almohadilla frontal





# ARNÉS PROMAST

## Características

- Ajuste en 5 puntos
- Anillo dorsal en D ajustable
- Correas de pecho y pierna con hebilla de conexión rápida
- Correas de pecho y pierna con hebilla de conexión superior esternal en D
- Anillo superior esternal en D
- Anillos en D de fijación frontal
- Cinturón posterior almohadado de soporte con anillos en D laterales
- Cinturón removible para herramientas
- Almohadillas de hombro
- Almohadillas de pierna
- Bucles laterales para herramientas
- Presillas retenedoras de eslinga en ambos hombros
- Indicadores de caída / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- M, L y XL



VISTA POSTERIOR

A102L (mostrado)

- Correas de pierna con hebilla auto-bloqueante
- Anillo dorsal en D

A1052L

- Correas de pierna con hebilla auto-bloqueante
- Anillo dorsal en D
- Anillos en D de rescate-recuperación

## XSAD1

- Silla Pro-Seat para arneses
- Desmontable



Silla Pro-Seat

# ARNÉS PROCLIMB

## Características

- Ajuste en 5 puntos
- Anillo dorsal en D ajustable
- Correas de pecho y pierna con hebilla de conexión rápida
- Correas de pierna con hebilla de conexión rápida
- Hebillas de ajuste
- Anillos de cintura en D
- Cinturón posterior almohadado de soporte con anillos en D laterales
- Cinturón removible para herramientas
- Almohadillas de hombro integradas
- Correas almohadilladas de pierna
- Bucles laterales para herramientas
- Presillas retenedoras de eslinga en ambos hombros
- Sistema retenedor para brazo de eslinga
- Indicadores de caída / etiquetas de inspección / número de serie

## Tallas

- M, L y XL



VISTA POSTERIOR

A132L (mostrado)

- Correas para pierna con hebillas de conexión rápida
- Anillo dorsal en D

## XSAD1

- Silla Pro-Seat para arneses
- Desmontable



Silla Pro-Seat