



TIM PALLETS



100% reutilizable, resistente e higiénica al mejor precio.

La tarima plástica que compite con la de madera, y ¡GANAI.



ventas@tim-pallets.com







TARIMAS PLÁSTICAS TIM PALLETS

TIM-MOD 12 ECONO-PALLET

Tarima de plástico, al precio de la tarima de madera pero sin sus problemas: alta resistencia, cero astillas y clavos, no absorbe humedad, no requiere fumigación ni certificados. Ideal para logística interna y envíos nacionales e internacionales.

CARACTERISTICAS

Es una tarima ligera y ECONOMICA.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 40" x 48"

Acabado superior antideslizante.

Por su estructura tipo "block" brinda una mayor estabilidad a sus cargas.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Incluye gomas anti derrape en la parte superior. No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	2,000 kg.
Carga dinámica:	1,000 kg.
Carga en rack con soporte:	500 kg.

PESO DE 9 kg. TARIMA:











FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TARIMAS Y CAJAS DE MADERA Y PLÁSTICO


Cuéntanos tu proyecto, podemos ayudarte



TIM PALLETS



Tarimas ligeras, apilables y económicas, ideales para envíos nacionales e internacionales. ¡Sin fumigación ni retorno, listas para salir directo a destino!











TARIMAS PLÁSTICAS ONE WAY TIM PALLETS

TIM-MOD 6 ONE WAY

Tarima económica y resistente para logística de una sola vía; es ideal para envíos nacionales e internacionales ya que no requiere certificado de fumigación y tratamiento térmico.

CARACTERISTICAS

Es una tarima ligera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 1.00 m por 1.20 m

Acabado superior antideslizante.

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	1,000 kg.
Carga dinámica:	1,000 kg.
Carga en rack:	N/A

PESO DE	/ 1/0
TARIMA:	6 kg.







442 807 8881



442 807 8881



TIM PALLETS

TIM-MOD 8 ONE WAY

Tarima económica y resistente para logística de una sola vía; es ideal para envíos nacionales e internacionales ya que no requiere certificado de fumigación y tratamiento térmico.

CARACTERISTICAS

Es una tarima ligera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 40" por 48"

Estructura tipo panal.

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estatica:	1,000 kg.
Carga dinamica:	1,500 kg.
Carga en rack con soporte:	N/A

PESO DE	751.0
TARIMA:	7.5 kg.







442 807 8881



442 807 8881

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TARIMAS Y CAJAS DE MADERA Y PLÁSTICO

Cuéntanos tu proyecto, podemos ayudarte



TIM PALLETS

TIM-MOD 10 ONE WAY RACK CALADA

Tarima ligera APILABLE para RACK, económica y resistente que puede utilizarse para almacenar todo tipo de productos en rack selectivo o dinámico. Ideal para envíos a clientes o para almacenamiento.

CARACTERISTICAS

Es una tarima ligera

Medida: 1.00 m por 1.20 m

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Acceso por 4 lados para montacargas y por 2 lados para patín.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en diversas industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	2,500 kg.
Carga dinámica:	1,250 kg.
Carga en rack:	1,000 kg.

PESO DE	10 179
TARIMA:	10 kg.







442 807 8881



442 807 8881

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TARIMAS Y CAJAS DE MADERA Y PLÁSTICO

Cuéntanos tu proyecto, podemos ayudarte





TIM PALLETS

TIM-MOD 11 ONE WAY RACK CERRADA

Tarima ligera APILABLE para RACK, económica y resistente que puede utilizarse para almacenar todo tipo de productos en rack selectivo o dinámico. Ideal para envíos a clientes o para almacenamiento.

CARACTERISTICAS

Es una tarima ligera

Medida: 1.00 m por 1.20 m

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Acceso por 4 lados para montacargas y por 2 lados para patín.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL


Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en diversas industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	2,500 kg.
Carga dinámica:	1,250 kg.
Carga en rack:	1,000 kg.

PESO DE	10 Lca
TARIMA:	10 kg.












Cuéntanos tu proyecto, podemos ayudarte





TIM PALLETS

TIM-MOD 13 EURO ONE WAY

Tarima económica y resistente con medida EURO-PALLET para logística de una sola vía; es ideal para envíos nacionales e internacionales ya que no requiere certificado de fumigación y tratamiento térmico.

CARACTERISTICAS

Es una tarima ligera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: .80 m. por 1.20 m.

Estructura tipo panal.

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estatica:	1,000 kg.
Carga dinamica:	1,500 kg.
Carga en rack con soporte:	N/A

PESO DE	E / Ico
TARIMA:	5.4 kg.











442 807 8881



ECO TARIMAS PLÁSTICAS


TIM PALLETS

ECO TARIMA PLÁSTICA

Uh "traje a la medida", méxima durabilidad, 100% personalizable. ¡Diseñada para resistir, hecha para durar!









www.tim-pallets.com





ECO TARIMAS PLÁSTICAS

TIM PALLETS

TIM-ECO TARIMA

Tarima robusta y resistente para logística interna; es un "traje a la medida", porque que se adapta 100% a las dimensiones y capacidades de carga que usted reguiera; es ideal para uso interno, ya que su tiempo de vida garantiza un excelente costo-beneficio.

CARACTERISTICAS

Alta durabilidad

Color integrado en cada perfil.

Medida: según sus necesidades.

Reguiere un mínimo mantenimiento.

Unida con clavo de acero que puede ser recubierto para evitar oxidación.

Tiempo de vida estimado de 5 a 7 años, por su estructura y perfiles solidos.

Brinda mayor resistencia al impacto vs madera. No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en la mayoría de las industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	SEGÚN DISEÑO
Carga dinámica:	SEGÚN DISEÑO
Carga en rack con soporte:	SEGÚN DISEÑO

PESO DE	SEGÚN
TARIMA:	DISEÑO





442 807 8881

CP 76090



442 807 8881



www.tim-pallets.com





TIM PALLETS

TARIMAS PLÁSTICAS USO INTERNO

Diseñadas para durar mas de 5 años en operación intensiva. Alta resistencia, cero mantenimiento, máxima seguridad.



ventas@tim-pallets.com







www.tim-pallets.com



TIM PALLETS

TIM-MOD 2 ENTRADA LIBRE

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para uso interno; gracias a su diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

CARACTERISTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera. Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 100 cm X 120 cm x 16 cm

Acabado superior antideslizante.

Es fabricada en 2 piezas, por lo que es ideal para carga pesada en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	5,000 kg.
Carga dinámica:	1,200 kg.
Carga en rack:	1,000 kg.

PESO DE TARIMA: 21.2 kg



ventas@tim-pallets.com







442 807 8881





TIM PALLETS

TIM-MOD 3 RECUADRO COMPLETO

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para uso interno; gracias a su diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

CARACTERISTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera. Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 100 cm X 120 cm x 16.5 cm

Acabado superior antideslizante.

Es fabricada en 2 piezas, por lo que es ideal para carga pesada en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc. Superficie calada, para facilitar su limpieza. No daña el producto, no rayan el piso.

25.4 kg

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	5,000 kg.
Carga dinámica:	1,200 kg.
Carga en rack:	1,000 kg.

Av. Fray Luis de León 8051 Col Centro Sur Querétaro, Qro.

PESO DE

TARIMA:



442 807 8881

CP 76090



442 807 8881

ventas@tim-pallets.com

www.tim-pallets.com



TIM PALLETS



Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para uso interno en procesos variados que requieran una medida especial para sus operaciones.

CARACTERISTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera. Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 120 cm x 120 cm x 15 cm

Acabado superior antideslizante.

Fabricada en 2 piezas y unida por calor, lo que le brinda una mayor resistencia al impacto.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.


CAPACIDADES	
Carga estática:	5,000 kg.
Carga dinámica:	1,800 kg.
Carga en rack con soporte:	500 kg.

PESO DE	2/21/8
TARIMA:	26.2 kg






CP 76090







Cuéntanos tu proyecto, podemos ayudarte





TIM PALLETS

TIM-MOD 5 (45" X 48")

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para uso interno; gracias a su diseño cumple con las specificaciones de la AIAG lo que la hace ideal para la industria automotriz.

CARACTERISTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera. Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 48" x 45" x 5"

Acabado superior antideslizante.

Fabricada en base a especificaciones de tamaño de la AIAG.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas, etc.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite, y es altamente resistente a los rayos UV. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. Tiene una gran dureza, rigidez y resistencia al impacto.

CAPACIDADES	
Carga estática:	10,000 kg.
Carga dinámica:	4,000 kg.
Carga en rack:	N/A

PESO DE TARIMA: 22.7 kg





442 807 8881



442 807 8881



www.tim-pallets.com



TIM PALLETS



Clásicas, resistentes y 100 % personalizables para tu operación. Perfectas para logística pesada, nacional o de exportación.









www.tim-pallets.com



TIM PALLETS



El caballo de batalla de las tarimas de madera. Los barrotes son los que soportan la carga de unidad se encuentran ubicados entre la cubierta superior y la cubierta inferior. La tarima de barrote con resaque se puede manipular por los cuatro lados con el montacargas.

CARACTERISTICAS

Unida con clavo de acero. Composición:* 3 polines +10 tablas. Ideal para logística nacional e internacional.

Medida:* 1.00 x 1.20 m. / 40" x 48"

(*) Las dimensiones y composición son 100% personalizables en base a sus necesidades.

MATERIAL Y BENEFICIOS

Fabricada con: Madera de Pino Nacional Beneficios del material: es una madera blanda, con gran rendimiento, resistencia y disponibilidad, lo que la hace ideal para la fabricación de tarimas y embalajes.

CAPACIDAD	
Carga estática:*	2.0 T
Carga dinámica:*	1.0 T

100% PERSONALIZABLE



Av. Fray Luis de León 8051 Col Centro Sur Querétaro, Qro. CP 76090

ventas@tim-pallets.com



442 807 8881



442 807 8881

www.tim-pallets.com



TIM PALLETS



El caballo de batalla de las tarimas de madera. Los barrotes son los que soportan la carga de unidad se encuentran ubicados entre la cubierta superior y la cubierta inferior. La tarima de barrote sin resaque se puede manipular por dos lados con el montacargas.

CARACTERISTICAS

Unida con clavo de acero.

Composición:* 3 polines +10 tablas. Ideal para logística nacional e internacional.

Medida:* 1.00 x 1.20 m. / 40" x 48"

(*) Las dimensiones y composición son 100% personalizables en base a sus necesidades.

MATERIAL Y BENEFICIOS

Fabricada con: Madera de Pino Nacional Beneficios del material: es una madera blanda, con gran rendimiento, resistencia y disponibilidad, lo que la hace ideal para la fabricación de tarimas y embalajes.

CAPACIDAD	
Carga estática:*	2.0 T
Carga dinámica:*	1.0 T





TIM PALLETS



TIM-TARIMA VOLADA / ALA

Ideal para cargas pesadas. Los barrotes son los que soportan la carga de unidad se encuentran ubicados entre la cubierta superior y la cubierta inferior. La tarima de barrote sin resaque se puede manipular por dos lados con el montacargas.

CARACTERISTICAS

Unida con clavo de acero. Composición:* 3 polines +10 tablas. Ideal para logística nacional e internacional.

Medida:* 1.00 x 1.20 m. / 40" x 48"

(*) Las dimensiones y composición son 100% personalizables en base a sus necesidades.

MATERIAL Y BENEFICIOS

Fabricada con: Madera de Pino Nacional Beneficios del material: es una madera blanda, con gran rendimiento, resistencia y disponibilidad, lo que la hace ideal para la fabricación de tarimas y embalajes.

CAPACIDAD	
Carga estática:*	2.0 T
Carga dinámica:*	1.0 T







TIM PALLETS



Se llama así por los tacones que conforman su base y soportan la carga. Se le conoce como tarima de cuatro vías, ya que se puede manipular por cada uno de sus lados con el patín y montacargas. Se puede fabricar con cualquier diseño que se adapte a su operación.

CARACTERISTICAS

Unida con clavo de acero.

Composición:* 9 bloques + 9 tablas superiores + tablas de unión + skies inferiores Ideal para logística nacional e internacional.

Medida:* 1.00 x 1.20 m. / 40" x 48"

(*) Las dimensiones y composición son 100% personalizables en base a sus necesidades.


MATERIAL Y BENEFICIOS

Fabricada con: Madera de Pino Nacional Beneficios del material: es una madera blanda, con gran rendimiento, resistencia y disponibilidad, lo que la hace ideal para la fabricación de tarimas y embalajes.

CAPACIDAD	
Carga estática:*	2.0 T
Carga dinámica:*	1.2 T

100% PERSONALIZABLE





442 807 8881

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TARIMAS Y CAJAS DE MADERA Y PLÁSTICO Cuéntanos tu proyecto, podemos ayudarte www.tim-pallets.com






TIM AGRO




CAJAS AGRÍCOLAS



Protege tus frutas, verduras y hortalizas con cajas seguras y ventiladas. Aprobadas para exportación, ligeras, reciclables y eficientes.









www.tim-pallets.com



TIM AGRO



Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola (verdura y fruta pesada). Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERISTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.
Altos estándares de calidad en la fabricación.
Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.
Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil. Fabricadas con material plástico recuperado.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. El material es en su mayoría reciclado y 100% reciclable, ayudando así a su rehusó.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones exteriores:	60x40x30 cm
Dimensiones interiores:	58.5x38.5x29.5 cm
Capacidad de carga:	25 Kg

PESO DE	1.05 La
CAJA (APROX)	1.05 kg







442 807 8881



442 807 8881



TIM AGRO



Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERISTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones. Altos estándares de calidad en la fabricación. Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque. Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil. Fabricadas con material plástico recuperado.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. El material es en su mayoría reciclado y 100% reciclable, ayudando así a su rehusó.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones exteriores:	60x40x20 cm
Dimensiones interiores:	58.5x38.5x19.5 cm
Capacidad de carga:	18 Kg

PESO DE	0.00 1
CAJA (APROX)	0.80 k











Cuéntanos tu proyecto, podemos ayudarte



TIM AGRO



Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERISTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.
Altos estándares de calidad en la fabricación.
Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.
Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil. Fabricadas con material plástico recuperado.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. El material es en su mayoría reciclado y 100% reciclable, ayudando así a su rehusó.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones exteriores:	60x40x10 cm
Dimensiones interiores:	58.5x38.5x9.5 cm
Capacidad de carga:	14 Kg

PESO DE	O EE I
CAJA (APROX)	0.55 kg







442 807 8881



442 807 8881



TIM AGRO



Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERISTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones. Altos estándares de calidad en la fabricación. Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque. Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil. Fabricadas con material plástico recuperado.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. El material es en su mayoría reciclado y 100% reciclable, ayudando así a su rehusó.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones exteriores:	50x30x16 cm
Dimensiones interiores:	48.5x28.5x15.5 cm
Capacidad de carga:	16 Kg

PESO DE	0.50.1
CAJA (APROX)	0.50 kg





ventas@tim-pallets.com







442 807 8881



TIM AGRO



Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERISTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones. Altos estándares de calidad en la fabricación. Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque. Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil. Fabricadas con material plástico recuperado.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. El material es en su mayoría reciclado y 100% reciclable, ayudando así a su rehusó.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones exteriores:	50x31x28.5 cm
Dimensiones interiores:	48.5x29.5x27.5 cm
Capacidad de carga:	20 Kg

PESO DE CAJA (APROX)

0.70 kg







442 807 8881



442 807 8881

ventas@tim-pallets.com



TIM AGRO



Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERISTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.
Altos estándares de calidad en la fabricación.
Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.
Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil. Fabricadas con material plástico recuperado.

BENEFICIOS DEL MATERIAL

Al ser un material inerte, no absorbe humedad, malos olores, agua y/o aceite. La fabricación con este tipo de materiales es segura para usarse en todo tipo de industrias. El material es en su mayoría reciclado y 100% reciclable, ayudando así a su rehusó.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones exteriores:	60x40x23 cm
Dimensiones interiores:	58.5x38.5x19.5 cm
Capacidad de carga:	20 Kg

PESO DE	0.00 1.0
CAJA (APROX)	0.90 kg







442 807 8881



442 807 8881



CATÁLOGO

TIM PALLETS

¿No encontró lo que buscaba?

Contáctenos, estamos seguros que tenemos una solución a su necesidades.





