


Cable Galvanizado 6x19 IWRC


Trenzado Regular Derecho

Cable de Grado IPS - Acero Arado Mejorado

Maxima Rotura de 62 Tons

Diametro Del Cable	Peso Per Pie (Pie Lineal)	Fuerza de Rompiento (Tons)
1/4	0.12	2.65
5/16	0.18	4.12
3/8	0.26	5.90
7/16	0.35	8.00
1/2	0.46	10.35
9/16	0.59	13.05
5/8	0.72	16.10
3/4	1.04	23.00
7/8	1.42	31.10
1	1.85	40.40
1-1/8	2.43	50.90
1-1/4	2.89	62.50






Cable Galvanizado 6x19

Nucleo De Fibra

Cable Trenzado Regular Derecho
Cable Con grado I.P.S. - Acero Arado Mejorado
Cable de Maxima Rotura

Diametro Del Cable	Peso Per Pie (Pie Lineal)	Fuerza de Rompiento (Tons)
1/4	0.11	2.74
5/16	0.16	3.83
3/8	0.24	5.49
7/16	0.32	7.44
1/2	0.42	9.63
9/16	0.53	12.15
5/8	0.66	15.00
3/4	0.95	21.40
7/8	1.29	29.00
1	1.68	37.60





Cable Galvanizado IWRC 6x25

Trenzado Regular Derecho


Disponible en Grado I.P.S (Acero Extra Mejorado)

Disponible En Grado E.E.I.P.S (Acero Arada Extra Extra Mejorado)

Maxima Fuerza de Rompimiento 198 Tons

Diametro Del Cable	Peso Per Pie (Pie Lineal)	Fuerza de Rompimiento (Tons)
1/4	0.12	3.40
5/16	0.18	5.27
3/8	0.26	7.55
7/16	0.35	10.20
1/2	0.46	13.30
9/16	0.59	16.80
5/8	0.72	20.60
3/4	1.04	29.40
7/8	1.42	39.80
1	1.85	51.70
1 1/8	2.43	65.00
1 1/4	2.89	79.90
1 3/8	3.50	96.00
1 1/2	4.16	114.00
1 5/8	4.88	132.00
1 3/4	5.67	153.00
2	7.39	198.00






Cable Galvanizado IWRC 6x36

Cable Trenzado Regular Derecho
Grad EIPS - Acero Arado Extra Mejorado

Cable de Maxima Rotura

Diametro Del Cable	Peso Per Pie (Pie Lineal)	Fuerza de Rompiento (Tons)
1/4	0.12	3.40
5/16	0.18	5.27
3/8	0.26	7.55
7/16	0.35	10.20
1/2	0.46	13.30
9/16	0.59	16.80
5/8	0.72	20.60
3/4	1.04	29.40
7/8	1.42	39.80
1	1.85	51.70
1 1/8	2.34	65.00
1 1/4	2.89	79.90
1 3/8	3.50	96.00
1 1/2	4.16	114.00
1 5/8	4.88	132.00
1 3/4	5.67	153.00
2	7.39	198.00
2 1/4	9.36	247.00
2 1/2	11.60	302.00
2 3/4	14.00	361.00
3	16.60	425.00
3 1/2	22.71	564.00
4	29.57	720.00
4 1/2	37.34	889.00






Cable Galvanizado IWRC 6x37

Cable Trenzado Regular Derecho
 Grad Grado I.P.S. - Acero Arado Mejorado
 Cable de Maxima Rotura

Díametro Del Cable	Peso Per Pie (Pie Lineal)	Fuerza de Rompiento (Tons)
1/4	0.12	2.65
5/16	0.18	4.12
3/8	0.26	5.90
7/16	0.35	8.00
1/2	0.46	10.35
9/16	0.59	13.05
5/8	0.72	16.10
3/4	1.04	23.00
7/8	1.42	31.10
1	1.85	40.40
1 1/8	2.34	50.90
1 1/4	2.89	62.50
1 3/8	3.50	75.20





Cable Galvanizado 6x37

Nucleo De Fibra

Cable Trenzado Regular Derecho
Cable Con Grado I.P.S. - Acero Arado Mejorado
Cable de Maxima Rotura

Diametro Del Cable	Peso Per Pie (Pie Lineal)	Fuerza de Rompiento (Tons)
1/4	0.11	2.47
5/16	0.16	3.83
3/8	0.24	5.49
7/16	0.32	7.44
1/2	0.42	9.63
9/16	0.53	12.15
5/8	0.66	15.00
3/4	0.95	21.40
7/8	1.29	29.00
1	1.68	37.60

