

## **SV-VP Vac-Pack**

El Vac-Pack es una unidad móvil alimentada al 100% por aire comprimido diseñada para proporcionar un vacío continuo de 25 pulgadas de mercurio con flujos de aire en línea alta. Cuando se combina con skips o tanques clasificados para vacío, el Vac-Pack puede ofrecer a los operadores una alternativa económica al uso de camiones de vacío en ciertas aplicaciones.

- O Proporciona un Vacío Continuo de Alta Potencia
- O Mantenimiento Excepcionalmente Bajo
- O Compacto y Altamente Móvil
- O Disponible en 230/380/600/900/1200 Pies Cúbicos por Minuto
- O Intrínsecamente Seguro





U1/5-7 Boeing Place - Caboolture - QLD 4510 - Australia


+61 456 000 665 / info@solidsvac.com / www.solidsvac.com

FECHA DE EMISIÓN- 140421 ÚLTIMA REVISIÓN - 150721


## SV-VP Vac-Pack Vac-Pack Aplicaciones

Cuando se combina con los accesorios de mejora de rendimiento de Solidsvac, el Vac-Pack es totalmente capaz de generar elevaciones verticales superiores a 40 metros. Un Vac-Pack de bajo costo y altamente productivo es esencial para aquellos involucrados en la limpieza de FPSO y tanques de almacenamiento, así como en operaciones de deslodado de alto volumen o acceso restringido.

## Vac-Pack Aplicación de Elevación Elevada



## Vac-Pack Aplicación de Robot Rastreador



Información Técnica	Métrico	Imperial Estadounidense	
Longitud	1350 mm	53"	
Ancho	890 mm	35"	
Altura	960 mm	37.7"	
Peso	280 kg	617 lb	
CFM Opciones	230/380/600/900/1200	230/380/600/900/1200 cfm	
Vacío	25" Hg	25" Hg	
DBA	85 (1 metre @ 230 cfm)	85 (1 metre @ 230 cfm)	
Conexión de Aire	2" (50mm) BSP/NPT	2" (50mm) BSP/NPT	
Entrada de Aspiración	4" (100mm) Camlock	4" (100mm) Camlock	

