



荷米科技Hermis Technology

人臉辨識平板 Smart Terminal

HM-FC3001



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

330046 桃園市桃園區復興路205號17樓之4
TEL: 03-333-1271 FAX: 03-333-1272
<https://hermistech.com/>

HM-FC3001

- ◎採用嵌入式WiFi無線模組，獨有WIFI橋接延伸設定功能
- ◎基於深度學習演算法模型，人臉辨識準確率>99%，誤判率<1%
- ◎支援本地離線識別，10000張人臉識別容量，人臉白名單（1：N），10000張IC卡容量
- ◎支援人臉測光和人體測光，可快速適應環境光
- ◎人臉識別建議高度：1.1m 至 2.2m 之間，人臉識別距離：0.3m 至 2.9 m
- ◎支援螢幕休眠模式，保持最低亮度，防止夜間眩光
- ◎支援人臉、卡片、密碼認證控制開門
- ◎內置4G EMMC前端存儲，穩定可靠，高達30000個事件容量（帶圖片）
- ◎支援直接控制門鎖、退出按鈕、門接觸檢測，實現門禁管理
- ◎支援防篡改保護，支援開門超時，支援超時報警，支援在火警啟動時保持開門

| | |
|---------|--|
| 型號 | HM-FC3001 |
| 螢幕 | 4吋平板觸控螢幕 |
| 螢幕解析度 | 480 x 800 |
| 補充燈 | LED 柔光和紅外光 |
| 重量 | 242g |
| 尺寸 | 168.0mm×87.0mm×26.0mm |
| 系統 | |
| 作業系統 | Linux |
| 介面 | LAN×1, RS485×1, Wiegand IN×1, Wiegand Out×1, Alarm Input×1, Alarm Output×1, Lock×1, Door Contact ×1, Exit Button×1 |
| 智慧辨識 | |
| 人臉識別準確率 | >99% |
| 人臉識別時間 | 200ms |
| 人臉識別容量 | 10,000 個 |
| 身分驗證 | 人臉(1:N)、密碼、卡片 (1:N) |
| 儲存 | |
| 卡片容量 | 10,000 個 |
| 儲存容量 | 4GB |
| 活動容量 | 30,000(有圖片), 100,000(無圖片) |
| 卡片支援 | Mifare Card x 1 |
| 其他 | |
| 通訊模式 | 100Mbps Ethernet interface |
| 記錄管理 | 支援本地紀錄和即時上傳 |
| 電源 | DC 12V±25% input |
| 作業環境 | -20°C~+60°C, Relative Humidly<95% (non-condensing) |



Dimension

