



荷米科技Hermis Technology

## NVR 64CH 網路型錄放影機

HM-UVA427



智慧安全監控設備-專業設計與規劃

330046 桃園市桃園區復興路205號17樓之4  
TEL: 03-333-1271 FAX: 03-333-1272  
<https://hermistech.com/>

- ◎支援Ultra 265/H.265/H.264影像壓縮格式
- ◎支援64CH影像輸入
- ◎HDMI 1/VGA與HDMI 2可獨立輸出
- ◎支援最高12 MP影像解碼
- ◎支援斷線回補(需搭配前端攝影機)
- ◎支援IPC ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)
- ◎支援最多8顆硬碟(單顆上限10TB)

## HM-UVA427




影像/ 聲音輸入		智能	
IP 影像輸入	64CH	VCA 分析	入侵檢測, 越線偵測、滯留偵測、失焦偵測、自動追蹤
雙向語音輸入	1CH, RCA		
網路		數據分析	客流量
輸入頻寬	384Mbps		
輸出頻寬	384Mbps	硬碟陣列	
遠端使用者	128	陣列類型	RAID 0, 1, 5, 6, 10
協定	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, NFS, SMTP, SNMP	影像/ 聲音輸出	
HDMI/VGA 輸出	HDMI1/VGA : 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2 (HDMI audio output is not support) : 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
CVBS 輸出	1CH, BNC		
錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
聲音輸出	1CH, RCA		
同步回放	16CH		
畫面顯示	1/3/4/5/7/9/10/12/16/32		
壓縮		硬碟	
壓縮格式	H265+, H.265, H.264	SATA	8 SATA 介面
預覽/ 回放	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	容量	每個硬碟至多支援至 10TB
總解碼能力	2x12MP@30, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25	eSATA	1 eSATA 介面
介面裝置		其他	
網路介面	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces	電源	100 ~ 240 VAC
接口介面	1xRS232, 1xRS485	消耗功率	≤ 25 W( without HDD )
USB 介面	前面板: 2 x USB2.0 ; 後面板: 1 x USB3.0	操作環境	-10° C ~ + 55° C ( +14° F ~ +131° F ), 濕度 ≤ 90% RH(non-condensing)
警報輸入	16CH	尺寸	442(W) × 426(D) × 89(L)mm (17.4" × 16.8" × 3.5")
警報輸出	4CH	重量	≤ 5.13kg



荷米科技 Hermis Technology

內容若有異動, 則以實品為準, 不另行通知

## Dimension



## Rear Panel

