



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

# 2025



**CALIDAD**  
**SEGURIDAD**  
**DURABILIDAD**  
**ROBUSTEZ**  
**FIABILIDAD**

Surge con la visión de regresar a la época en que las herramientas eran sinónimo de durabilidad, donde la calidad y la seguridad eran primordiales, y la satisfacción estaba garantizada al tener la herramienta adecuada para cada tarea.

# NUESTRAS MARCAS

 **WITTE**  
WERKZEUGE

 **Testboy**<sup>®</sup>  
GmbH, Germany  
Stands For Quality

 MADE IN GERMANY  
**OrbisWill**  
Werkzeuge • Tools

 **JOKARI**<sup>®</sup>  
original

 **VOGEL**

**GEDORE**

# WITTE

WERKZEUGE

MADE IN GERMANY  
SINCE 1785.

FABRICANTE DE  
DESTORNILLADORES  
Y PUNTAS  
DESDE 1785



CATÁLOGO FABRICANTE




## LÍNEA PRO

Estas herramientas están sin duda, entre las mejores que el mercado ofrece. Destaca la calidad que necesita el trabajo diario del profesional debido al diseño ergonómico de los mangos. El contorno longitudinal optimiza la presión de contacto y beneficia un trabajo libre de tensión.



## LÍNEA MAXX

Está basado en las últimas investigaciones técnicas en el campo de la ciencia ocupacional, el diseño ergonómico y conocimiento de los materiales se combinan para realizar una herramienta perfecta, transmiten la fuerza más alta posible de manera más eficiente.





## DESTORNILLADORES MAXX PRO NATURE

KIT DE 5 DESTORNILLADORES MAXXPRO NATURE (3 PLANOS, 2 PHILLIPS) MANGO ERGONÓMICO DE CORCHO ANTIDESLIZANTE.



**COD. WI654865**

**\$ 54,00 + IVA**

## DESTORNILLADORES PRO PLUS

KIT DE 6 DESTORNILLADORES PRO PLUS (4 PLANOS, 2 PHILLIPS) MANGO DE MICROFIBRA ANTIDESLIZANTE.



**COD. WI670063**

**\$ 54,00 + IVA**

## DESTORNILLADORES PRO PLUS TORX

KIT DE 6 DESTORNILLADORES PRO PLUS TORX (T10 - T40) MANGO CON MICROFIBRA ANTIDESLIZANTE.



**COD. WI670067**

**\$ 65,00 + IVA**

## DESTORNILLADORES PRO IMPACT

KIT DE 6 DESTORNILLADORES PRO IMPACT (4 PLANOS / 2 PHILLIPS) MANGO REFORZADO RESISTENTE A IMPACTOS, CUBO HEXAGONAL EN LA BASE PARA APLICAR APRIETE ADICIONAL.



**COD. WI670094**

**\$ 59,00 + IVA**

## DESTORNILLADORES MAXX VDE

KIT DE 6 DESTORNILLADORES VDE (4 PLANOS / 2 PHILLIPS) + VERIFICADOR DE VOLTAJE. AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1000V. CERTIFICACIÓN IEC 60900. INCLUYE ESTUCHE DE CINTURA.



**COD. WI653748**

**\$ 49,90 +IVA**

## DESTORNILLADORES MAXX VDE SLIM

KIT DE 5 DESTORNILLADORES VDE VARILLA DELGADA (3 PLANOS / 2 PHILLIPS) + VERIFICADOR DE VOLTAJE. AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1000V. CERTIFICACIÓN IEC 60900.



**COD. WI670080**

**\$ 59,00 +IVA**



## DESTORNILLADORES WOMEN LINE



KIT DE 3 DESTORNILLADORES  
MAXX PRO WOMEN LINE  
(2 PLANOS / 1 PHILLIPS) +  
VERIFICADOR DE VOLTAJE.  
MANGO ERGONÓMICO DISEÑADO  
ESPECIALMENTE PARA LA PALMA  
DE LA MUJER.

**COD. WI654005**

**\$ 21,90 + IVA**

## PRO SET-2 BITDRIVE TORQUE VDE



DESTORNILLADOR VDE TORQUE (1 A 5 NM),  
INCLUYE 5 VARILLAS REEMPLAZABLES (3  
PLANAS / 2 PHILLIPS) AISLAMIENTO  
ELÉCTRICO 1000V. CERTIFICACIÓN IEC  
60900. INCLUYE ESTUCHE ENROLLABLE

**COD. WI301282**

**\$ 109,90 + IVA**

## DESTORNILLADOR AISLADO ROBERTSON

DESTORNILLADOR VDE CON PUNTA CUADRADA. AISLAMIENTO  
ELÉCTRICO 1000V. CERTIFICACIÓN IEC 60900.



**#1**

**COD. WI54811**

**\$ 12,50 + IVA**

**#2**

**COD. WI54812**

**\$ 14,50 + IVA**

## DESTORNILLADOR TIPO SAPITA PLANO

PUNTA  
PLANA



**PL4,5**

**COD. WI86991**

**\$ 6,50 + IVA**

**PL6,0**

**COD. WI68992**

**\$ 6,90 + IVA**

## DESTORNILLADOR TIPO SAPITA PHILLIPS

PUNTA PHILLIPS



**PH1**

**COD. WI94261**

**\$ 6,50 + IVA**

**PH2**

**COD. WI94262**

**\$ 6,90 + IVA**

## DESTORNILLADOR MAXX PRO STAINLESS

DESTORNILLADORES DE ACERO INOXIDABLE, PERFECTO  
PARA USO EN INDUSTRIA.



**PL5,5**

**COD. WI73024**

**\$ 12,90 + IVA**

**PH2**

**COD. WI73035**

**\$ 12,50 + IVA**



## SET WITTRON



JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES TIPO RELOJERO CON CABEZA GIRATORIA. ORGANZADOS EN PRÁCTICA CAJA DE PROTECCIÓN.

**COD. WI89322**

**\$59,00 + IVA**

## SET WITTRON VDE



JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES TIPO RELOJERO CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1000V. CERTIFICACIÓN IEC 60900. ORGANZADOS EN PRÁCTICA CAJA DE PROTECCIÓN.

**COD. WI89367**

**\$ 75,00 + IVA**

## SET WITTRON ESD



JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES TIPO RELOJERO PARA TRABAJOS CON COMPONENTES ELECTROSTÁTICAMENTE SENSIBLES DE ACUERDO A LA NORMA IEC 61340-5-1. ORGANZADOS EN PRÁCTICA CAJA DE PROTECCIÓN.

**COD. WI89313**

**\$ 65,00 + IVA**

## MAXX JUEGO DE PUNZONES



ESTUCHE DE 4 PUNZONES Y GANCHOS.

**COD. WI691008**

**\$ 29,90 + IVA**

## BITBOX 24 PIEZAS



ESTUCHE PORTÁTIL DE 18 PUNTAS DE 25 MM Y 3 CUBOS (8 / 10 / 13) CON RATCHET DE ESPIGA 3/4".

**COD. WI31200**

**\$ 39,90 + IVA**

## MAXX SET RATCHET 26 PIEZAS



ESTUCHE DE 16 PUNTAS DE 50 MM Y 7 CUBOS (5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13) CON EXTENSIÓN DE 100 MM Y RATCHET DE ESPIGA DE 1/4" CON CABEZA GIRATORIA.

**COD. WI65500**

**\$ 149,90 + IVA**

## DESTORNILLADOR PORTA PUNTAS

DESTORNILLADOR CON MICROFIBRA ANTIDESLIZANTE, VARILLA CON CABEZA PORTA PUNTAS DE 1/4".



COD. WI63091

\$ 15,50 + IVA

## DESTORNILLADOR PRO BITDRIVE®



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS, INCLUYE 6 PUNTAS DE 25MM ,ORGANIZADAS EN SU MANGO MEDIANTE UN SOPORTE MAGNÉTICO.

PUNTAS PH Y PLANO

COD. WI468043 \$ 31,90 + IVA

PUNTAS TORX

COD. WI468024 \$ 31,90 + IVA

## KIT DE LLAVES ACODADAS

### ALLEN



KIT DE 9 LLAVES ALLEN (1,5 - 10MM) HECHOS DE ACERO AL CROMO/VANADIO. PUNTA DE BOLA PARA TRABAJOS EN ANGULOS DE HASTA 25°.

COD. WI45051

\$ 22,50 + IVA

### TORX



JUEGO DE LLAVES ACODADAS TORX, 8 PIEZAS, ACERO AL CROMO VANADIO.

COD. WI45032

\$ 34,50 + IVA



## DESTORNILLADOR VARILLA FLEXIBLE

DESTORNILLADOR CON MICROFIBRA ANTIDESLIZANTE, VARILLA DE 21 CM FLEXIBLE CON CABEZA PORTA PUNTAS DE 1/4".



COD. WI63086

\$ 26,90 + IVA

## DESTORNILLADOR PRO BITDRIVE® RATCHET



DESTORNILLADOR RACHET PORTAPUNTAS, INCLUYE 6 PUNTAS DE 25MM, ORGANIZADAS EN SU MANGO MEDIANTE UN SOPORTE MAGNÉTICO..

PUNTAS PH Y PLANO

COD. WI468021 \$ 49,90 + IVA

PUNTAS TORX

COD. WI468022 \$ 49,90 + IVA

## SET DE IMANES UNIVERSAL PARA DESTORNILLADOR



4,5 mm



6,0 mm



8,0 mm



COD. WI429702

\$ 12,90 + IVA

Testboy es sinónimo de tecnología innovadora de medición y ensayo desde hace más de 70 años. Utilizando procesos de fabricación de última generación, la empresa continua desarrollando productos de alta calidad que establecen estándares en todo el mundo.



FABRICANTE DE INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y MEDICION DESDE 1953



CATÁLOGO FABRICANTE



## DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO



DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO. DETECTA DESDE 12V HASTA 1000VAC, INDICACIÓN MEDIANTE SEÑAL LÚMINICA Y VIBRACION, ADEMÁS INCLUYE LINTERNA LED.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 2 X AAA.

**COD. TB150**

**\$ 42,00 + IVA**

## COMPROBADOR DE TENSIÓN



ROBUSTO Y FÁCIL DE USAR, INDICA TENSIONES EN EL RANGO DE 12V A 690V AC/DC, ADEMÁS PRUEBA DE CONTINUIDAD Y BÚSQUEDA DE FASE, INDICACIÓN VISUAL CON 10 LED Y SONIDO.

ALIMENTACION: BATERIA 2 X AAA.

**COD. TB40S**

**\$ 69,00 + IVA**

## MULTÍMETRO DIGITAL DE LAPIZ



MULTIMETRO COMPACTO, OFREDE MEDICIÓN DE TENSIÓN HASTA 600V AC / 1000V DC, ADEMÁS MEDICIÓN DE CAPACITANCIA, DE RESISTENCIA, PRUEBA DE DIODOS Y CONTINUIDAD, TENSIÓN SIN CONTACTO, MEDICIÓN DE CAMPO GIRATORIO Y MEDICIÓN DE TEMPERATURA.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 1 X AAA.

**COD. TBPEN1000**

**\$ 99,90 + IVA**

## MULTÍMETRO DIGITAL



MULTÍMETRO DIGITAL CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE RANGOS DE MEDICIÓN HASTA 600V AC/DC Y 10A AC/DC. ADEMÁS BRINDA MEDICIÓN DE TEMPERATURA, RESISTENCIA, DIODOS, CONTINUIDAD, FRECUENCIA Y CAPACITANCIA.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 1 X 9V.

**COD. TB313**

**\$ 149,00 + IVA**

## MULTÍMETRO DIGITAL BLUETOOTH



MULTÍMETRO PROFESIONAL TRUE RMS. CON LA APLICACIÓN TESTBOY CONNECT, TODOS LOS DATOS DE MEDICIÓN SE PUEDEN TRANSFERIR A UN TELÉFONO MÓVIL Y REALIZAR ANÁLISIS GRÁFICOS. MEDICION HASTA 600 V AC/DC Y 10 A AC/DC, ADEMÁS BRINDA MEDICIÓN DE RESISTENCIA, TEMPERATURA, DIODOS, FRECUENCIA, CONTINUIDAD Y CAPACITANCIA.

ALIMENTACION: BATERÍA 2 X AA.

**COD. TB4000**

**\$ 169,00 + IVA**

## MULTÍMETRO DIGITAL CON INTERFAZ USB



MULTIMETRO PROFESIONAL DE ALTA PRECISIÓN DE MEDICIÓN, MEDICION HASTA 1000 V AC/DC Y 10 A AC/DC, ADEMÁS BRINDA MEDICIÓN DE RESISTENCIA, DIODOS, FRECUENCIA, CONTINUIDAD Y CAPACITANCIA. INCLUYE SOFTWARE DE ANALISIS DE DATOS.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 6 X AAA.

**COD. TB312**

**\$ 650,00 + IVA**

## MINI PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL



MINI PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL, MEDICIÓN HASTA 100A AC/DC Y 600V AC/DC. ADEMÁS MEDICIÓN DE RESISTENCIA, DIODOS, CONTINUIDAD Y CAPACITANCIA.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 2 X AAA.

**COD. TBTV222**

**\$ 225,00+ IVA**

## PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL



PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL, MEDICIÓN HASTA 600A AC/DC Y 600V AC/DC CON ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA. ADEMÁS BRINDA MEDICIÓN DE RESISTENCIA, DIODOS, CONTINUIDAD, FRECUENCIA Y CAPACITANCIA.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 3 X AAA.

**COD. TBTV216**

**\$ 335,00+ IVA**

## COMPROBADOR DE CABLES DE COMUNICACION / RED



PROBADOR DE CABLEADO PARA COMPROBAR RUPTURAS, INTERCAMBIOS O CORTOCIRCUITO EN CABLES USB, RJ45, RJ11 Y COAXIAL.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 1 X 9V.

**COD. TB29**

**\$ 139,00 + IVA**

## MEDIDOR DE DISTANCIAS LASER



EL TESTBOY TV 610 MIDE EFICAZMENTE DISTANCIAS DE HASTA 60 METROS Y PERMITE SUMAR Y RESTAR. ADEMÁS, SE PUEDE CALCULAR VOLUMEN Y SUPERFICIE ASÍ COMO AVERIGUAR LA ALTURA MEDIANTE EL PROCESO DE MEDICIÓN INDIRECTO.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 2 X AAA.

**COD. TBTV610**

**\$ 129,00 + IVA**

## ANEMÓMETRO DIGITAL



ESPECIAL PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. MIDE LA VELOCIDAD DEL VIENTO, LA HUMEDAD, LA TEMPERATURA AMBIENTE, LA TEMPERATURA DEL PUNTO DE ROCÍO, VOLUMEN DE AIRE Y PUNTO DE CONDENSACION. INTERFAZ USB PARA ANALIZAR LOS DATOS EN UN PC.

ALIMENTACION: BATERÍA 1 X 9V.

**COD. TBTV350**

**\$ 269,00 + IVA**

## LUXÓMETRO DIGITAL LED



LUXÓMETRO DIGITAL CON UN AMPLIO RANGO DE MEDICIÓN DE HASTA 400.000 LUX. FOTODIODO SENSIBLE A LA LUZ ARTIFICIAL Y A LA TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE, TAMBIÉN ES ADECUADO PARA DETERMINAR LA INTENSIDAD LUMINOSA DE LA ILUMINACIÓN LED.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 1 X 9V.

**COD. TBTV335**

**\$ 249,00 + IVA**

## CÁMARA TERMOGRÁFICA SMART



CÁMARA TERMOGRÁFICA MÓVIL PARA IOS Y ANDROID. SOLO TIENE QUE CONECTAR LA CÁMARA TERMOGRÁFICA A SU SMARTPHONE O TABLETA MEDIANTE PLUG & PLAY Y LA CÁMARA ESTARÁ LISTA PARA SU USO, SENSOR DE 25 HZ.

ALIMENTACIÓN: MEDIANTE EL DISPOSITIVO MÓVIL.

**COD. TBTV297**

**\$ 790,00 + IVA**

## CÁMARA TERMOGRÁFICA



PANTALLA LCD DE COLOR DE 2,4"  
RESOLUCIÓN IR 60 x 60 (3600 PÍXELES)  
CAMPO DE VISIÓN 20 x 20°  
MARGEN DE TEMPERATURAS -20  
HASTA 300 °C  
PRECISIÓN ±2 % O VALOR DE MEDICIÓN ±2 °C  
EMISIVIDAD REGULABLE ENTRE 0,1 Y 1,0  
TASA DE FOTOGRAMAS 6 HZ  
BANDA DE FRECUENCIA 8-14 MM

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 4 X AA.

**COD. TBTV292**

**\$ 775,00 + IVA**

## CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL



CÁMARA TERMOGRÁFICA CON BLUETOOTH/WIFI. RESOLUCIÓN REAL DE 256X192 PÍXELES, CÁMARA VISUAL DE 8 MEGAPÍXELES Y UNA ADQUISICIÓN DE DATOS DEL SENSOR DE 25 HZ, EMISIVIDAD AJUSTABLE, 8 PALETAS DE COLORES, INTERFAZ USB Y PANTALLA TÁCTIL DE 3,5".

ALIMENTACIÓN: RECARGA POR USB.

**COD. TBTV296**

**\$ 999,00 + IVA**



## CÁMARA ENDOSCÓPICA



VISUALIZACIÓN MEDIANTE UNA Sonda DE 2 METROS QUE CONSERVA SU POSICIÓN, PANTALLA DE 4,3" ES IDEAL PARA EXPLORAR LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, BRILLO AJUSTABLE E ILUMINACIÓN LED, PROTEGIDO CONTRA LA HUMEDAD. RENAURA PARA TARJETA SD.

ALIMENTACIÓN: RECARGA POR USB.

**COD. TBTV280**

**\$ 189,00 + IVA**

## MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA DE TIERRA



COMPROBACION DE LA RESISTENCIA ENTRE LA TIERRA DE REFERENCIA Y EL PUNTO DE CONEXIÓN DEL EQUIPO DE PUESTA A TIERRA. DE LA TOMA DE TIERRA QUE VA A MEDIRSE, SE MIDE LA CAÍDA DE TENSIÓN Y LA RESISTENCIA A TIERRA.

ALIMENTACION: BATERÍA 6 X AA.

**COD. TBTV441**

**\$ 550,00 + IVA**

## MEDIDOR DIGITAL DE AISLAMIENTO



PERMITE REALIZAR PRUEBAS SENCILLAS DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE DISPOSITIVOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CIRCUITOS, CON CUATRO TENSIONES DE PRUEBA SELECCIONABLES (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V), CON MEDICIONES DE TENSIÓN ALTERNA, CONTINUA, CONTINUIDAD Y RESISTENCIA.

ALIMENTACION: BATERÍA 6 X LR14 (C).

**COD. TBTV431**

**\$ 550,00 + IVA**

## TERMÓMETRO INFRARROJO



DISPONE DE UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -50 °C HASTA 550 °C, POR ELLO, ES MUY APROPIADO PARA EL USO DIARIO EN COMERCIOS Y EN LA INDUSTRIA POR SU ROBUSTEZ.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 2 X AAA.

**COD. TBTV329**

**\$ 99,00 + IVA**

## TERMÓMETRO INFRARROJO AJUSTABLE



POSEE MÚLTIPLES FUNCIONES COMO VALOR MÍN/MÁX., GRADO DE EMISIÓN AJUSTABLE Y DETERMINACIÓN DEL VALOR PROMEDIO. ADEMÁS, DISPONE DE UNA CONEXIÓN PARA SENSOR TIPO K DE USO COMÚN. SU USO SE EXPANDE A EMPRESAS INDUSTRIALES, TALLERES DE VEHÍCULOS, INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 2 X AAA.

**COD. TBTV325**

**\$ 249,00 + IVA**

## LUZ DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL

CARCASA ROBUSTA, GIRO DE 180°, BASE ENROSCABLE Y MAGNÉTICA, CON GANCHO DE SUJECIÓN. BRILLO AJUSTABLE: 25% A 100%, TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE: CÁLIDA, FRÍA Y NEUTRA, FUNCIÓN DE LUZ DE ADVERTENCIA: LUZ ROJA CONTINUA E INTERMITENTE. FUNCIÓN DE BANCO DE ENERGÍA PARA CARGAR DISPOSITIVOS EXTERNOS.



DURACIÓN DE LA LUZ: 4 HORAS.

ALIMENTACIÓN: RECARGA POR USB.

**COD. TBL400**

**\$ 95,00 + IVA**

## LOCALIZADORES DE LÍNEAS ANALÓGICO



RESISTE TENSIÓN HASTA 400 V GARANTIZA LA DETECCIÓN DE CABLES MEDIANTE UNA SEÑAL EN UN EXTREMO DEL CABLE Y AL OTRO LADO SE PUEDE ENCONTRAR DE FORMA RÁPIDA Y PRECISA CON EL RECEPTOR, INCLUSO SIN CONTACTO NI PELADO. ES ESPECIALMENTE FIABLE Y ÚTIL EN EL CAMPO DE LAS TELECOMUNICACIONES/ REDES.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 5 X AA.

**COD. TB27A**

**\$ 349,00 + IVA**

## HIDRÓMETRO



MIDE EL CONTENIDO DE HUMEDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO MADERA ASERRADA, CONTRACHAPADO, AGLOMERADO, CHAPA DE MADERA, CARTÓN YESO O ESCAYOLA, RANGO DE MEDICIÓN 0- 55 %.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 3 X AAA.

**COD. TBTV341**

**\$ 135,00 + IVA**

## COMPROBADOR DE CAMPO ROTATORIO



MUESTRA LA SECUENCIA DE FASES Y EL SENTIDO DEL CAMPO MAGNÉTICO DE LOS CONDUCTORES EXTERNOS, ADECUADO EN INSTALACIONES DE MOTOR Y EN REDES DE VARIAS FASES. LA MEDICIÓN SIN CONTACTO CON LOS BORNES AISLADOS REDUCE EL TIEMPO Y EL RIESGO DE CONTACTO CON CONDUCTORES ACTIVOS. EL COMPROBADOR DE ROTACIÓN DETERMINA SIN CONTACTO EL SENTIDO DE GIRO DEL ROTOR DEL MOTOR.

ALIMENTACION: BATERÍA 2 X AA.

**COD. TBTV411**

**\$ 175,00 + IVA**

## COMPROBADOR DE CAMPO MAGNETICO



PARA PRUEBAS RÁPIDAS Y PRECISAS DE INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS Y VÁLVULAS. LA PUNTA ILUMINADA INDICA TODOS LOS CAMPOS MAGNÉTICOS PERMANENTES EN AC/DC.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 2 X AAA.

**COD. TB15**

**\$ 45,00 + IVA**

## COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS DE FRENOS



COMPRUEBA EL CONTENIDO DE AGUA EN LOS LÍQUIDOS DE FRENOS DOT 3, DOT 4 Y DOT 5.1 DE FORMA RÁPIDA Y PRECISA. FÁCIL MANEJO Y DISEÑO COMPACTO, ES APROPIADO IGUALMENTE PARA EL USO EN TALLERES DE VEHÍCULOS, CAMIONES Y MOTOCICLETAS.

ALIMENTACIÓN: BATERIA 2 X AAA.

**COD. TB55**

**\$ 145,00 + IVA**

## PINZAS COCODRILO



PINZAS DE COCODRILO PARA AJUSTAR A CABLES DE MEDICIÓN.

**COD. TBCLIP**

**\$ 9,00 + IVA**

## PUNTA LÓGICA AUTOMOTRIZ



PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN VEHÍCULOS DE COMBUSTION, VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y TODOS LOS DEMÁS ÁMBITOS HASTA 48V DC. CUATRO LED INDICAN LA TENSIÓN Y LA POLARIDAD. LA UNIDAD DE PERFORACIÓN INTEGRADA FACILITA LAS PRUEBAS EN CABLES SIN NECESIDAD DE PELARLOS.

ALIMENTACION: NO REQUIERE.

**COD. TBCARTESTER**

**\$ 45,00 + IVA**

## MULTÍMETRO AUTOMOTRIZ



EXTREMEDAMAENTE ROBUSTO, DISEÑADO PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES NORMALES DE MEDICION DE TENSION, CORRIENTE, RESISTENCIA, CONTINUIDAD Y DIODOS, POSEE MEDICIÓN DE RPM, ÁNGULO DE CIERRE, TEMPERATURA Y CICLO DE TRABAJO. PARA MOTORES DE 3 A 8 CILINDROS.

ALIMENTACIÓN: BATERÍA 1 X 9V.

**COD. TB65**

**\$ 159,00 + IVA**

## CABLES DE MEDICIÓN



JUEGO DE CABLES DE MEDICIÓN, 600V - 10A.

LARGO: 1M.

**COD. TBCABLE**

**\$ 23,50 + IVA**



## SONDA TIPO K-02



TP-K02 SENSOR DE INMERSIÓN  
RANGO DE MEDICIÓN: -50-700°C  
TOLERANCIA:  $\pm 2,2^\circ\text{C}$

**COD. TBTPK-02**  
**\$ 99,00 + IVA**

## SONDA TIPO K-03



TP-K03 SENSOR DE SUPERFICIE, RECTO  
RANGO DE MEDICIÓN: -50-400°C  
TOLERANCIA:  $\pm 2,2^\circ\text{C}$

**COD. TBTPK-03**  
**\$ 145,00 + IVA**

## SONDA TIPO K-04



TP-K04 SENSOR DE INSERCIÓN  
RANGO DE MEDICIÓN: -50-600°C  
TOLERANCIA:  $\pm 2,2^\circ\text{C}$

**COD. TBTPK-04**  
**\$ 145,00 + IVA**

## SONDA TIPO K-05



TP-K05 SENSOR DE SUPERFICIE, CURVO  
RANGO DE MEDICIÓN: -50-400°C  
TOLERANCIA:  $\pm 2,2^\circ\text{C}$

**COD. TBTPK-05**  
**\$ 199,00 + IVA**

## SONDA TIPO K-06



TP-K06 SENSOR DE AMBIENTE  
RANGO DE MEDICIÓN: -50-800°C  
TOLERANCIA:  $\pm 2,2^\circ\text{C}$

**COD. TBTPK-06**  
**\$ 199,00 + IVA**

## ADAPTADOR SONDA TIPO K



PARA ADAPTAR SONDA TIPO K  
EN LOS MULTIMETROS TB313 Y  
TB65

**COD. TBADAP-K**  
**\$ 25,00 + IVA**

MADE IN GERMANY  
**OrbisWill**  
Werkzeuge • Tools

**FABRICANTE DE  
ALICATES  
DESDE 1844**



**CATÁLOGO FABRICANTE**

### Classic-L!ne

- Diseño clásico.
- Alta calidad.
- Buen desempeño.

### MIG-L!ne

Adicional a Classic-L!ne

- Mejor rendimiento.
- Función adicional.
- Tecnología mejorada.
- Peso optimizado.

### EvoL!ne

Adicional a MIG-L!ne

- Ergonomía óptima.
- Tecnología de punta.
- Rendimiento de alta gama.





## CORTADORA DIAGONAL MULTIFUNCION VDE



CORTADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL VDE. CERTIFICACION IEC60900. PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES DE HASTA 1000 V, HERRAMIENTA UNIVERSAL PARA CABLEADO ELÉCTRICO: CORTAR, PELAR, CIZALLAR, PRENSAR Y DOBLAR.

TAMAÑO: 7 PULGADAS.

**COD. OW21-185/40RV**

**\$ 54,90 + IVA**

## ALICATE DE ELECTRICISTA VDE



ALICATE PROFESIONAL DE ELECTRICISTA VDE, CERTIFICACION IEC60900. PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES DE HASTA 1000 V, BORDES DE CORTE EXTRA LARGOS Y AFILADOS, SUJECCIÓN SEGURA MEDIANTE MORDAZAS DENTADAS AGRESIVAS, POSEE FUNCION DE CRIMPADORA, LA UNIÓN MECÁNICA AHORRA HASTA UN 30% DE CARGA MANUAL.

TAMAÑO: 9 PULGADAS.

**COD. OW46-225/40R8**

**\$ 49,90 + IVA**

## CIZALLA CORTADORA VDE



CIZALLA PARA CABLE VDE, CERTIFICACION IEC60900. PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES DE HASTA 1000 V. FILO FINO PARA UN CORTE LIMPIO Y SUAVE DE CABLES DE COBRE Y ALUMINIO, ARTICULACIÓN DE FUERZA ATORNILLADA, REAJUSTABLE, MANEJO CON UNA SOLA MANO CON RESORTE Y BLOQUEO INTEGRADO.

TAMAÑO: 7 PULGADAS.

**COD. OW47-180/44RV**

**\$ 59,00 + IVA**

## ALICATE UNIVERSAL VDE



ALICATE ESTANDAR VDE, CERTIFICACION IEC60900. PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES DE HASTA 1000 V. PARA CABLE BLANDO Y DURO,

TAMAÑO: 8 PULGADAS.

**COD. OW41-200/44RV**

**\$ 37,50 + IVA**

## ALICATE DE PUNTAS VDE



ALICATE DE PUNTAS VDE, CERTIFICACION IEC60900. PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES DE HASTA 1000 V. MEDIA CAÑA RECTA, MORDAZAS MOLETEADAS LARGAS Y DELGADAS CON CORTADOR.

TAMAÑO: 8 PULGADAS.

**COD. OW15-200/44RV**

**\$ 35,00 + IVA**

## CORTADORA DIAGONAL VDE



CORTADORA VDE, CERTIFICACION IEC60900. PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES DE HASTA 1000 V. PARA CABLE BLANDO, DURO Y EXTRADURO. FILOS DE CORTE DE ALTA PRECISIÓN PARA USO MÁS FUERTE Y DURADERO.

TAMAÑO: 8 PULGADAS.

**COD. OW28-160/44RV**

**\$ 33,50 + IVA**



## ALICATE UNIVERSAL EVO



DISEÑO ERGONÓMICO ÓPTIMO CON ÁNGULO DE 25° Y FILOS DE EXTRA PRECISIÓN QUE REDUCEN LA FUERZA DE CORTE EN UN 40%. PUNTAS REDONDEADAS PARA MEJOR ACCESO.

TAMAÑO: 7-1/2 PULGADAS.

**COD. OW21-410/35RR**

**\$ 39,90 + IVA**

## ALICATE DE PUNTAS EVO



DISEÑO ERGONÓMICO ÓPTIMO CON ÁNGULO DE 25° Y FILOS DE EXTRA PRECISIÓN QUE REDUCEN LA FUERZA DE CORTE EN UN 40%. PUNTAS LARGAS MULTIFUNCIÓN.

TAMAÑO: 9 PULGADAS.

**COD. OW21-150/35RR**

**\$ 39,90 + IVA**

## CORTADORA DIAGONAL EVO



DISEÑO ERGONÓMICO ÓPTIMO CON ÁNGULO DE 25° Y FILOS DE CORTE MAS LARGOS QUE REDUCEN LA FUERZA DE CORTE EN UN 25%.

TAMAÑO: 7 PULGADAS.

**COD. OW21-180/35RR**

**\$ 43,90 + IVA**

## ALICATE UNIVERSAL CON CRIMPADORA



ALICATE PROFESIONAL, BORDES DE CORTE EXTRA LARGOS Y AFILADOS, SUJECIÓN SEGURA MEDIANTE MORDAZAS DENTADAS AGRESIVAS, POSEE FUNCION DE CRIMPADORA, LA UNIÓN MECÁNICA AHORRA HASTA UN 30% DE CARGA MANUAL.

TAMAÑO: 9 PULGADAS.

**COD. OW46-225/36RR**

**\$ 39,90 + IVA**

## MINI CIZALLA EVO ROPE



JUNTA DE POTENCIA, FILO EXTRA DURADERO PARA CORTES LIMPIOS Y SUAVES EN ALAMBRES DUROS Y TORNILLOS, RESORTE QUE PERMITE USO CON UNA SOLA MANO.

TAMAÑO: 7-1/2 PULGADAS.

**COD. OW97-519/35RR**

**\$ 56,90 + IVA**

## ALICATE AJUSTABLE "PERICA" PRESSPLUS



POSEE BOTÓN DE AJUSTE RÁPIDO Y DE AUTOBLOQUEO LO QUE IMPIDE DESPLAZAMIENTOS INVOLUNTARIOS, APERTURA DE MORDAZA HASTA 2 3/4", PARA TUERCAS HASTA 60 MM, DENTADO DIRIGIDO EN SENTIDO OPUESTO CERCA DE LA JUNTA PARA UN AGARRE FIRME.

10 PULG.

**COD. OW180-250/2022**

**\$ 39,00 + IVA**

12 PULG.

**COD. OW180-300/2022**

**\$ 51,90 + IVA**



## ALICATE UNIVERSAL



PARA CABLE BLANDO Y DURO, FILOS LARGOS DE CORTE DE PRECISIÓN, MORDAZAS MOLETEADAS PARA MATERIAL PLANO Y REDONDO, CON FACETADO PARA UN MEJOR ACCESO.

TAMAÑO: 8 PULGADAS.

**COD. OW41-200/20RR**

**\$ 29,00 + IVA**

## ALICATE DE PUNTAS



MEDIA CAÑA RECTA, MORDAZAS MOLETEADAS LARGAS Y DELGADAS CON CORTADOR, PARA MANIPULAR Y CORTAR ALAMBRES Y CABLES CON PRECISIÓN.

TAMAÑO: 8 PULGADAS.

**COD. OW15-200/20RR**

**\$ 29,00 + IVA**

## CORTADORA DIAGONAL



CORTADORA PARA ALAMBRE Y CABLE BLANDO Y DURO, FILOS DE ALTA PRECISIÓN PARA USOS VARIOS.

TAMAÑO: 6 1/4 PULGADAS.

**COD. OW28-160/20RR**

**\$ 27,00 + IVA**

## ALICATE UNIVERSAL MANGO REGULAR



ALICATE ESTANDAR PARA CABLE BLANDO Y DURO, FILOS LARGOS DE CORTE DE PRECISIÓN, MORDAZAS MOLETEADAS.

TAMAÑO: 6-1/4 PULGADAS.

**COD. OW41-160/2022**

**\$ 19,90 + IVA**

## ALICATE DE PUNTAS MANGO REGULAR



MEDIA CAÑA RECTA, MORDAZAS MOLETEADAS LARGAS Y DELGADAS CON CORTADOR, PARA MANIPULAR Y CORTAR ALAMBRES Y CABLES CON PRECISIÓN.

TAMAÑO: 5-3/4 PULGADAS.

**COD. OW15-140/2022**

**\$ 19,90 + IVA**

## CORTADORA DIAGONAL MANGO REGULAR



CORTADORA PARA CABLE BLANDO, DURO Y EXTRA DURO, POWERJOINT Y FILOS DE CORTE DE ALTA PRECISIÓN PARA EL USO FUERTE Y DURADERO.

TAMAÑO: 5-3/4 PULGADAS.

**COD. OW28-140/2022**

**\$ 21,90 + IVA**

## ALICATE PARA ANILLOS EXTERIORES



PARA EL MONTAJE DE ANILLOS DE SEGURIDAD EXTERIORES (DIN 471 Y DIN 983), PUNTAS RECTAS (DIN 5254 FORMA A) CON RESORTE DE APERTURA.

TAMAÑO: 7 PULGADAS.

**COD. OW54-190/2622**

**\$ 25,00 + IVA**

## ALICATE PARA ANILLOS EXTERIORES 90°



PARA EL MONTAJE DE ANILLOS DE SEGURIDAD EXTERIORES (DIN 471 Y DIN 983), PUNTAS ACODADAS 90° (DIN 5254 FORMA B) CON RESORTE DE APERTURA.

TAMAÑO: 7 PULGADAS.

**COD. OW55-190/2622**

**\$ 25,00 + IVA**

## BOLSA DE HERRAMIENTAS

ESTUCUCHE ENROLLABLE DE POLIESTER RESISTENTE CON CAPACIDAD PARA 4 ALICATES.



**COD. OW75-040/0000 \$ 12,00 + IVA**



## ALICATE PARA ANILLOS INTERIORES 90°



PARA EL MONTAJE DE ANILLOS DE SEGURIDAD INTERIORES (DIN 471 Y DIN 983), PUNTAS ACODADAS A 90° (DIN 5256 FORMA D).

TAMAÑO: 7 PULGADAS.

**COD. OW57-190/2622**

**\$ 22,90 + IVA**

## ALICATE PARA ANILLOS INTERIORES



PARA EL MONTAJE DE ANILLOS DE SEGURIDAD INTERIORES (DIN 471 Y DIN 983), PUNTAS RECTAS (DIN 5256 FORMA C).

TAMAÑO: 7 PULGADAS.

**COD. OW56-190/2622**

**\$ 21,90 + IVA**

# »»» JOKARI® original



Especialista en tecnología de pelado para todo tipo de cables y alambres. Ofrecen herramientas profesionales para casi todas las áreas de aplicación en las que es necesario procesar cables de forma fácil, rápida y precisa. La mayoría de sus herramientas están homologadas para el uso seguro de sus productos. Jokari ofrece soluciones innovadoras para cada reto y desarrolla constantemente su cartera para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

**FABRICANTE DE  
PELACABLES  
DESDE 1969**



**CATÁLOGO FABRICANTE**





## PELADORA DE HILOS



LIGERA Y MANEJABLE HERRAMIENTA PELACABLES DE MICROPRECISIÓN PARA PELAR HILOS CONDUCTORES Y CABLES TRENZADOS, CON DISPOSITIVO DE CORTE PARA CABLES DE HASTA 1MM Ø.

CABLES: 30 A 20 AWG.



**COD. JO40025**

**\$ 39,90 + IVA**

## PELACABLE ESTÁNDAR



PELACABLE CON CUCHILLAS DE RECUBRIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO. NO ES NECESARIO AJUSTAR LAS CUCHILLAS A LA PROFUNDIDAD DE CORTE.

CABLES: 22 A 12 AWG.



**COD. JO30155**

**\$ 44,90 + IVA**

## PELACABLE CON CUCHILLA



HERRAMIENTA PARA TODOS LOS CABLES REDONDOS ESTÁNDAR. CUCHILLAS CON RECUBRIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO. MAYOR VELOCIDAD DE CORTE, MENOR DESGASTE, MAYOR VIDA ÚTIL. CUCHILLA DE RECAMBIO INCLUIDA.

CABLES: DE 8 A - 28 MM Ø



**COD. JO10280**

**\$ 25,00 + IVA**

## PELACABLE COAXIAL



HERRAMIENTA PARA PELAR TODOS LOS CABLES COAXIALES ESTÁNDAR, CON 2 PARES DE CUCHILLAS PARA PELAR EN DOS ETAPAS SIN NECESIDAD DE AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE CORTE. CUCHILLAS REVESTIDAS DE NITRURO DE TITANIO.

CABLES: DE 4,8 A 7,5 MM Ø.



**COD. JO30600**

**\$ 25,00 + IVA**

## PELACABLE UTP



HERRAMIENTA PARA PELAR CABLES CAT Y DE RED CON AISLAMIENTO DE PVC, LAS CUCHILLAS NO NECESITAN AJUSTARSE A LA PROFUNDIDAD DE CORTE. 3 MUESCAS PARA HILOS DE 24 A 18 AWG. CUCHILLAS CON REVESTIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO.

CABLES: DE 4,5 A 10 MM Ø. (CAT5 -CAT7).



**COD. JO30161**

**\$ 39,90 + IVA**

## PELACABLE FIBRA OPTICA



HERRAMIENTA PARA ABRIR LA CUBIERTA EXTERIOR MEDIANTE CORTES LONGITUDINALES EN AMBOS LADOS DE CABLES REDONDOS, APTO PARA GROSORES DE PARED DE CABLE DE APROX. 1 MM.

CABLES: DIAMETRO ≤ 6,2MM.



**COD. JO30810**

**\$ 44,90 + IVA**

## PELACABLE AJUSTABLE



KIT PARA PELAR TODOS LOS CABLES REDONDOS ESTÁNDAR, CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA CUCHILLA Y SISTEMA DE SOPORTES INTERCAMBIABLES.

CABLES:  
SOPORTE Nº 28 (8 - 28 MMØ).  
SOPORTE Nº 35 (27 - 35 MMØ).



**COD. JO70000**

**\$ 39,90 + IVA**

## PISTOLA PELACABLE



PELACABLES AUTOMÁTICO ERGONÓMICO, PARA CONDUCTORES CON AISLAMIENTO DE PVC, CUCHILLAS INTERCAMBIABLES, PARA USO EXTREMADAMENTE ROBUSTO, NO ES NECESARIO AJUSTAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CABLE.

CABLES: 24 - 10 AWG.



**COD. JO20200**

**\$ 35,00 + IVA**

## CRIMPADORA AUTOMÁTICA



CUATRO FUNCIONES PARA UN TRABAJO RÁPIDO Y PRECISO: CORTAR - PELAR - RETORCER - CRIMPAR.

CABLES: 20 - 13 AWG.



**COD. JO62000**

**\$ 349,00 + IVA**

## ESTUCHE PELACABLE AJUSTABLE



ESTUCHE PARA PELAR TODOS LOS CABLES REDONDOS ESTÁNDAR, CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA CUCHILLA Y SISTEMA DE SOPORTES INTERCAMBIABLES.

CABLES:

SOPORTE Nº 16 (4 - 16 MM Ø).  
SOPORTE Nº 28 (8 - 28 MMØ).  
SOPORTE Nº 35 (27 - 35 MMØ).  
SOPORTE Nº 50 (35 - 50 MMØ).  
SOPORTE Nº 70 (50 - 70 MMØ).

(MISMO VIDEO DEL JO70000)

**COD. JO71000**

**\$ 95,00 + IVA**

## PISTOLA PELACABLE PRO



PELACABLES AUTOMÁTICO ERGONÓMICO, PARA CONDUCTORES RÍGIDOS, TRENZADOS Y DE HILO FINO, CUCHILLAS INTERCAMBIABLES, SISTEMA DE APRIETE AUTOMÁTICO QUE AHORRA FUERZA, NO ES NECESARIO AJUSTAR LA SECCIÓN DEL CABLE. AJUSTE INTEGRADO DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE.

CABLES: 24 - 10 AWG.



**COD. JO20100**

**\$ 45,00 + IVA**

## FÉRULAS (500 UNIDADES)



1,0MM

**COD. JO60110**

**\$ 17,50 + IVA**



1,5MM

**COD. JO60115**

**\$ 17,50 + IVA**



2,5MM

**COD. JO60125**

**\$ 19,90 + IVA**



0,5MM

**COD. JO60150**

**\$ 17,50 + IVA**



0,75MM

**COD. JO60175**

**\$ 17,50 + IVA**

# VOGEL


Proveedor y fabricante de herramientas de medición de precisión y equipos de ensayo, se ha centrado en dominar los desafíos del mercado al igual que estándares de calidad más altos para sus productos.



**FABRICANTE DE INSTRUMENTOS DE MEDICION DESDE 1949**



**CATÁLOGO FABRICANTE**



## CINTA MÉTRICA DE BOLSILLO

CORREA DE ALTA RESISTENCIA A LA TORSIÓN  
DISEÑO ERGONÓMICO, SE ADAPTA A LA MANO DE FORMA SEGURA  
Y ANTIDESLIZANTE, CARCASA ROBUSTA Y ENGOMADA, CON CLIP  
DE CINTURÓN. PUNTA MAGNÉTICA, GRADUADA EN MILIMETROS Y  
PULGADAS.




**COD. VO141103** 3 METROS \$ 7,00 + IVA

**COD. VO141108** 8 METROS \$ 13,50 + IVA

## PIE DE REY ANALÓGICO

VERNIER DE PINZA ESTÁNDAR PROFESIONAL, PROTEGIDO  
CONTRA EL ÓXIDO, DISEÑO ENDURECIDO LECTURA EN  
MM/PULGADA, ESCALA GRABADA.

LONGITUD 150 MM.



**COD. VO201020-2** \$ 39,00 + IVA

## PIE DE REY ANALÓGICO INOX

VERNIER DE PINZA ESTÁNDAR PROFESIONAL, ACERO  
INOXIDABLE ENDURECIDO, DISEÑO MONOBLOCK, LECTURA EN  
MM/PULGADA, ESCALA GRABADA.

LONGITUD 200 MM.



**COD. VO201052** \$ 75,00 + IVA



## PIE DE REY DIGITAL

VERNIER ESTÁNDAR, PARTES MECÁNICAS DE ACERO  
INOXIDABLE ENDURECIDO, LECTURA EN MM/PULGADA,  
ESCALA GRABADA.

LONGITUD 200 MM.



**COD. VO202012-3** \$ 89,00 + IVA

## PIE DE REY DIGITAL USB

VERNIER ESTÁNDAR, ACERO INOXIDABLE, MECANISMO  
ENDURECIDO, GRAN PANTALLA LCD CON LECTURA CLARA,  
UNIDAD DE MEDIDA EN MM O PULGADAS, PUESTA A CERO EN  
CUALQUIER POSICIÓN, CON TAPA METÁLICA DE LA CARCASA Y  
PULSADORES METÁLICOS, CON SALIDA DE DATOS (MINI-USB).


LONGITUD 200 MM.



**COD. VO202041-3** \$ 115,00 + IVA

## MICRÓMETRO INTERNO ANALÓGICO

BLOQUES DE MEDICIÓN CON RESORTE, CON EXTENSIONES  
ATORNILLABLES, RANGO DE MEDICIÓN DISPONIBLE HASTA 175  
MM, TAMBOR DE ESCALA Y CASQUILLO CROMADOS MATE,  
EXTREMOS DE MEDICIÓN CON PUNTA DE CARBURO, LAPEADO  
ESFÉRICO, CON PROTECCIÓN TÉRMICA MANUAL.



**COD. VO230881** \$ 1425,00 + IVA

## SET DE MICROMETROS ANALÓGICOS

TAMBOR DE ESCALA Y MANGUITO CROMADO MATE, CON CARCASA AISLANTE DE CALENTAMIENTO MANUAL, SUPERFICIES DE MEDICIÓN DE METAL DURO, PALANCA DE SUJECIÓN PARA UN BLOQUEO RÁPIDO Y SEGURO, FUERZA DE MEDICIÓN CONSTANTE GRACIAS AL RACHET.

SET DE 0 A 100 MM.



**COD. VO232004**

**\$ 215,00 + IVA**

## SET DE MICROMETROS DIGITALES

PROTEGIDO CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CON SALIDA DE DATOS, CALIDAD ROBUSTA, CON CARCASA AISLANTE, GRAN PANTALLA LCD CON LECTURA CLARA, CON SUPERFICIES DE MEDICIÓN DE METAL DURO, PUESTA A CERO EN CUALQUIER POSICIÓN, UNIDAD DE MEDICIÓN EN MM/IN, SISTEMA DE MEDICIÓN ABS/INC, PALANCA DE SUJECIÓN PARA UN BLOQUEO RÁPIDO Y SEGURO, FUERZA DE MEDICIÓN CONSTANTE GRACIAS AL RACHET. SET DE 0 A 100MM.



**COD. VO232171**

**\$ 1289,00 + IVA**

## COMPARADOR ANALÓGICO

A PRUEBA DE GOLPES, RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 10 MM, ROTACIÓN DEL PUNTERO: 1 MM. CALIDAD ESTÁNDAR DE GRADO DE TALLER, CARCASA DE LATÓN MACIZO. ACABADO EN CROMO MATE. DEDOS DE TOLERANCIA AJUSTABLE; HUSILLO Y VÁSTAGO INOXIDABLES Y ENDURECIDOS; CON ESCALA GIRATORIA POR ANILLO EXTERIOR. PARA UN FÁCIL AJUSTE A CERO.



**COD. VO241131**

**\$ 99,00 + IVA**

## COMPARADOR ANALÓGICO

DISEÑO ROBUSTO, PARA USO EN TALLER Y COMO DISPOSITIVO DE COMPROBACIÓN, CARCASA DE LATÓN MACIZO, CROMADO MATE, PERNO DE MEDICIÓN Y EJE DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TEMPLADO Y LAPEADO, MARCAS DE TOLERANCIA AJUSTABLES, A PARTIR DE 0,001 MM DE PRECISIÓN DE FÁBRICA, ESCALA GIRATORIA MEDIANTE EL ANILLO EXTERIOR.



**COD. VO240131**

**\$ 125,00 + IVA**

## COMPARADOR DIGITAL

CARCASA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE, GRAN PANTALLA LCD CON LECTURA CLARA, PERNO DE MEDICIÓN Y EJE DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TEMPLADO Y RECTIFICADO, PUNTAS DE SONDA RECAMBIALES, PUESTA A CERO EN CUALQUIER POSICIÓN, UNIDAD DE MEDIDA CONMUTABLE MM/PULGADA



**COD. VO240235**

**\$ 145 + IVA**

## COMPARADOR DIGITAL

RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 12,7 MM, FUERZA DE MEDICIÓN: < 1,50 N, CON SALIDA DE DATOS USB; CARCASA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE; GRAN PANTALLA LCD CON LECTURA CLARA. VÁSTAGO Y HUSILLO INOXIDABLES. ENDURECIDO Y LAPEADO; PUNTAS DE SONDA INTERCAMBIABLES; AJUSTE DE CERO EN CUALQUIER POSICIÓN. MM/PULGADA.



**COD. VO242055**

**\$ 345,00 + IVA**



## BASE UNIVERSAL 2 BRAZOS

PARA TODO TIPO DE MEDICIONES EN DIVERSAS POSICIONES PARA EXIGENCIAS SENCILLAS, VÁSTAGO CROMADO, CON AJUSTE FINO, CONEXIÓN DE APRIETE MEDIANTE CABEZA EN CRUZ, BLOQUE MAGNÉTICO ROBUSTO, INTERRUPTOR DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN.



**COD. VO252002**

**\$ 49,00 + IVA**

## BASE UNIVERSAL ARTICULADA

BRAZO ARTICULADO FLEXIBLE CON PALANCA DE BLOQUEO, ESPECIALMENTE PARA SU USO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, CON MOVILIDAD ILIMITADA, BLOQUE MAGNÉTICO ROBUSTO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO.



**COD. VO251501**

**\$ 69,90 + IVA**

## GALGAS CORTAS

20 HOJAS DE ALUMINIO DE 100 MM DE LONGITUD, CAJA NIQUELADA CON CONTRATUERCA, MEDIDAS EN MM Y PULGADAS EN CADA HOJA, TOLERANCIA DE ESPESOR EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS MÉTRICAS




**COD. VO411007**

**\$ 7,50 + IVA**

## GALGAS CORTAS INOX

20 HOJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM DE LONGITUD, CAJA NIQUELADA CON CONTRATUERCA, MEDIDAS EN MM Y PULGADAS EN CADA HOJA, TOLERANCIA DE ESPESOR EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS MÉTRICAS



**COD. VO413107**

**\$ 15,00 + IVA**

## GALGAS LARGAS

20 HOJAS DE ALUMINIO DE 200 MM DE LONGITUD, CAJA NIQUELADA CON CONTRATUERCA, MEDIDAS EN MM Y PULGADAS EN CADA HOJA, TOLERANCIA DE ESPESOR EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS MÉTRICAS



**COD. VO436207**

**\$ 16,50 + IVA**

## GALGAS LARGAS INOX

20 HOJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 200 MM DE LONGITUD, CAJA NIQUELADA CON CONTRATUERCA, MEDIDAS EN MM Y PULGADAS EN CADA HOJA, TOLERANCIA DE ESPESOR EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS MÉTRICAS



**COD. VO437207**

**\$ 39,90 + IVA**

## GALGAS TELESCÓPICAS CORTAS

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN NORMALIZADOS, DE ACERO, CROMADOS SATINADOS, AUTOCENTRANTES, CARAS DE MEDICIÓN ESFÉRICAS TEMPLADAS, PRESIÓN DE RESORTE CONSTANTE EN LAS CARAS DE MEDICIÓN, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN. LONGITUD 120 MM.




**COD. VO472030**

**\$ 50,00 + IVA**

## GALGAS TELESCÓPICAS LARGAS

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN NORMALIZADOS, DE ACERO, CROMADOS SATINADOS, AUTOCENTRANTES, CARAS DE MEDICIÓN ESFÉRICAS TEMPLADAS, PRESIÓN DE RESORTE CONSTANTE EN LAS CARAS DE MEDICIÓN, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN. LONGITUD 300 MM.



**COD. VO472031**

**\$ 105,00 + IVA**

## BANDEJA MAGNÉTICA

BANDEJA MAGNÉTICA, ACERO INOXIDABLE PULIDO CON FONDO DE POTENTE IMÁN PERMANENTE.



**COD. VO474475**

**\$ 17,90 + IVA**

## IMÁN TELESCÓPICO

MODELO PROFESIONAL CON CIERRE RÁPIDO Y BARRA TELESCÓPICA EN ACERO INOXIDABLE DE 650 MM, CABEZA CON IMÁN DE ARTICULACIÓN GIRATORIA Y PIVOTANTE 360°, MANGO AISLADO CON CLIP. LEVANTA HASTA 8 KG.



**COD. VO474441**

**\$ 35,00 + IVA**

## MEDIDOR DE SONIDO

PARA MEDICIONES DE SONIDO Y RUIDO DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS INTERNACIONALES, CON AUTO-CALIBRACIÓN, ROBUSTO, CARCASA DE POLIAMIDA, MEMORIA DE DATOS PARA, APAGADO AUTOMÁTICO, INDICADOR DE GRÁFICO DE BARRAS CON ESCALA DE 50 DB, PASO DE 1 DB, CON PRESELECCIÓN DE VALOR MÍNIMO/MÁXIMO, MICRÓFONO DE 1/2 PULGADA CON BOLA DE ESPUMA DESMONTABLE PARA MEDICIONES EN EXTERIORES, PUERTO DE ENTRADA DE CC 6 V, PUERTO DE SALIDA ANALÓGICA DE CA, CABLE DE DATOS USB, SOFTWARE.

ALIMENTACIÓN: BATERÍAS 4 X AA.



**COD. VO641106**

**\$ 135,00 + IVA**

## TACÓMETRO

DETECCIÓN ÓPTICA O MECÁNICA DE LA VELOCIDAD, ROBUSTA CARCASA DE PLÁSTICO ABS, FUNCIÓN DE MODO PARA DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA, INCLUYE UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS: TACÓMETRO DE MANO, 10 ETIQUETAS REFLECTIVAS, ADAPTADOR PARA MEDICIÓN DIRECTA 1:1, PUNTA DE GOMA, CERTIFICADO DE PRUEBA.

ALIMENTACION: BATERÍA 2 X AA.



**COD. VO270160**

**\$ 525,00 + IVA**



PRONTO

GEDORE

