



www.maxiblandados.com

CATÁLOGO

Fábrica Calle 70 D Bis # 110 - 24

CONTENIDO

-  Puerta de Seguridad con cerradura KALE
-  Puerta de Seguridad con cerradura ISEO
-  Puerta de Seguridad con cerradura SECUREMME
-  Puerta de Seguridad con cerradura 4K
-  Puerta de Seguridad con cerradura 4K Italiana
-  Puerta de Seguridad con cerradura RB
-  Puerta de Seguridad con cerradura Digital
-  Puerta de Seguridad con cerradura Digital Facial
-  Puerta Corta Fuego Antipánico
-  Cerradura KALE TETRA
-  Cerradura Digital con Reconocimiento Facial
-  Cerradura KALE de Cilindro
-  Cerradura KALE DOPPIA
-  Cerradura ISEO Italiana de Cilindro
-  Cerradura MUL-T-LOCK
-  Cerradura KALE DIPPPIA PESTILLO
-  Cerradura SECUREMME Italiana



PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA KALE




FICHA TÉCNICA

- 🔑 Puerta de seguridad con Cerradura Kale (5 llaves usuario)
- 🔑 Hoja puerta en lámina calibre 16 con refuerzos internos
- 🔑 Marco en lámina calibre 16, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal)
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera
- 🔑 Aleta de seguridad anti palanca
- 🔑 9 pasadores sistema multibloqueo
- 🔑 Ojo mágico (180 grados)



PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA ISEO




FICHA TÉCNICA

- 🔑 Puerta de seguridad con Cerradura Iseo (5 llaves usuario y 1 llave de servicio)
- 🔑 Hoja puerta en lámina calibre 14 con refuerzos internos
- 🔑 Marco en lámina calibre 14, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal)
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera
- 🔑 Aleta de seguridad anti palanca
- 🔑 13 pasadores sistema multibloqueo
- 🔑 Ojo mágico (180 grados)

PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA **SECUREMME**

FICHA TÉCNICA

- 🔑 Puerta de seguridad con Cerradura Securemme (5 llaves usuario y 1 llave de servicio)
- 🔑 Hoja puerta en lámina calibre 14 con refuerzos internos
- 🔑 Marco en lámina calibre 14, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal)
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera
- 🔑 Aleta de seguridad anti palanca
- 🔑 13 pasadores sistema multibloqueo
- 🔑 Ojo mágico (180 grados)



PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA 4K



FICHA TÉCNICA

- 🔑 Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal)
- 🔑 Marco en lámina calibre 14, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Hoja puerta en lámina calibre 14 con refuerzos internos
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera
- 🔑 Aleta de seguridad anti palanca
- 🔑 13 pasadores sistema multibloqueo
- 🔑 Ojo mágico (180 grados)
- 🔑 Puerta de seguridad con Cerradura 4k (accesorios en acero inoxidable macizo) (5 llaves usuario)

PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA 4K ITALIANA



FICHA TÉCNICA

- 🔑 Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal)
- 🔑 Marco en lámina calibre 14, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Hoja puerta en lámina calibre 14 con refuerzos internos
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera
- 🔑 Aleta de seguridad anti palanca
- 🔑 13 pasadores sistema multibloqueo
- 🔑 Ojo mágico (180 grados)
- 🔑 Puerta de seguridad con Cerradura 4k Italiana (accesorios en acero inoxidable macizo) (5 llaves usuario y 1 llave de servicio)





PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA RB

FICHA TÉCNICA

Hoja puerta en lámina calibre 14 con refuerzos internos 🔑

Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera 🔑

Puerta de seguridad con Cerradura RB (5 llaves codificadas con restricción de copia) 🔑

Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal) 🔑

Marco en lámina calibre 14, anclado a pared y fundido en concreto 🔑


13 pasadores sistema multibloqueo 🔑

Aleta de seguridad anti palanca 🔑

Ojo mágico (180 grados) 🔑



PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA DIGITAL



FICHA TÉCNICA

- 🔑 Puerta de seguridad con Cerradura Digital (ADEL-TTLOCK-SAMSUNG-ISEO-MULTI-LOCK-SMARLOCK)
- 🔑 Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal)
- 🔑 Marco en lámina calibre 14, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera
- 🔑 Hoja puerta en lámina calibre 14 con refuerzos internos
- 🔑 200 claves y 2 llaves mecánicas de apertura manual
- 🔑 Compatible con alexa y home (domotica)
- 🔑 13 pasadores sistema multibloqueo
- 🔑 Aleta de seguridad anti palanca
- 🔑 Ojo mágico (180 grados)



PUERTA DE SEGURIDAD CON CERRADURA DIGITAL FACIAL



FICHA TÉCNICA

- 🔑 Hoja puerta en lámina calibre 14 con refuerzos internos
- 🔑 Marco en lámina calibre 14, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Enchapada en madera (conservando el diseño de la propiedad horizontal)
- 🔑 200 claves y 2 llaves mecánicas de apertura manual
- 🔑 Compatible con alexa y home (domotica)
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte con aro cromado tipo bolinera
- 🔑 Aleta de seguridad anti palanca
- 🔑 13 pasadores sistema multibloqueo
- 🔑 Ojo mágico (180 grados)
- 🔑 Puerta de seguridad con Cerradura Digital
(ADEL-TTLOCK-SAMSUNG-ISEO-MULTI-LOCK-SMARTLOCK)




PUERTA CORTA FUEGO ANTIPÁNICO



FICHA TÉCNICA

- 🔑 Puerta Corta fuego con Cerradura Italiana (fian iseo certificada) (F120)
- 🔑 Hoja en lámina calibre 16 reforzada Cold Rolled acerada
- 🔑 Marco en lámina calibre 16, anclado a pared y fundido en concreto
- 🔑 Accesorios corta fuego certificados (lana mineral, cinta intumescente)
- 🔑 Puerta homologada según norma (NFPA)
- 🔑 Tres bisagras tipo caja fuerte
- 🔑 Brazo cierra puertas (Italiano)
- 🔑 Pintada en electrostática



CERRADURA KALE TETRA

- 🔑 3 Barras de acero cromado.
- 🔑 2 golpes avance.
- 🔑 2 escudos protectores con cierre resortado.
- 🔑 5 llaves tipo cruz.
- 🔑 Distancia entre centro del cilindro al borde o canto de la puerta es 45mm.

\$200.000 COP

CERRADURA DIGITAL CON RECONOCIMIENTO FACIAL

- 🔑 Aleación de Aluminio
- 🔑 Capacidad de Contraseña: 50
- 🔑 Capacidad de Tarjeta: 100
- 🔑 Capacidad de Reconocimiento Facial: 100
- 🔑 Capacidad de Huellas Dactilares: 100
- 🔑 Tiempo de Lectura: 1S
- 🔑 Material del Cuerpo de la Cerradura: Acero
- 🔑 Batería: Recargable de litio DC 8.4V, con una duración aproximada de 2 a 3 meses.



\$1.700.000 COP



CERRADURA KALE DE CILINDRO

- 🔑 Tres (3) barras de acero cromado.
- 🔑 tres (3) golpes avance.
- 🔑 Con pasador nocturno integrado a la cerradura.
- 🔑 Distancia entre el centro del cilindro al borde o canto de la puerta es de 60 mm.

\$350.000 COP

CERRADURA KALE DOPPIA

- 🔑 Pasador nocturno integrado a la cerradura.
- 🔑 3 barras de acero cromado.
- 🔑 4 golpes de avance.
- 🔑 5 llaves DOPPIA MAPPA
- 🔑 Distancia entre el centro del cilindro al borde o canto de la puerta es de 60 mm.

\$350.000 COP



CERRADURA ISEO ITALIANA DE CILINDRO

- 🔑 1 mecanismo c/resb rev c/engranés 678g
- 🔑 1 placa frontal de acero cromado para mec 123
- 🔑 1 placa frontal de acero cromado para mec 678g
- 🔑 1 mecanismo aux insert lateral doble bulón
- 🔑 1 manija doble mani-bola para cilindro euro plata
- 🔑 1 varilla de conexión regular 455-675mm galvanizado

\$700.000 COP



CERRADURA MUL-T-LOCK

- 🔑 Apta para puertas de hierro y madera.
- 🔑 Control de duplicación de llave.
- 🔑 Instalación ANTIBUMPING
- 🔑 Provista con cilindro Mul-T-Lock Break secure (antirotura).
- 🔑 Protección contra corte, palanca, fractura y perforación


\$950.000 COP



CERRADURA **KALE DOPPIA PESTILLO**

- 🔑 3 barras de acero cromado.
- 🔑 Cierre automático Al cerrar la puerta se disparan automáticamente las barras.
- 🔑 Distancia entre el centro del cilindro al borde o canto de la puerta es de 60 mm

\$450.000 COP



CERRADURA **SECUREMME ITALIANA**

- 🔑 Acabado Cromado
- 🔑 Llave de seguridad patentada por securemme
- 🔑 Cerradura Empotrable
- 🔑 Incluye: 5 llaves y una de servicio, Pestillo, tornillos y 3 pasadores

\$600.000 COP



FÁBRICA DE PUERTAS DE SEGURIDAD

PUERTAS DE ALTA SEGURIDAD BLINDADAS

PUERTAS CORTAFUEGO

CERRADURAS DIGITALES

SISTEMA BIOMÉTRICO

CAJAS FUERTES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CONVERSIÓN DE CERRADURAS MECÁNICAS A DIGITALES



310 555 0576



@MAXIBLINDADOS



MAXIBLINDADOS



MAXIBLINDADOS