



LED LIGHT


(+54) 9 11 5318.2007

ventas@pwmonkeys.com

www.pwmonkeys.com

FARO LED 7" SPOT

Codigo: PM-7INCH



FARO REDONDO 7" SPOT

Faro de 60W en 7 pulgadas, con 12 CREE LED DE 5W cada uno,
Faro SPOT de LARGO ALCANCE (Spot 8°)

Cada lupa posee 1 CREE LED de 5W (12 LEDs en total)

Lumen: 5400 L

Potencia: 60W

Medidas: 18cm x 9.7cm x 12.3cm

Voltage: 12-24V

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500k

Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: PMMA

Soporte de montaje negro

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas

Temperatura de trabajo: de -40° A 85°C"

/PwMonkeys @powermonkeysled (+54) 9 11 5318.2007 ventas@pwmonkeys.com www.pwmonkeys.com

POWER MONKEYS



LED LIGHT

FARO LED 10" COMBINADO

Codigo: PM-10INCH



FARO REDONDO 10" COMBINADO

Faro de 225W en 10 pulgadas, con 45 CREE LED DE 5W cada uno, Doble dispersión profundidad y amplitud (Spot + Flood). Cobertor de protección removible, La mejor opción para off road.

Cada lupa posee 1 CREE LED de 5W (45 LEDs en total)

Lumen: 20.250 L

Potencia: 225W

Medidas: 22.5cm x 25.0cm x 7.5cm)

Voltage: 9-32V

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500k

Material: Aluminio de fundición a presión


Material del lente: PMMA

Soporte de montaje negro

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas

Temperatura de trabajo: de -40° A 85°C



Protector ambar para faro PM-10INCH
Código:PM-COVER A

FARO AMBAR Y BLANCO CON FLASH

Codigo: PM-RFLASH A



Faro con exclusivo lente 12D (spot),
Función Blanco, Blanco Strobo, Ambar y Ambar Strobo. No requiere instala-
ción extra, cambia las funciones al prender y apagar.

Cada lupa posee doble CREE LED (Blanco y Ambar)

Potencia: 72W Lumen: 7920 L

Medidas: 8cm x 7.5cm x 8.2cm)

Voltage: 10-30V

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6000K / 3000K


Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: PMMA

Soporte de montaje negro

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas



FARO CUÁDRUPLE LÍNEA 6D 4ROW

Codigo: PM-6D-4ROW



MEDIDAS

8cm x 8cm x 8cm 24w LUMEN 1800

Exclusiva Lupa 6D, con dispersión de iluminación horizontal,
(DISPERSIÓN DE 10° Spot + 40° Flood)
entrega entre un 30% y 40% mas de lúmenes y mayor distancia de iluminación.

LEDs PHILIPS de 3W cada uno.

Voltaje: 10-30v

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500K

Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF

Temperatura de trabajo -40°C a 85°C

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas

80MM



FARO CUADRUPLE LINEA 6D 7"

Codigo: PM-6D-4ROW-R 7



MEDIDAS: 175mm X 90mm (altura final con soporte) X 65mm 72W 7920 LUMENES

Exclusiva Lupa 6D, con dispersión de iluminación horizontal.

Entrega entre un 30% y 40% más de lúmenes y mayor distancia de iluminación

24 LEDS de 3Wc/u Philips

DC10-30V, IP 68

Temperatura de Color: 6500k

Lente de LEXAN PC SHATTERPROOF

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV


Soportes regulables

DISPERSIÓN DE 10° Spot / 40° Flood

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas

175 MM



FARO 12D RECTO 7"

Codigo: PM-12D-R 7



MEDIDAS

175mm X 90mm X 65mm (medidas con soporte) 100w
12900 LUMEN

NUEVA TECNOLOGIA -- FARO LED 12D

MISMO TAMAÑO MAS POTENCIA

MÁXIMA DISPECION con reflectores de gran dispersión son la mejor opción para OFF ROAD

CREE LED XBD de primera calidad, no disminuye la capacidad lumínica con el tiempo

Reflectores 12D

Voltage: 9-32V

Waterproof rate: IP 68

Temperatura de Color: 6000K



Material: Aluminio de fundición a presión

Lens material: PMMA

Soportes: laterales regulables y traseros (2 posibilidades de sujeción)

Dispersión de luz : 150° flood

Más de 50.000 hs de vida útil



FARO EMBUTIR CUADRADO LUZ BLANCA

Código: PM-BUMPER18W-E



80 MM

120 MM



MEDIDAS

12cm x 8cm x 9cm 18W LUMEN 2040

LEDs CEE de 4W cada uno.

Voltaje: 10-30v

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500K

Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF

Temperatura de trabajo -40°C a 85°C

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas



FARO DE EMBUTIR CUADRADO LUZ AMBAR

Codigo: PM-BUMPER18W-E AMBAR




MEDIDAS: 120mm X 80mm X 90mm 18W
LUMEN 2040

6 CREE LEDS DE 4W CADA UNO (18W)

Voltaje: 10-30v
Waterproof rate: IP68
Temperatura de Color: 6500K
Material: Aluminio de fundición a presión
Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF
Temperatura de trabajo -40°C a 85°C
Protección de bajo y sobre voltaje
Protección de polaridad inversa
Resistente a Rayos UV
Soportes regulables
Incluye soportes y tornillos de montaje
Vida útil: 50.000+ horas
La medida del agujero para que entre el faro debe tener un mínimo de 7 x 8 cm.


80MM

120MM



FARO 5" CON DRL - LUZ BLANCA

Codigo: PM-SIDE-5



MEDIDAS

13.6cm x 4.7cm x 11.9cm 24w

Seguridad: Con LED DRL (Daylight Running Lamps) te proporciona un salto de seguridad decisivo en el tráfico.

Durabilidad: el diseño de carcasa profesional de aluminio de alta resistencia con disipador de calor en la parte posterior de la lámpara garantiza que los LED no se sobrecalienten y tengan una vida útil más larga.

Resistente al agua: con protección contra polaridad inversa y protección contra circuito abierto, impermeabilización IP67

Iluminación Combinada con Leds focales, de dispersión y leds laterales que proporcionan una iluminación de 180°

Soporte de acero inoxidable 3mm de espesor ultra resistente y con varios anclajes posibles que previenen vibraciones indeseadas

Potencia: 57W

LED Chips: Cree LED

Voltaje: 12V-24V

Lumen: 5000LM/8000LM

Color: 6500K (luces ámbar/luces blancas)

Temperatura de trabajo: -40°C ~ 70°C

Material: aleación de aluminio,
lente de policarbonato transparente.

Protección IP67

Soporte de Acero Inoxidable

Aplicación: Vehículos OFF Road

Haz de luz Combinado:

6 Spot Beam: profundidad,


3 Flood Beam: Dispersión frontal

6 Laterales: Iluminación Lateral



FARO 5" CON DRL - LUZ ÁMBAR

Codigo: PM-SIDE-5 ÁMBAR



MEDIDAS

13.6cm x 4.7cm x 11.9cm 24w

Seguridad: Con LED DRL (Daylight Running Lamps) te proporciona un salto de seguridad decisivo en el tráfico.

Durabilidad: el diseño de carcasa profesional de aluminio de alta resistencia con disipador de calor en la parte posterior de la lámpara garantiza que los LED no se sobrecalienten y tengan una vida útil más larga.

Resistente al agua: con protección contra polaridad inversa y protección contra circuito abierto, impermeabilización IP67

Iluminación Combinada con Leds focales, de dispersión y leds laterales que proporcionan una iluminación de 180°

Soporte de acero inoxidable 3mm de espesor ultra resistente y con varios anclajes posibles que previenen vibraciones indeseadas

Potencia: 57W

LED Chips: Cree LED

Voltaje: 12V-24V

Lumen: 5000LM/8000LM

Color: 6500K (luces ámbar/luces blancas)

Temperatura de trabajo: -40°C ~ 70°C

Material: aleación de aluminio, lente de policarbonato transparente.

Protección IP67

Soporte de Acero Inoxidable

Aplicación: Vehículos OFF Road

Haz de luz Combinado:

6 Spot Beam: profundidad,

3 Flood Beam: Dispersión frontal

6 Laterales: Iluminación Lateral



Main Light-White Driving Light with Side Shooter

DRL-Amber Background Light with White V Logo Light



FARO LASER LED 3"

Codigo: PM-LASER LED 3

**PRODUCTO
PREMIUM**




MEDIDAS: 3 PULGADAS 50W

CHIP OSRAM DE ILUMINACION COMBINADA + LASER LED
CENTRAL ULTRA SPOT

MAYOR DISTANCIA DE ILUMINACION 1400M
CARCAZA DE ALUMINIO Y VALVULA DE VENTILACIÓN

CHIP: OSRAM P9 LED'S + LASER
VOLTAJE: 12V/3.75A
Waterproof IP68
Lumenes: 12000
Temperatura de color: 6500K



BARRA LASER LED 22" Y 32"

Codigo: PM-LASER LED 22
PM-LASER LED 32



MEDIDAS:

22 100W 586.1mm X 70mm (Sin sistema de sujeción)
635.6mm X 90mm (Con sistema de sujeción)

VOLTAJE: 12V/8.3A Lumenes: 12900

32

Profundidad: 92mm

CHIP OSRAM (P8 LED) DE ILUMINACION COMBINADA +
LASER LED CENTRAL ULTRA SPOT

MAYOR DISTANCIA DE ILUMINACION

CARCAZA DE ALUMINIO Y V LVULA DE VENTILACIÓN

Temperatura color 6500K

Waterproof IP68

[f/PwMonkeys](#) [@powermonkeysled](#) [\(+54\) 9 11 5318.2007](#) [ventas@pwmonkeys.com](#) [www.pwmonkeys.com](#)

70MM



586.1MM

865 MM



EXCLUSIVO

POWER MONKEYS





LED LIGHT

BARRA LED ULTRA SLIM 6D

Codigo: PM-6D-US-R 20
PM-6D-US-R 30

PM-6D-US-C 30 **NUEVA MEDIDA CURVA**



MEDIDAS

RECTAS

20"(50cm) 90w LUMEN 8400
30"(80cm) 150w LUMEN 13000

CURVAS

30"(80cm) 150w LUMEN 13000

Cuando el espacio o la estetica importan hay una soluci6n, barras ultra-slim con la ultima tecnologfa en leds y lupas. Exclusiva Lupa 6D, con dispersi6n de iluminaci6n horizontal, entrega entre un 30% y 40% mas de lumenes y mayor distancia de iluminaci6n.

LEDs CREE XTE DE SW cada uno de primera calidad, no disminuye la capacidad lumfnica con el tiempo

Voltage: 10-30V

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6000K


Material: Aluminio de fundici6n a presi6n

Material del lente: PMMA

Soporte de montaje negro

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida util: 50.000+ horas



[PwMonkeys](#) [@powermonkeysled](#) [\(+54\) 9 11 5318.2007](#) [ventas@pwmonkeys.com](#) [www.pwmonkeys.com](#)

POWER MONKEYS



BARRA LED RECTA O CURVA SLIM DOBLE 6D

Codigo: PM-6D-DUAL-R 8 PM-6D-DUAL-C 22
PM-6D-DUAL-R 22 PM-6D-DUAL-C 32
PM-6D-DUAL-R 32 PM-6D-DUAL-C 42
PM-6D-DUAL-R 42 PM-6D-DUAL-C 50
PM-6D-DUAL-R 42 PM-6D-DUAL-C 52



Barras SLIM DOBLES con la última tecnología en Leds y Lupas. Exclusiva Lupa 6D, con dispersión de iluminación horizontal, (DISPERSIÓN DE 10° Spot + 40° Flood) entrega entre un 30% y 40% mas de lúmenes y mayor distancia de iluminación.

LEDs PHILIPS de 3W cada uno.

Voltaje: 10-30v

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500K

Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF

Temperatura de trabajo -40°C a 85°C

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas



MEDIDAS

RECTAS:

8" (20,5cm) 48W LUMEN 3840
22" (55,5cm) 120W LUMEN 9600
32" (81,5cm) 180W LUMEN 14400
42" (106,0 cm) 240W LUMEN 19200

CURVAS:

22" (55,5cm) 120W LUMEN 9600
32" (81,5cm) 180W LUMEN 14400
42" (106,0cm) 240W LUMEN 19200
50" (126,0CM) 288W LUMEN 23040
52" (131,5cm) 300W LUMEN 24000



BARRA FLASH AMBAR Y BLANCO TRIPLE LINEA

Codigo:

PM-FLASH-R 14
PM-FLASH-R 22
PM-FLASH-R 32
PM-FLASH-R 42

PRODUCTO EXCLUSIVO

PROYECTORES 8D TRIPLES

+

LEDs OSRAM

+

FLASH AMBAR y BLANCO



BARRA LED RECTA TRIPLE LINEA 8D

Con proyectores 8D, LEDs OSRAM y TRIPLE LINEA

4 EFECTOS DIFERENTES :

AMBAR FIJO - FLASH AMBAR - BLANCO FIJO - FLASH BLANCO

Voltaje: 10 a 30v

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6000K

Material: Aluminio de fundición a presión Material del Lente: PC

Temperatura de trabajo -40°C a 85°C

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables acero inoxidable

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas

MEDIDAS:

PM-FLASH-R 14	35,6cm	78W	8580 Lumen
PM-FLASH-R 22	55,5cm	130W	14300 Lumen
PM-FLASH-R 32	81,5cm	195W	21450 Lumen
PM-FLASH-R 42	106,6cm	260W	28600 Lumen



BARRA CUADRUPLE 12D RECTA O CURVA

Codigo: PM-12D-C 32 PM-12D-R 32
 PM-12D-C 42 PM-12D-R 42
 PM-12D-C 50 PM-12D-R 52
 PM-12D-C 52



NUEVA TECNOLOGIA -- BARRA LED 12D
 MISMO TAMAÑO MAS POTENCIA

En el mismo tamaño que una barra convencional tiene el doble de leds, duplicando la potencia de iluminación. Combinando lupas de largo alcance y reflectores de gran dispersión son la mejor opción para OFF ROAD.

MEDIDAS

Rectas:

32" (82cm) 564W LUMEN 16240
 42" (107cm) 744W LUMEN 22440
 52" (131,5cm) 924W LUMEN 27850

Curvas

32" (82cm) 564W LUMEN 16240
 42" (107cm) 744W LUMEN 22440
 50" (127cm) 888W LUMEN 26780
 52" (131,5cm) 924W LUMEN 27850

CREE LED XBD de primera calidad, no disminuye la capacidad lumínica con el tiempo

Reflectores 12D

Voltage: 9-32V

Waterproof rate: IP 68

Temperatura de Color: 6000K


Material: Aluminio de fundición a presión

Lens material: PMMA

Soportes laterales regulables

Doble dispersión de luz :10° Spot / 150° flood

Mas de 50.000 hs de vida útil



BARRA SUPER LED RECTA SPOT

Codigo: PM-10W4-R 40

PRODUCTO NUEVO



SUPER POTENTE Y DE GRAN ALCANCE

MEDIDAS: 40 PULGADAS 240W
(995 x 92 x 65mm)

10W cada LED - LA MAYOR POTENCIA DEL MERCADO
CARCAZA DE ALUMINIO REFORZADA

LUPA FOCAL le otorga gran profundidad.

Lumenes: 13200 (120W) 26400 (240w)

VOLTAJE: 10V/30v

Waterproof IP68

Lente: PMMA

Temperatura de color: 6000K

Aluminio de fundición a presión



SISTEMA FIJACION CURVO
DISTINTAS POSICIONES



BARRA SUPER LED RECTA COMBINADA

Codigo: PM-10W-R 20

PM-10W-R 38

PRODUCTO NUEVO

70MM

55MM



**SUPER POTENTE
GRAN ALCANCE Y DISPERCION**

MEDIDAS: 20 PULGADAS 90W 9900 Lumenes
(515 x 70 x 55 mm)

38 PULGADAS 180W 19800 Lumenes
(955 x 70 x 55mm)

10W cada LED - LA MAYOR POTENCIA DEL MERCADO

CARCAZA DE ALUMINIO CON DOBLE SISTEMA DE
SOPORTE (lateral e inferior)

VOLTAJE: 10V/30v

Waterproof IP68

Lente: PMMA

Temperatura de color: 6000K

Aluminio de fundición a presión

955MM



VISTA PARTE TRASERA
CON AMBOS SISTEMAS DE FIJACION



515MM



BARRA LED 8 SLIM RECTA 12"

Codigo: PM-8SLIM-R 12

PRODUCTO NUEVO



Nueva Tecnología. Barra Led 8Dual 12 Pulgadas
SOFT DESIGN. MAYOR BRILLO, NUEVO DISEÑO.

RECTAS:
12" (30cm) 50W LUMEN 5750

DC 10-30V
IP 68
Color: 6000k
Chips OSRAM P7 5W c/u
Lente de LEXAN PC SHATTERPROF
Protección de bajo y sobre voltaje
Protección de polaridad inversa
Resistente a Rayos UV
Soportes regulables



BARRA LED 8DUAL CURVA O RECTA SOFT DESIGN

Codigo: PM-8DUAL-R32 PM-8DUAL-C32
 PM-8DUAL-R42 PM-8DUAL-C42
 PM-8DUAL-R52 PM-8DUAL-C52

PRODUCTO NUEVO



Nueva Tecnología. Barra Led 8Dual.
SOFT DESIGN. MAYOR BRILLO, NUEVO DISEÑO.

RECTAS:

32" (82cm) 180W LUMEN 19800
42" (107cm) 240W LUMEN 26400
52" (131,5cm) 300W LUMEN 3300

CURVAS:

32" (82cm) 180 W LUMEN 19800
42" (107cm) 240W LUMEN 26400
52" (131,5cm) 300W LUMEN 3300

DC 10-30V

IP 68

Color: 6000k

Chips OSRAM P7 3W c/u

lente de LEXAN PC SHATTERPROF

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables



ACCESORIOS PARA BARRAS

SOPORTES UNIVERSALES



DE PARANTE

PM-SP



DE TECHO

PM-ST



FUNDAS PROTECTORAS

Impermeables, para barras led, con velcros.
Hay 4 Medidas:

22" - PM-F-22

32" - PM-F-32

42" - PM-F-42

50"/52" - PM-F-50-52



POWER MONKEYS



LED LIGHT

KIT FARO DELANTERO JEEP WRANGLER LED LIGHT (PAR)

Codigo: PM-71NCH-E



MEDIDAS: 7 PULGADAS LUZ ALTA 90W - 7200 Lúmenes
LUZ BAJA 30W - 2400 Lúmenes

VOLTAJE: 10V/30V DC

Waterproof IP67

LEDs: High intensity **PHILIPS LEDs**

Temperatura de color: 6000K

Aluminio de fundición a presión

Lente: PMMA

Material: acero inoxidable

50000 horas por encima de la vida útil.

Color: Blanco o Ambar



KIT FARO AUXILIAR (PAR)

Compatible Jeep Wrangler y otros

Código: PM-41NCH-E



MEDIDAS: 4 PULGADAS 36W

Lumenes: 3960

VOLTAJE: 10V/30V DC

Waterproof IP67

LEDs: 6W/pcs cree LEDs


Temperatura de color: 6000K

Aluminio de fundición a presión

Lente: PMMA

Material: acero inoxidable

50000 horas por encima de la vida útil.



KIT 4 FAROS JEEP WRANGLER DANCING HALO RING

Codigo: PM-7/4 INCH RGB-E



4 FAROS

MEDIDAS: 7 PULGADAS 50W - 4000 Lumenes
4 PULGADAS 30W - 2000 Lumenes

LUZ ALTA, LUZ BAJA Y AUXILIAR

VOLTAJE: 10V/30V DC

Waterproof IP67

LEDs: 6W/pcs Cree LEDs de ALTA INTENSIDAD

Temperatura de color: 6000K

Material: Aluminio de fundición a presión

Lente: policarbonato

50000 horas por encima de la vida útil.



Diameter: 178mm / 7 inch



95mm / 3.7 inch



KIT LED RGB ROCK LIGHT 2

Codigo: PM-ROCK LIGHT 2



4 FAROS

MEDIDAS: 70mmx40mmx12mm

VOLTAJE: 9/23V DC

Waterproof IP68

Color RGB

Material: Aluminio

Color: Negro

Vida útil: + de 500000 horas

Controlador por Bluetooth

Livianos y de Alta Resistencia

Soporte de goma, ultraresistente

Largo del Cable: 3.10m cada uno



KIT LED RGB ROCKLIGHT PRO

Codigo: PM - ROCKLIGHT PRO

PRODUCTO NUEVO



**CON CONTROL REMOTO
+ APP DE CELULAR
PARA MENEJAR
COLORES**



4 FAROS

MEDIDAS: 73mmx41mmx20.5mm

VOLTAJE: 9/16V DC

Ángulo de iluminación: 210°

Waterproof IP67

Color RGB

Material: Aluminio


Color: Negro

Controlador por Bluetooth y Control Remoto

Livianos y de Alta Resistencia

Soporte de goma, ultraresistente

Largo del Cable: 3.10m cada uno



[PwMonkeys](#) [@powermonkeysled](#) [\(+54\) 9 11 5318.2007](#) [ventas@pwmonkeys.com](#) [www.pwmonkeys.com](#)

POWER MONKEYS



LED LIGHT

FARO RECTANGULAR

Codigo:
PM-REC-B-SPOT



MEDIDAS
150mm x 50mm x 42cm 18W LUMEN 1350

Faro rectangular en versión SPOT (largo alcance)

LEDs EPISTAR de 3W cada uno.
Voltaje: 10-30v
Waterproof rate: IP68
Temperatura de Color: 6500K
Material: Aluminio de fundición a presión
Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF
Temperatura de trabajo -40°C a 85°C
Protección de bajo y sobre voltaje
Protección de polaridad inversa
Resistente a Rayos UV
Soportes regulables
Incluye soportes y tornillos de montaje
Vida útil: 50.000+ horas



FARO CLASSIC

Codigo:
PM-18W-FLOOD
PM-18W-SPOT

65MM

90MM

MEDIDAS: 90x65x80mm

Faro CLASSIC versión SPOT (largo alcance) o FLOOD (dispersión)

Lumenes: 1980

6 LEDS CREE de 3W cada uno.

Voltaje: 10-30v

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500K

Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF

Temperatura de trabajo -40°C a 85°C

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas



FARO 27W REDONDO O CUADRADO

Codigo:

PM-R27W-FLOOD

PM-R27W-SPOT

PM-S27W-FLOOD

PM-S27W-SPOT



152MM



MEDIDAS

REDONDO 115x40x152mm

CUADRADO 105x63x125mm

Faro REDONDO o CUADRADO versión SPOT (largo alcance) o FLOOD (dispersión)

Lumenes: 2970

9 LEDS EPISTAR de 3W cada uno.

Voltaje: 10-30v

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500K

Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF

Temperatura de trabajo -40°C a 85°C

Protección de bajo y sobre voltaje

Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas



FARO 48W CUADRADO

Codigo: PM-S48W-FLOOD

MEDIDAS

CUADRADO 105x45x125mm

Faro CUADRADO FLOOD (dispersión)

Lumenes: 5280

16 LEDS EPISTAR de 3W cada uno.

Voltaje: 10-30v

Waterproof rate: IP68

Temperatura de Color: 6500K

Material: Aluminio de fundición a presión

Material del lente: LEXAN PC SHATTERPROOF

Temperatura de trabajo -40°C a 85°C

Protección de bajo y sobre voltaje Protección de polaridad inversa

Resistente a Rayos UV

Soportes regulables

Incluye soportes y tornillos de montaje

Vida útil: 50.000+ horas



KIT DE INSTALACIÓN + TECLA UTV

PARA UTV/MOTO/AUTO

KIT DE INSTALACIÓN + TECLA RETRO ILUMINADA
KIT PARA 2 FAROS o BARRAS

Incluye:

RELÉ

FUSIBLE

TECLA RETROLUMINADA (LED LIGHT BAR)

CABLEADO con terminales y conectores

Permite realizar la instalación de forma segura y rápida.
Se puede usar totalmente independiente de la
instalación eléctrica del vehículo.



CODIGO: PM-IK-002+FLJ34

KIT DE INSTALACIÓN

Codigo: PM-IK-001
PM-IK-002



LED lamp connection



KIT COMPLETO PARA LA INSTALACIÓN

PM-IK-001 CON 1 CONECTOR
PM-IK-002 CON DOS CONECTORES

Largo 3 metros
Tecla de encendido con luz
Relé
Fusible
Terminales
Conector para el faro
Cables 16AWG (1.5mm²) con vaina de protección



TECLAS RETROILUMINADAS

PARA UTV / MOTO / AUTO / EMBARCACIONES

Iluminación con LED AZUL

Voltaje de trabajo: 12v a 24v

Soporta 20A a 12v // 10A a 24v

Resistentes al polvo y salpicaduras

Logos grabados a laser

Permite integrar la iluminación de la tecla con el circuito eléctrico del vehículo, o instalarla de forma independiente

Medida 2,5cm x 5cm



5 PINES QUEDAN PULSADAS ON - OFF



LED WORK LIGHTS
CODIGO: PM-FLJ36



TRAY LIGHTS
CODIGO: PM-LJ21



OFF-ROAD LIGHTS
CODIGO: PM-FLJ11



ZOMBIE LIGHTS
CODIGO: PM-FLJ18



REVERSE LIGHTS
CODIGO: PM-LJ13



LED LIGHT BAR
CODIGO: PM-FLJ34



TECLA ON - OFF
CODIGO: PM-2P02



TECLA ANTENA
CODIGO: PM-LJ61



TECLAS RETROILUMINADAS

PARA UTV / MOTO / AUTO / EMBARCACIONES

Iluminación con LED AZUL

Voltaje de trabajo: 12v a 24v

Soporta 20A a 12v // 10A a 24v

Resistentes al polvo y salpicaduras

Logos grabados a laser

Permite integrar la iluminación de la tecla con el circuito eléctrico del vehículo, o instalarla de forma independiente

Medida 2,5cm x 5cm



5 PINES *QUEDAN PULSADAS ON - OFF*



TECLA BUMPER
LIGHT BAR
CODIGO: PM-LJ3



TECLA POWER MONKEYS
CODIGO: PM-2P01



TECLA FRONT LIGHT
CODIGO: PM-2P03



TECLA BALIZAS (roja)
CODIGO: PM-LJ67



TECLA POWER
CODIGO: PM-LJ86



TECLA INTERIOR LIGHTS
CODIGO: PM-LJ57



TECLA REAR LIGHTS
CODIGO: PM-LJ60

VUELVEN SOLAS (ON) - OFF



TECLA BOCINA
CODIGO: PM-LB4

TECLAS RETROILUMINADAS

PARA UTV / MOTO / AUTO / EMBARCACIONES

Iluminación con LED AZUL

Voltaje de trabajo: 12v a 24v

Soporta 20A a 12v // 10A a 24v

Resistentes al polvo y salpicaduras

Logos grabados a laser

Permite integrar la iluminación de la tecla con el circuito eléctrico del vehículo, o instalarla de forma independiente

Medida 2,5cm x 5cm



7 PINES



TECLA MALACATE
CODIGO: PM-LJ9

VUELVEN SOLAS
(ON) - OFF - (ON)



TECLA FLECHAS
UP DOWN
CODIGO: PM-LJ97

VUELVEN SOLAS
(ON) - OFF - (ON)



TECLA FLECHAS
IZQ DER
CODIGO: PM-3P03

QUEDAN PULSADAS
ON - OFF - ON

8 PINES (3 POSICIONES)



TECLA ALTA Y BAJA
CODIGO: PM-3P01

QUEDAN PULSADAS
OFF - ON - ON

6 PINES (3 POSICIONES)



TECLA OFF - I - II
CODIGO: PM-3P02

QUEDAN PULSADAS
OFF - ON - ON




TECLA AMAROK

Tecla BARRA LED y Tecla Logo POWER MONKEYS
PARA Volkswagen Amarok igual a las teclas originales
Iluminación con DOBLE LED ROJO
Incluye cable y ficha de conexión
Llave tipo pulsador,



PM-AMK LOGO

PM AMK LED BAR



Dash Light





TECLA LED LIGHT MONO
Codigo: PM-TYT-1 LOGO



TECLA REAR LIGHTS
Codigo: PM-TYT-1 REAR LIGHT



TECLA LED LIGHT BAR
Codigo: PM-TYT-1 LED BAR



TECLA ON - POWER
Codigo: PM-TYT-1 POWER ON



TECLA CARGADOR USB
Codigo: PM TYT-1 USB



TECLA FRONT LIGHTS
Codigo: PM-TYT-1 FRONT LIGHT

TECLAS TOYOTA DESDE 2016 HILUX Y SW4



TECLA LED LIGHT MONO
Codigo: PM-TYT1 LOGO



TECLA REAR LIGHTS
Codigo: PM-TYT16+REAR LIGHT



TECLA LED LIGHT BAR
Codigo: PM-TYT16+LED LIGHT



TECLA BUMPER LIGHT
Codigo: PM-TYT16+BUMPER LIGHT



TECLA FRONT LIGHTS
Codigo: PM-TYT16+FRONT LIGHT



TECLA ON POWER
Codigo: PM-TYT16+POWER
ON
(Luz Color Verde)



TECLA CARGADOR USB TOYOTA
Codigo: PM-TYT16+DUAL USB CHARGER

CARGADORES USB RECTANGULARES

PARA UTV / MOTO / AUTO / EMBARCACIONES

Cargadores USB dobles.

Iluminación con LED AZUL

Voltaje de trabajo: 12v a 24v

Resistentes al Polvo y Salpicaduras

Logos Grabados a laser

Medida 2,5cm x 5cm

Para todo tipo de vehículo.



CARGADOR USB DUAL.

3.1A total, Led Azul, 5cm x 2,5cm

CODIGO: PM-F2USB2019



CARGADOR USB DUAL Y VOLTÍMETRO
2,1A + 2,1A 4,2A total , Led Azul, 5cm
x 2,5cm

CODIGO: PM-F2USB2020V



ZÓCALOS PARA TECLAS Y CARGADORES

PARA UTV / MOTO / AUTO / EMBARCACIONES


Zócalos/Soportes encastrables.

Compatibles con todas las fichas, teclas, cargadores USB y voltímetros rectangulares.


Mejor terminación y encastre



ZÓCALO RECTANGULAR
INDIVIDUAL
CODIGO: PM-F01




ZÓCALO RECTANGULAR
PARA LINEA REDONDA
CODIGO: PM-DSE



ZÓCALO RECTANGULAR
LATERAL
CODIGO: PM-F02



TAPA CIEGA UTV - PARA
ZÓCALO RECTANGULAR
CODIGO: PM-F-TC



ZÓCALO RECTANGULAR
CENTRAL
CODIGO: PM-F03



LINEA CIRCULAR

A A TV OTO A TO EMBA CACO E
E TE TE ALA A O VO

ME O ETEM E A
CO O E



VO MET O 5/30V
O O M 2.5-30V



VO T MET O AM E MET O
CO O M V 11



TOMA 12V + CABLE CO O M T MA12V



CA A O B
E C 12V 2 V
V 2 A+ V A
CO O M 2 B 2 1



LINEA CIRCULAR

PARA UTV / MOTO / AUTO / EMBARCACIONES
SOPORTES LINEA CIRCULAR



SOPORTE INDIVIDUAL



CODIGO: PM-FR1H

SOPORTE DUAL



CODIGO: PM-FR2H

TECLAS

PARA UTV / MOTO / AUTO / EMBARCACIONES

Tecla con led indicador de encendido
Iluminación con LED AZUL
Voltaje de trabajo: 12v 10A
Medida: 22mm de diámetro



CODIGO: PM-FR001



Tecla redonda con 3 posiciones
ON - OFF - ON
Voltaje de trabajo: 12v 10A
Medida: 22mm de diámetro



CODIGO: PM-FR002
ON-OFF-ON

Tecla para moto / cuatri
Fácil instalación
Abrazadera regulable
Cables para instalación



CODIGO: PM-FOOS

LINEA TABLEROS

TABLERO DUAL - CON TOMA USB
Codigo: PM-TAB-T USB



TABLERO CON CORTE
DE 4 CIRCUITOS
Codigo: PM-TAB-CB-X4



TABLERO CON CORTE
DE 6 CIRCUITOS
Codigo: PM-TAB-CB-X6



LINEA TABLEROS TOUCH

Codigo: PM-TAB-T



A	ACCESSORIES	AERATOR	AMBER LIGHT	ANCHOR LIGHT	AUTOPILOT
	BAIT TANK PUMP	BILGE PUMP	BLOWER	CABIN LIGHTS	COCKPIT LIGHTS
	COMPASS LIGHT	DC OUTLETS	DECK LIGHTS	DECK WASH	DEPTH SOUNDER

B	REAR LIGHT	RUNNING LIGHTS	SPARE	SPEAKER	SPOT LIGHT
	STAIR LIGHT	STEREO	STERN LIGHT	STROBE LIGHT	TRIM TABS
	VHF	WATER PUMP	WINCH	WIPER	WORK LIGHT

C	DOMESTIC LIGHT	FAN	FRESH WATER PUMP	FRIDGE	GPS
	HAZARD WARNING	HORN	INST LIGHT	INSTRUMENTS	KITCHEN LIGHT
	LIGHT BAR	LIGHTS	MASTER LIGHTS	NAVIGATION LIGHTS	RADAR



CORTA CORRIENTE CON LLAVE

Codigo: PM-CUT SWITCH




FUSILERA 6 CIRCUITOS

FUSI CI CUIT S C C T UMI S

Codigo: PM-F



BLADE FUSE BLOCK **WIRING DIAGRAM**
6 Circuits with Negative Bus



LINEA ANTENAS EQUIPOS DE FUTBOL

Codigo: PM-ANT-RIVER-100

PM-ANT-BOCA-100

PM-ANT-INDT-100

PM-ANT-SLZO-100

Waterproof Leds 5050 RGB con aislación ip65

Resisten polvo y agua

Medida: 1 Metro

360 ° de luminosidad

250 led de alta luminosidad 5050

Fácil Instalación

Soporte de aluminio Macizo, terminación en anodizado negro, compuesto de 2 partes, una fija al vehículo y una móvil que permite rápida desinstalación.

Super Flexibles, resistentes al polvo, a la arena y al agua.

Consumo m x: 5A x antena



LINEA ANTENAS ROJA O AZUL COLOR FIJO

Codigo: PM-ANT-AZ-40


PM-ANT-RJ-40

PM-ANT-AZ-100

PM-ANT-RJ-100

PM-ANT-AZ-180

PM-ANT-RJ-180



Waterproof con aislación IP65

Resisten polvo y agua

Medida: 40cm, 1m o 1.80 m

Colores: Azul o Roja fijos


360° de luminosidad 5050

Facil instalación

Soporte aluminio macizo, terminacion anodizado negro, compuesto de 2 partes, una fija al vehiculo y una movil que permite rapida desinstalacion.

Super flexibles resistentes al polvo, arena y agua.

Consumo m x: 5A x antena



LINEA ANTENAS RGB

Codigo: PM-ANT-RGB-40

PM-ANT-RGB-80

PM-ANT-RGB-100

PM-ANT-RGB-180



Waterproof Leds 5050 RGB con aislación ip65

Re-sisten polvo y agua

Medida: 0.40m / 0.80m / 1m / 1.80 m

Colores: RGB

BLUETOOTH (múltiples combinaciones de colores y efectos)

Compatible con Android y Iphone

APP: DuoCol Strip (Android) / DuoCo Strip (Apple)

360 ° de luminosidad

250 led de alta luminosidad 5050

Fácil Instalación

Soporte de aluminio Macizo, terminación en anodizado negro, compuesto de 2 partes, una fija al vehículo y una móvil que permite rápida desinstalación.

Super Flexibles, resistentes al polvo, a la arena y al agua.


Consumo m x: 5A x antena



LINEA ANTENAS PIXEL

Codigo: PM-ANT-PXL-100
PM-ANT-PXL-180

Waterproof Leds 5050 RGB con aislación ip65
Resisten polvo y agua
Medida: 1 m Y 1.80 m
Colores: PIXEL
BLUETOOTH (múltiples combinaciones de
colores y efectos)
Compatible con Android y Iphone
360 ° de luminosidad
250 led de alta luminosidad 5050
Fácil Instalación
Soporte de aluminio Macizo, terminación en
anodizado negro.
Soporte compuesto de 2 partes, una fija al
vehículo y una móvil que permite rápida
desinstalación.
Super Flexibles, resistentes al polvo, a la arena
y al agua.
Consumo m x: 5A x antena



LINEA ANTENAS NAUTICAS

Codigo: PM-N-RGB-180



Waterproof Leds 5050 RGB con aislación ip65

Resisten polvo y agua

Medida: 1.80 Metros

Colores: RGB

BLUETOOTH (múltiples combinaciones de colores y efectos)

Compatible con Android y Iphone

360 ° de luminosidad

250 led de alta luminosidad 5050


Fácil Instalación

Soporte de aluminio Macizo, terminación en anodizado negro.

Soporte compuesto de 2 partes, una fija al vehículo y una móvil que permite rápida desinstalación.

Super Flexibles, resistentes al polvo, a la arena y al agua.

Consumo m x: 5A x antena



LINEA ANTENAS NAUTICAS

Codigo: PM-N-RJ-180

PM-N-AZ-180

Medida: 1.80 Metros

Colores: AZUL / ROJA

Waterproof con aislación ip65

Resisten polvo y agua.

360 ° de luminosidad

250 led de alta luminosidad 5050

Fácil Instalación

Soporte de aluminio Macizo, terminación en anodizado negro.

Soporte compuesto de 2 partes, una fija al vehículo y una móvil que permite rápida desinstalación.

Super Flexibles, resistentes al polvo, a la arena y al agua.

Consumo m x: 5A x antena

