





TIPOS DE CRISIS Y SINTOMAS DE EPILEPSIA




Introducción




La epilepsia es una alteración del funcionamiento de las neuronas (un tipo de células que se encuentran dentro de nuestro cerebro). Existen muchas clases de crisis de epilepsia, con distintas causas, gravedad, pronóstico e impacto en la vida de cada individuo.

Las personas con epilepsia pueden tener diferentes tipos de crisis, por lo cual una sola crisis no se considera epilepsia.




Sintomas



El síntoma principal de quienes tienen epilepsia son las crisis de epilepsia, las cuales tienen una duración que varía de persona en persona, desde pocos segundos hasta 1 o 2 minutos.

Otros síntomas que pueden presentarse son:

- Movimientos anormales de los ojos
- Aumento de la secreción de saliva
- Rigidez de la mandíbula
- Pérdida del habla
- Morderse la lengua
- Pérdida del control de la vejiga y los intestinos
- Movimientos incontrolados del cuerpo
- Hormigueo o entumecimiento de alguna parte del cuerpo
- Pérdida de la consciencia



En algunas personas se llega a presentar lo que se conoce como aura, durante la cual pueden percibir alteraciones o síntomas previos a una crisis, y es una advertencia de que está a punto de producirse una crisis de epilepsia, ejemplo de esto pueden ser la sensación de hormigueo, alucinaciones o percepción de olores inusuales, entre otros

Tipos de crisis

Existen múltiples tipos de crisis y cada una ocasiona síntomas diferentes. Las tres más frecuentes son las siguientes:

Crisis generalizadas, son las más comunes. Afectan a todo el cerebro y tienen una duración aproximada de 1 a 2 minutos.

En este tipo de crisis los músculos del cuerpo se ponen rígidos, luego se contraen y nuevamente se relajan de forma repetida. Por lo general se pierde la consciencia.

Crisis de ausencia, que afectan a todo el cuerpo y generalmente duran algunos segundos. La persona puede tener la mirada ausente y no ser consciente de su entorno, además puede dejar de hablar o moverse de forma repentina. En ocasiones durante estas crisis se presentan espasmos musculares casi imperceptibles.

Crisis parciales, que afectan solo una parte del cerebro y los síntomas varían de acuerdo con la zona que esté afectada.

Recuerde que puede ser normal el sentir que algunos de estos términos le ocasionen confusión, por ello, tome en cuenta que ante cualquier duda lo más importante siempre será consultar con su médico y seguir todas las indicaciones que le haya recomendado.

