

SIMAX

P A C K A G I N G

☎ 33 3031 7773 🌐 www.simax.mx ✉ ventas@simax.mx


CATÁLOGO



ECO TARIMA




ONE WAY



USO INTERNO



CAJAS AGRO



**FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TARIMAS Y
CAJAS DE PLÁSTICO**

WWW.SIMAX.MX

MOD 12 ECONO-PALLET

Tarima de plástico, al precio de la tarima de madera pero sin sus problemas: alta resistencia, cero astillas y clavos, no absorbe humedad, no requiere fumigación ni certificados. Ideal para logística interna y envíos nacionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS

Es una tarima ligera y ECONOMICA.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 40" x 48"

Por su estructura tipo "block" brinda una mayor estabilidad a sus cargas.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Incluye gomas anti derrape en la parte superior.

No daña el producto, no rayan el piso.


No absorben agua y/o aceite.

PESO DE LA TARIMA

9 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	2,000 KG
Carga Dinámica:	1,000 KG
Carga en Rack:	500 KG



MOD 6 ONE WAY

Tarima económica y resistente para logística de una sola vía; es ideal para envíos nacionales e internacionales ya que no requiere certificado de fumigación y tratamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS

Es una tarima ligera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 1.00 m por 1.20 m

Acabado superior antideslizante.

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

6 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	1,000 KG
Carga Dinámica:	1,000 KG
Carga en Rack:	NO APLICA



MOD 8 ONE WAY

Tarima económica y resistente para logística de una sola vía; es ideal para envíos nacionales e internacionales ya que no requiere certificado de fumigación y tratamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS

Es una tarima ligera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 40" por 48"

Acabado superior antideslizante.

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

7.5 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	1,000 KG
Carga Dinámica:	1,500 KG
Carga en Rack:	NO APLICA



MOD 10 ONE WAY RACK CALADA

Tarima ligera APILABLE para RACK, económica y resistente que puede utilizarse para almacenar todo tipo de productos en rack selectivo o dinámico. Ideal para envíos a clientes o para almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS

Es una tarima ligera

Medida: 1.00 m por 1.20 m

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Acceso por 4 lados para montacargas y por 2 lados para patín.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

PESO DE LA TARIMA

10 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	2,500 KG
Carga Dinámica:	1,250 KG
Carga en Rack:	1,000 kg



MOD 11 ONE WAY RACK CERRADA

Tarima ligera APILABLE para RACK, económica y resistente que puede utilizarse para almacenar todo tipo de productos en rack selectivo o dinámico. Ideal para envíos a clientes o para almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS

Es una tarima ligera

Medida: 1.00 m por 1.20 m

Es apilable, necesita muy poco espacio cuando no esta en uso.

Acceso por 4 lados para montacargas y por 2 lados para patín.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Brinda buena resistencia al impacto.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

PESO DE LA TARIMA

10 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	2,500 KG
Carga Dinámica:	1,250 KG
Carga en Rack:	1,000 kg



MOD 2 ENTRADA LIBRE

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para uso interno; gracias a su diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 100 cm x 120 cm x 16 cm

Acabado superior antideslizante.

Es fabricada en 2 piezas, por lo que es ideal para carga pesada en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.


No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

21.2 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	5,000 KG
Carga Dinámica:	1,200 KG
Carga en Rack:	1,000 kg



MOD 3 RECUADRO COMPLETO

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para uso interno; gracias a su diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 100 cm x 120 cm x 16.5 cm

Acabado superior antideslizante.

Es fabricada en 2 piezas, por lo que es ideal para carga pesada en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.


No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

25.4 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	5,000 KG
Carga Dinámica:	1,200 KG
Carga en Rack:	1,000 kg



MOD 4 (1.20 m x 1.20 m)

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para uso interno en procesos variados que requieran una medida especial para sus operaciones.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 100 cm x 120 cm x 15 cm

Acabado superior antideslizante.

Es fabricada en 2 piezas, por lo que es ideal para carga pesada en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.


No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

26.2 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	5,000 KG
Carga Dinámica:	1,800 KG
Carga en Rack:	500 kg



MOD 5 (45" X 48")

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil.
Es ideal para uso interno; gracias a su diseño cumple con las especificaciones de la ALAG lo que la hace ideal para la industria automotriz.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 48" x 45" x 5"

Acabado superior antideslizante.

Fabricada en base a especificaciones de tamaño de la ALAG.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.

No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

22.7 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	10,000 KG
Carga Dinámica:	4,000 KG
Carga en Rack:	NO APLICA



MOD 5.1 TACON (45" X 48")

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil.
Es ideal para uso interno; gracias a su diseño cumple con las especificaciones de la ALAG lo que la hace ideal para la industria automotriz.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.
Entrada para patín y montacargas por 4 lados.
Medida: 48" x 45" x 5"
Acabado superior antideslizante.
Fabricada en base a especificaciones de tamaño de la ALAG.
Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.
Superficie calada, para facilitar su limpieza.
No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

21.7 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	10,000 KG
Carga Dinámica:	2,500 KG
Carga en Rack:	NO APLICA



MOD 13 LIGHT DUTY (40" x 48")

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para operaciones rudas de uso interno; gracias a su diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, capacidad de carga, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 40" x 48" x 6"

Acabado superior antideslizante.

Fabricada en 2 piezas, por lo que es ideal para carga en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.

Superficie calada, para facilitar su limpieza.



No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

20.3 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	15,000 KG
Carga Dinámica:	1,200 KG
Carga en Rack:	800 KG



MOD 14 MEDIUM DUTY (40" x 48")

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para operaciones rudas de uso interno; gracias a su diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, capacidad de carga, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 40" x 48" x 6"

Acabado superior antideslizante.

Fabricada en 2 piezas, CON DOS REFUERZOS METÁLICOS, por lo que es ideal para carga PESADA en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.



No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

22.2 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	15,000 KG
Carga Dinámica:	1,500 KG
Carga en Rack:	1,000 KG



MOD 15 HEAVY DUTY (40" x 48")

Fabricada con plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil. Es ideal para operaciones rudas de uso interno; gracias a su diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, capacidad de carga, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

CARACTERÍSTICAS

Mucho mas resistente que una tarima de madera.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida: 40" x 48" x 6"

Acabado superior antideslizante.

Fabricada en 2 piezas, CON TRES REFUERZOS METÁLICOS, por lo que es ideal para carga PESADA en rack.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.



No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

23.3 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	15,000 KG
Carga Dinámica:	1,800 KG
Carga en Rack:	1,500 KG



MOD 17 SUPER DUTY

Fabricada en plástico de alto impacto con estructura reforzada. Garantiza una vida útil prolongada y alta resistencia para operaciones logísticas de uso rudo. Su diseño es compatible con cualquier equipo estándar de manejo de carga.

CARACTERÍSTICAS

Vida útil promedio mayor a la competencia.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

40" x 48" x 6" / 1.00 m x 1.20 m x .15 m

Acabado superior antideslizante.

Fabricada en 2 piezas, las paredes la base y la tapa superior son reforzadas para USO RUDO.

Aumenta la seguridad de sus colaboradores, ya que no tienen: ganchos, clavos, astillas.



No daña el producto, no rayan el piso.

PESO DE LA TARIMA

27.5 KG

CAPACIDADES

Carga Estática:	15,000 KG
Carga Dinámica:	2,000 KG
Carga en Rack:	1,250 KG



MOD 16 ANTIDERRAME

Fabricada con plástico de alto impacto, la tarima antiderrame es un elemento crucial en el manejo de líquidos y sustancias químicas. Son diseñadas para contener derrames accidentales, proporcionan un valor adicional de seguridad en entornos industriales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS

Apta para manejo de materiales varios.

Entrada para patín y montacargas por 4 lados.

Medida externa: 125.5 cm x 125.5 cm x 20 cm

Fabricada con 2 placas de plástico con piso antiderrapante, para evitar que se muevan dentro de la tarima.

Cuenta con hendiduras en cada tacón para mejorar el acomodo de una segunda tarima en estiba.

Se recomienda no usar solventes polares para su limpieza.

PESO DE LA TARIMA

27 KG

**CAPACIDAD DE
CONTENCIÓN**

50 LITROS

CAPACIDADES

Carga Estática:	1,600 KG
Carga Dinámica:	1,500 KG
Carga en Rack:	NO APLICA



ECO TARIMA

Tarima robusta y resistente para logística interna; es un "traje a la medida", porque que se adapta 100% a las dimensiones y capacidades de carga que usted requiera; es ideal para uso interno, ya que su tiempo de vida garantiza un excelente costo-beneficio.

CARACTERÍSTICAS

Alta durabilidad.

Color integrado en cada perfil.

Medida: según sus necesidades.

Requiere un mínimo mantenimiento.

Unida con clavo de acero que puede ser recubierto para evitar oxidación.

Tiempo de vida estimado de 5 a 7 años, por su estructura y perfiles solidos.

Brinda mayor resistencia al impacto vs madera.

No daña el producto, no rayan el piso.

No absorben agua y/o aceite.

PESO DE LA TARIMA

SEGÚN DISEÑO

CAPACIDADES

Carga Estática:	SEGÚN DISEÑO
Carga Dinámica:	SEGÚN DISEÑO
Carga en Rack:	SEGÚN DISEÑO



¿CUÁL TARIMA ES PARA TI?

MOD 6	TARIMA BARATA, IDEAL PARA EXPORTACIÓN 1.00 M X 1.20 M
MOD 8	TARIMA BARATA, IDEAL PARA EXPORTACIÓN 40" X 48"
MOD 10	TARIMA RACKEABLE PARA EXPORTACIÓN CALADA 1.00 M X 1.20 M
MOD 11	TARIMA RACKEABLE PARA EXPORTACIÓN CERRADA 1.00 M X 1.20 M
MOD 12	TARIMA BARATA DE BLOCK, IDEAL PARA EXPORTACIÓN 40" X 48"
MOD 2	TARIMA ROBUSTA PARA USO INTERNO DE ENTRADA LIBRE
MOD 3	TARIMA ROBUSTA PARA USO INTERNO DE RECUADRO CERRADO
MOD 4	TARIMA ROBUSTA PARA USO INTERNO 1.20 M X 1.20 M
MOD 5	TARIMA ROBUSTA IDEAL PARA AUTOMOTRIZ 45" X 48"
MOD 5.1	TARIMA IDEAL PARA AUTOMOTRIZ Y EXPORTACIÓN 45" X 48"
MOD 13	TARIMA ROBUSTA PARA USO INTERNO RACKEABLE HASTA 800 KG
MOD 14	TARIMA ROBUSTA PARA USO INTERNO RACKEABLE HASTA 1000 KG
MOD 15	TARIMA ROBUSTA PARA USO INTERNO RACKEABLE HASTA 1500 KG
MOD 16	TARIMA ANTIDERRAME CON CAPACIDAD DE 50 LITROS
MOD 17	TARIMA ROBUSTA PARA USO INTERNO RACKEABLE HASTA 1250 KG
ECO TARIMA	TARIMA EXTRUIDA A DISEÑO CON BARROTES Y TABLAS PLÁSTICAS

CAJA PLEGABLE AGRO-01

Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.

Altos estándares de calidad en la fabricación.

Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.

Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil.

PESO DE LA CAJA

1.05 KG

CAPACIDADES

Dimensiones Exteriores:	60 x 40 x 30 cm
Dimensiones Interiores:	58.5x38.5x29.5cm
Capacidad de Carga:	25 KG



CAJA PLEGABLE AGRO-02

Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.

Altos estándares de calidad en la fabricación.

Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.

Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.


Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil.

PESO DE LA CAJA

0.80 KG

CAPACIDADES

Dimensiones Exteriores:	60 x 40 x 20 cm
Dimensiones Interiores:	58.5x38.5x19.5cm
Capacidad de Carga:	18 KG



CAJA PLEGABLE AGRO-03

Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.

Altos estándares de calidad en la fabricación.

Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.

Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil.

PESO DE LA CAJA

0.55 KG

CAPACIDADES

Dimensiones Exteriores:	60 x 40 x 10 cm
Dimensiones Interiores:	58.5x38.5x9.5cm
Capacidad de Carga:	14 KG



CAJA PLEGABLE AGRO-04

Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.

Altos estándares de calidad en la fabricación.

Modelos colapsables que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.

Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil.

PESO DE LA CAJA

0.50 KG

CAPACIDADES

Dimensiones Exteriores:	50 x 30 x 16 cm
Dimensiones Interiores:	48.5x28.5x15.5cm
Capacidad de Carga:	16 KG



CAJA RÍGIDA AGRO-05

Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.
Diferentes medidas para diversas operaciones.
Altos estándares de calidad en la fabricación.
Modelos que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.
Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.
Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil.
Fabricadas con material plástico recuperado.

PESO DE LA CAJA

0.70 KG



CAPACIDADES

Dimensiones Exteriores:	50 x 31 x 28.5 cm
Dimensiones Interiores:	48.5x29.5x27.5cm
Capacidad de Carga:	20 KG

CAJA PLEGABLE AGRO-06

Caja ligera, desechable, económica y resistente para uso agrícola. Maximice su logística, contamos con entrega y capacidad para grandes volúmenes y tiempos de entrega competitivos.

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia y protección para el cuidado del producto.

Diferentes medidas para diversas operaciones.

Altos estándares de calidad en la fabricación.

Modelos que disminuyen al máximo costos por envíos y almacenamiento de empaque.

Por su diseño, sus productos requerirán un menor tiempo de refrigeración y pre enfriado.

Protege sus productos contra hongos y bacterias. 100 % reciclables al concluir su vida útil.

Fabricadas con material plástico recuperado.

PESO DE LA CAJA

0.90 KG

CAPACIDADES

Dimensiones Exteriores:	60 x 40 x 23 cm
Dimensiones Interiores:	58.5x38.5x19.5cm
Capacidad de Carga:	20 KG

