



70 años de experiencia

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

El Grupo LANCO de un vistazo

Empresa privada

Creación: 1953

CEO: Nicolas Abé

Ventas 2022: 17.5M€

Empleados: 180

Instalaciones: 13.500 m² Exportación a más de 60 países Sede central:

Hannover, Alemania

■ Carpas de despliegue rápido

Carpas neumáticas de baja/alta presión

Carpas con estructura de aluminio

Sistemas de campamento

Sistemas de descontaminación y COLPRO

Hangares temporales

Estanques flexibles

Equipos de protección balística y de desminado



USA


6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
Phone No.: +1 973 280 6268

PERU

Calle Bernardo Alcedo 197 Oficina 403
Urb. Santa Cruz | Miraflores | Lima
Phone No.: +51 963 427 658
Email : jparedes@hukcorp.com

Sedes

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS



Historia

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

1953

Dr. Lange KG
inicia la
producción de
tiendas de
campaña de la
marca Florido

1957

1st Tiend
S con
estructura
de acero

1964

1st tiendas
inflable
para
eventos

1973

1sttiendas
para cocinas
de campaña
móviles

1974

**Marca
LANCO**
Los
estructuras
pasan del
acero al
aluminio

1975

1st Party Tents

1994

Se crea la
carpa de
baja presión
LANCO ARZ

1995

Integracion de
mantas
balísticas y
productos de
protección
contra minas
terrestres

1996

**lanzamiento
de
www.zelte.de**

1997

Los
sistemas de
descontami
nación
entran en
nuestra
cartera

2004

Se fabrican
embarcaciones
de rescate
sobre hielo

2005

Se crea
**LANCO
Group
GmbH**

2005

1^{eras} tiendas
inflables de
alta presión

2005

**El Grupo
LANCO**
inicia la
producción
en **Rumanía**

2007

**El Grupo
LANCO** abre
una oficina
en Roma,
Italia

2008

Las carpas 1st
plegables
entran en
nuestra
cartera

2012

Las carpas
de alta
presión
LANCO se
fabrican

2016

LANCO
Group GmbH
adquiere
ROFI como

2017

1^{eras} tiendas
Exoskeleton
RDT

2018

Carro
CLADIS

2022

El Grupo LANCO
abre filiales en
París (**Francia**) y
Charlotte (**Carolina
del Norte**)

TENTISMO





Carpas de despliegue rápido



Modular. Fácil de conectar para hacerla más grande, configuraciones polivalentes.



Fácil de instalar. No se necesitan herramientas especiales para la instalación.



A A medida. Diferentes tamaños y configuraciones con tanto en sistemas abiertos como cerrados.



Logística sencilla. Bajo peso y volumen. Cabe en remolques, contenedores o similares.



Gran capacidad. Soluciones modulares y eficientes que utilizan el espacio al máximo.



Carpas neumáticas -Alta presión

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Serie Rapid 500 | Serie Rapid 600

Características:

- + Operatio en pocos minutos
- + Diseño espacioso
- + Interconectable
- + Conectable a contenedores y vehículos
- + Poco apoyo logístico requerido
- + Mantenimiento sencillo en operaciones sobre el terreno




Carpas neumáticas -Baja Presión

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

ARZ | AZF | AZM

Características:

- + Despliegue rápido y sencillo
- + Versátil, fiable y robusta
- + Gran movilidad y portabilidad
- + Interconectable
- + Uso eficaz en cualquier tipo de terreno



Carpas con estructura exoesqueleto

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

RDT 18 -36 -54 | RDT S18 -S36 -S54 -S70 | RDT S620-3 -6 -9 -12

Características:

- + Despliegue rápido (10 minutos)
- + 2-5 personas para el montaje (dependiendo del tamaño de la carpa)
- + Carga de nieve -> hasta 50 kg
- + Resistencia al viento -> hasta 130 km/h



Carpas neumáticas con estructura exoesqueleto

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

INX 29 | INX 42 | INX 56

Características:

- + Diseño modular e interconectable
- + Despliegue rápido (10 minutos)
- + 2 personas para el montaje
- + Carga de nieve -> hasta 50 kg
- + Resistencia al viento -> vientos constantes de 100 km/h o 120 km/h en rachas.



Carpas para instalaciones a medio plazo

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Carpas ALPHA 24 | 36 | 48

Características:

- + Solución probada en operaciones sobre el terreno
- + Gran comodidad mantenimiento mínimo



Carpas con estructura semicircular de aluminio

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Serie THETA 500 | Serie THETA 600

Características:

- + Carpa multiusos
- + Alta movilidad
- + Logística sencilla
- + Diseñada para condiciones meteorológicas extremas
- + Estructura modular y extensible



Carpas con estructura de aluminio

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Médico | Doble techo | Cocina | Alojamiento | Protección Civil

Características:

- + Robusta
- + Despliegue rápido
- + Estructura de 40-45 mm
- + Versátil



Hangares temporales

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Hangares temporales

Características:

- + Amplio espacio abierto
- + Tamaños personalizables
- + Instalación rápida
- + Resistente y duradero







Carpas Decony COLPRO



Modular. Diseño adaptable a situaciones cambiantes.



Fácil de usar. Instalación rápida y resistencia superior.



Despliegue seguro. Equipado con duchas preinstaladas para reducir el tiempo de despliegue.



Integrados. Pueden suministrarse equipos de gestión del agua, estanques flexibles y unidades de filtración del aire.



Conocimientos complejos. Puede aplicarse para garantizar entornos seguros.




Sistemas de descontaminación

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Descontaminación personal | Descontaminación masiva | Gestión del agua

Características:

- + Instalación rápida (1 min.)
- + Estructura neumática
- + Tejido de poliéster recubierto de PVC
Impermeable, resistente al moho,
con relieve antidesliante



Carpas de protección colectia COLPRO

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Protección colectia | Filtración de Aire | Esclusas | Climaatación

Característias:

- + Se pueden crear entornos COLPRO en todas nuestras carpas.
- + Los sistemas pueden equiparse con sistemas de descontaminación
- + Zonas de descontaminación y de protección diseñadas a medida





Botes de rescate

LANCO
GROUP
PROFESSIONAL PROTECTION
AND LOGISTICAL SOLUTIONS

Bote de rescate sobre hielo

Características:

- + Tiempo de preparación rápido
- + Las cámaras de aire se inflan al mismo tiempo
- + Longitud: 4,67 m
- + Anchura: 1,12 m
- + Flotabilidad: > 900+ kg

