wateroam®

Soluciones honestas de agua para un mundo mejor

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

IMPORT EXPORT CORPORATION
www.hukcorp.com

Soluciones de agua

wateroam
ending rural thirst

Soluciones completas completas

Brindamos toda una gama de soluciones de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. Aunque impulsados por nuestra misión humanitaria, tenemos productos que se adaptan al uso comercial, doméstico y al aire libre.

Innovación desde el suelo

Innovamos en base a comentarios sobre el terreno y nos asociamos con líderes de la industria para desarrollar productos centrados en el ser humano en todos nuestros mercados.

Exterior/ROAM

Humanitario

Hogar

Pruebas

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

www.hukcorp.com

Soluciones de agua

Exterior

Peso ligero y alto caudal

Nuestros productos son los filtros de agua más productivos y eficientes en peso del mercado, lo
que los hace perfectos para familias y comunidades en movimiento, ya sea por un desastre o por un viaje de campamento placentero.

Te mantiene saludable en cada escenario al aire libre.

Usando nuestra robusta tecnología de ultrafiltración, nuestros sistemas eliminan bacterias y virus para hacer que los arroyos, estanques y pozos poco profundos al aire libre sean seguros para beber.

No requiere fuente de alimentación

Equipadas con bombas manuales y membranas de baja presión, nuestras soluciones para exteriores no requieren ningún tanque, generador o electricidad para producir agua rápidamente.

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

www.hukcorp.com

Soluciones de agua

Exterior / Serie ROAM

Ultrafiltración

El ROAMfilter Solo es un sistema de filtración personal que puede eliminar el 99,99 % de las bacterias.

Es adecuado para familias con una fuente de agua dulce pero sin electricidad, como campistas, viajeros o refugiados.

Se puede acoplar directamente a una botella roscada de 500 ml o a un cubo.

ROAMfiltro Solo

Capacidad
Elimina sedimentos, bacterias.

Caudal y presión óptimos
50 l/h cuando se conecta a un cubo

Dimensión
Diámetro: 40 mm
Longitud: 130 mm
Conjunto embolsado: 270 mm x 190 mm x 50 mm

Peso
0,09 kg (individual) 0,2 kg (juego en bolsa)

Temperatura
Máximo 40oC

Material de la membrana
poliacrilonitrilo

Tamaño de poro de la
membrana 0,1 µm

Configuración de membrana Fibra hueca; Salir en

Vida útil 2 años, 10,000L

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

www.hukcorp.com

Soluciones de agua

Exterior / Serie ROAM

Ultrafiltración

ROAMfiltro Mini 2

El ROAMfilter Mini es un sistema de filtración de bomba manual liviano que puede eliminar el 99,9999 % de las bacterias y el 99,99 % de los virus.

Es adecuado para familias con una fuente de agua dulce pero sin electricidad, como campistas, viajeros o refugiados.

Capacidad
Elimina sedimentos, bacterias y virus.

Caudal y presión óptimos 150L/h (bomba manual)

Dimensión
Individual: 480 x 170 x 130 mm
Juego en caja: 520 x 180 x 150 mm

Peso
Individual: 2,2 kg Conjunto en caja: 3,4 kg

Temperatura
0-40oC

Material de la membrana polietersulfona

Tamaño de poro de la membrana 0,02 µm

Superficie de membrana 1m2

Configuración de membrana Fibra hueca; En fuera

Vida útil 2 años, 500,000L

Material de prefiltro Poliuretano

Tamaño de poro del prefiltro 35 ppi

Dimensión del prefiltro Diámetro: 65 mm Longitud: 25 mm

Racores
½ pulgada BSP

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

www.hukcorp.com

Soluciones de agua

Exterior / Serie ROAM

Ultrafiltración

ROAMfiltro Plus 2

Nuestro buque insignia ROAMfilter Plus es el primer sistema de filtración de bomba manual liviano para comunidades. Fácil de configurar, usar y mantener.

Elimina el 99,9999% de las bacterias y el 99,99% de los virus.
El filtro más eficiente en peso y más rápido del mercado, adecuado para la distribución de agua comunitaria en situaciones de emergencia, que soporta a más de 100 personas en solo 1 hora.

Capacidad
Elimina sedimentos, bacterias y virus.

Caudal y presión óptimos
300L/h (bomba manual)

Dimensión
Individual: 730 x 170 x 130 mm
Juego en caja: 760 x 180 x 180 mm

Peso
Individual: 3,5 kg Conjunto en caja: 5,5 kg

Temperatura 0-40oC

Material de la membrana
polietersulfona

Tamaño de poro de la
membrana 0,02 µm

Superficie de membrana 2m2

Configuración de membrana Fibra hueca; En fuera

Vida útil 2 años - 1,000,000L

Material de prefiltro
Poliuretano

Tamaño de poro del prefiltro 35 ppi

Dimensión del prefiltro Diámetro: 65 mm Longitud: 25 mm

Racores
½ pulgada BSP

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

www.hukcorp.com

Soluciones de agua

Exterior / Serie ROAM

Ultrafiltración

ROAMfilter Ultra

El ROAMfilter Ultra es un filtro de agua robusto, resistente y duradero que puede soportar comunidades de 500 personas con un alto caudal.

Viene con bombas sumergibles, pero también se puede usar con tanques de gravedad. Es fácil de configurar y mantener.

Capacidad
Elimina bacterias y virus.

Caudal y presión óptimos
3000L/h (bomba eléctrica)

Dimensión
300 x 240 x 1340 mm

Caja 1: 1450 x 330 x 280 mm Caja 2: 585 x 560 x 310 mm

Peso 23 kg (módulo de membrana) 23 kg (accesorios) 46 kg (total)

Temperatura
Máximo 50oC

Vida útil 3 años - 5,000,000L

Accesorios
camlock de 1 pulgada

Requisitos de energía
Alimentación de 400W
Retrolavado de 750W

Material de la membrana
poliacrilonitrilo

Tamaño de poro nominal
0,02 µm

Superficie membrana 38m2

Configuración de membrana
Fibra hueca; Salir en

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

www.hukcorp.com

Soluciones de agua

Hogar

Ultrafiltración

Mini filtro doméstico

El Homefilter Mini incluye nuestra galardonada tecnología de ultrafiltración en un paquete pequeño pero duradero.

El Homefilter Mini ofrece una protección integral contra bacterias y virus y durará al menos 3 años. Se puede conectar con su grifo o directamente a su tubería de agua.

Capacidad
Elimina bacterias y virus.

Caudal y presión óptimos 150L/h a 0,5 bar

Dimensión
Diámetro: 170 mm
Longitud: 330 mm
Dimensiones: 400 mm x 200 mm x 200 mm

Peso 1,4 kg

Temperatura
Máximo 40oC

Vida útil 3 años

Racores
½ pulgada BSP

Material de la membrana
polietersulfona

Tamaño de poro de la
membrana 0,02 µm

Superficie de membrana 1m2

Configuración de membrana
Fibra hueca; En fuera

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com

www.hukcorp.com

Soluciones de agua

Hogar

Ultrafiltración

Filtro doméstico Plus

El Homefilter Plus es un sistema de punto de entrada que es básicamente nuestro ROAMfilter Plus sin la bomba manual.

El Homefilter Plus ofrece una protección integral contra bacterias y virus y durará al menos 3 años. Se puede conectar directamente a la red de agua.

Capacidad
Elimina bacterias y virus.

Caudal y presión óptimos 140L/h a 0,5 bar

Dimensión
Diámetro: 170 mm
Longitud: 330 mm
Dimensiones: 400 mm x 200 mm x 200 mm

Peso 1,4 kg

Temperatura
Máximo 40oC

Vida útil 3 años

Racores
½ pulgada BSP

Material de la membrana
polietersulfona

Tamaño de poro de la
membrana 0,02 µm

Superficie de membrana 2m2

Configuración de membrana
Fibra hueca; En fuera

USA
6252 Lansdowne Circle
Boynton Beach, FL 33472
+1 (973) 280 6268

PERU
Calle Bernardo Alcedo 197 Of 403
Urb Santa Cruz, Miraflores - Lima
+51 991 961 408

jparedes@hukcorp.com
www.hukcorp.com