www.TAILGATETALKS.com

AN OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH TRAINING SERIES FOR HIGH HAZARD INDUSTRIES

2018 Courage Safety Syste	ems, LLC., San Cl	lemente, CA 92673 Tel:	(800) 673-7569	www.TailgateTalks.co
ompany Name:	Dept:	Location:	Date:	
				#64
		Prevención de F	uego	
Hablemos sobre qué hace u Tres lados (ingredientes) so falta alguno de estos tres lad	n necesarios para	provocar un incendio. Esto		
CALOR. El primer lado del t Operaciones de soldadura, o herramientas eléctricas y tul	colillas de cigarrillo bos de escape cali	s desechadas, cortocircuit entes.	os eléctricos, cables des	shilachados, fricción de
o restos de madera; o un ga AIRE. El tercer lado del triár triángulo del que no podemo	as, como el propano ngulo de fuego con	o. tiene oxígeno, que es nece	esario para sostener un	-
El calor, el combustible y el haya suficiente calor o aire p				ndio. Por ejemplo, puede que
Eliminando el triangulo Si elimina cualquiera de los prevenir incendios haciendo		jue forman el triángulo de f	uego, evitará o extinguir	rá el fuego. Podemos ayuda
Mantener un área de trab Poner trapos aceitosos o	empapados de pin	tura en recipientes metálic		
3. Observando todas las ser4. Mantener todos los mater5. Reportar cualquier peligrofuente de muchos incendios	riales combustibles o de incendio que,	lejos de hornos u otras fue		peligros eléctricos, que son
Meeting Conducted E	Ву:			
Meeting Attended By		nt Name	Signatu	re
				Docum
				Document Filing Reference
				ng Refe
				yrence
Natao 9 Commentions				
Notes & Suggestions		s: Copies of this "Tailgate Talk" should	be filed in employer's safety training intended as a guide only- all rights	