www.TAILGATETALKS.com

AN OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH TRAINING SERIES FOR HIGH HAZARD INDUSTRIES

© 2018 Courage Safety Sy	ystems, LLC., San Cl	emente, CA 92673 Tel	(800) 673-7569	www.TailgateTalks.com
Company Name:	Dept:	Location:	Date:	
				#69
				#03
		Monóxido de Ca	arbone	
mezclado con otros gases sabe que el CO está preser material que contenga car Cuando sospecha envenen Mueva a la víci Llame al 911 u	que sí tienen olor. Entono nte. El CO es un riesgo inco bono, como gasolina, que namiento por CO, tomar la tima de inmediato al aire otro número de emerge	ces, puedes inhalar monóxio	do de carbono junto con ga de la quema incompleta de arbón o madera. e salvar vidas: ión o asistencia médica.	ectable, el CO es a menudo ases que puedes oler y ni siquiera se e gas natural y cualquier otro
 niveles de enverecuperación y use equipo de recucuando realizando ope 	enenamiento por CO en u so uperación. Los empleador eraciones de rescate.	un intento de rescate. Los re	escatistas deben ser expert e los rescatistas no estén e	de estar expuesto a la muerte tos en realizar operaciones de expuestos a niveles peligrosos de CO
envenenamiento tomar las sigui Instalar un sist Mantenga el e en buenas condic funcionamient Considere cam si puede usars	por CO en su lugar de tra entes acciones: ema de ventilación efecti quipo y los electrodomés ciones. o para promover su oper biar de un equipo impuls e de forma segura	abajo, debe ivo que elimine el CO de las ticos (por ejemplo, calentad ación segura y reducir la fo	áreas de trabajo. dores de agua, calefactores rmación de CO. oo alimentado por electrici	s, cocinas) que puedan producir CO dad, baterías o aire comprimido.
Meeting Conducte	ed By:			
Meeting Attended	Prir	nt Name	Signatu	Document Filing Reference

Filling Instructions: Copies of this "Tailgate Talk" should be filed in employer's safety training records and cross-referenced in each employee safety-training file. This is intended as a guide only- all rights reserved.

Notes & Suggestions