
camira

style with substance

www.camirafabrics.com

Cara



Panels




Acoustic



Year guarantee




Spray
EJ033



Ronay
EJ189




Dolphin
EJ105



Carron
EJ015




Galilee
EJ125



Inverness
EJ175




Fair Isle
EJ186




Adriatic
EJ154




Staffa
EJ185




Easdale
EJ188



Lossie
EJ197



Tummel
EJ038



Lora
EJ187



Cluanie
EJ180



Walten
EJ011



Pitlochry
EJ076

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Vit
EJ184



Glass
EJ004



Hillswick
EJ190



Lomond
EJ192



Shetland
EJ191



Beltane
EJ193



Chaucer
EJ172



Clan
EJ169



Austen
EJ173



Maree
EJ195



Portland
EJ016



Denny
EJ196



Lerwick
EJ194



Merrick
EJ048



Lead
EJ104



Black
EJ138

Cara - Product information

Cara is a plain weave panel fabric available in a wide selection of commercial colourways. One of our most popular vertical surface fabrics, Cara is used extensively on desk screens, wallsides and on pin boards.

This fabric is largely acoustically transparent and as such is ideal to be used as a decorative facing for sound absorbing boards.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium:	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Netherlands:	+31 7361 25120
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Turkey:	+90 850 396 6150
USA:	+1 616 288 0655
China:	+86 (0)21 6133 1812

www.camirafabrics.com



Technical information

UK

Composition

100% Polypropylene

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Width

170 cm minimum

Weight

220 g/m² ±5% (375 g/lin.m ±5%)

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties

Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

100% Polypropylen

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite

170 cm nutzbare Breite

Gewicht

220 g/m² ±5% (375 g/lfd.M ±5%)

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften

Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

100% Polypropylène

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Largeur

170 cm minimum

Poids

220 g/m² ±5% (375 g/m.l ±5%)

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
Note: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composició

100% Polipropileno

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Ancho

170 cm mínimo

Peso

220 g/m² ±5% (375 g/lin.m ±5%)

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición

Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.