


FOCO VELA MR16/ GU10 FOCO TIPO TUBO





LÁMPARA MR16


Seleccionar diodo emisor de led de alta calidad, alto cri, bajo disminución de la luz, sin flickeo, cerca de luz natural, bajo consumo de energía, cohesión fuerte, larga vida útil, amplio rango de aplicación, decoración fuerte y muchas otras ventajas.



NOM

DB-01V-0007-01A


Potencia 7W	Flujo luminoso 700lm
Voltaje AC110-130V	Vida útil 15000h
Tipo de base MR16	Material de: Aluminio revestido plástico de PA + campana de PC
IRC 80	



LÁMPARA GU10

DB-02V-0007-01A


Potencia 7W	Flujo luminoso 700lm
Voltaje AC110-130V	Vida útil 15000h
Tipo de base GU10	Material de: ALUMINIO REVESTIDO PLÁSTICO DE PA + CAMPANA DE PC
IRC 80	



FOCO DICROICO GU10

DB-01V-0005-01A

Potencia 5W	Flujo luminoso 420lm
Voltaje AC110-130V	Vida útil 15000h
Tipo de base GU10	Material de: Copa de lámpara de cristal de imitación
IRC 80	



Utilizado en





FOCO VELA

Seleccionar diodo emisor de led de alta calidad, alto cri, baja disimución de la luz, sin flickeo, cerca de la luz natural, bajo consumo de energía, campana de pc de alta transmisión de luz, alta transmisión de luz, buen efecto de dispación de calor.

Utilizado en




NOM




LZ-01V-0007-02A ◀
LZ-01V-0007-01A ◀

Potencia 7W	Flujo luminoso 700lm
Voltaje AC110-130V	Vida util 15000h
Tipo de base E14	Material de: Aluminio revestido plástico de PA+ campana de PC
IRC 80	



LZ-02V-0007-02A ◀
LZ-02V-0007-01A ◀

Potencia 7W	Flujo luminoso 700lm
Voltaje AC110-130V	Vida util 15000h
Tipo de base E14	Material de: Aluminio revestido plástico de PA+ campana de PC
IRC 80	



LAMPARA TUBULAR

Seleccionar diodo emisor de led de alta calidad, alto CRI, baja disminución de la luz, sin flickeo, cerca de la luz natural, reproducción de color real, efecto visual cómodo, bajo consumo de energía, campana de pc de alta transmisión de luz, luz alta transmitancia, efecto de disipación de calor bueno.

Utilizado en




NOM



ZP-01V-0009-02A ◀
ZP-01V-0009-01A ◀

Potencia 9W	Flujo luminoso 900lm
Voltaje AC110-130V	Vida util 15000h
Tipo de base E27	Material de: Aluminio revestido de plástico de PBT+ campana PC
IRC 80	



ZP-01V-0012-02A ◀
ZP-01V-0012-01A ◀

Potencia 12W	Flujo luminoso 1200lm
Voltaje AC110-130V	Vida util 15000h
Tipo de base E27	Material de: Aluminio revestido de plástico de PBT+ campana PC
IRC 80	

