


Bocais para limpeza de tubos



Bicos família CFS 15KPSI.

Bico de pistola manual para aplicações em limpeza, corte, remoção, tratamento e demolição de superfícies em pressões até 15.000PSI . Pode ser configurado com jato frontal reto para corte, remoção ou demolição ou jato com abertura de leque de até de 60°



Badger 2"

Locação de bocais rotativos para hidro-jateamento de interno de tubos



Badger 4"


Locação de bocais rotativos para hidro-jateamento de interno de tubos pressões até 22K-PSI e tubos até 4"



Bocais para limpeza de tubos CFP

Família CFP Bocais Rotativos auto propelido para pressões até 10KPSI—700 BAR

Diâmetros de 1/8 a 1 polegada para limpeza de tubos de 1/2 a 1"1/2 de diâmetro interno




Bocais para limpeza de tubos

RA Bico fixo para aplicações em limpeza interna de tubos de Ø 1/2 a 1 polegada com lance flexível ou rabicho. Indicado para aplicação em tubos onde não há espaço físico para aplicação de lances rígidos. Construído jatos frontais e radiais traseiros tem auto propulsão. Conexões padrão rosca fêmea NPT



RB Bico fixo para aplicações em limpeza interna de tubos de Ø 1/2 a 1 polegada com lance flexível ou mangueiras. Indicado para limpeza de tubulações obstruídas onde existem curvas acentuadas na tubulação. Construído com jatos frontal e radiais a 45°. Conexões padrão rosca fêmea NPT.



Banshee 18 mm

Locação de bocais rotativos para hidrojateamento de interno de tubos pressões até 22KPSI

BN18

A 8,000 -15,000 psi 11-14 gpm

B 8,000 -15,000 psi 8-10 gpm

C 12,000 -22,000 psi 11-14 gpm

D 12,000 -22,000 psi 8-10 gpm

