
NG | STONE

PORCELAIN SLABS

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE



NG | KUTAHYA
SERAMİK

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

ngkutahyaseramik.com.tr

Tasarımın Ötesinde, Dayanıklılığın Zirvesinde

Beyond Design, At the Peak of Durability

Dayanıklılığı, estetiği ve inovasyonu yaşamın bir parçası haline getiren NG Stone, kullanıcı dostu özellikleri ile seramiğin sınırlarını aşıyor.

NG Kütahya Seramik'in ustalık eseri olan NG Stone, Türkiye'nin kapalı alanda en büyük granit seramik üretim kapasitesine sahip fabrikalarında hayat buluyor.

160x320 cm ve 80x320 cm ölçülerine, 12 mm kalınlığına sahip, ezberlerin dışında yepyeni bir deneyimle buluşmak isteyenlerin tercihi NG Stone, iç ve dış mekânlar başta olmak üzere tezgâh, lavabo, mutfak dolabı ve TV arkası gibi kullanım alanları ile seramiğin standartlarının ötesinde, hayal gücünüzü zorlayacağınız tüm alanlarda kullanma imkânı tanıyor.

Hijyenik yapısı, alternatifli yüzey seçenekleri, geniş kullanım alanları ve sürdürülebilir üretim teknolojisi ile tasarlanan NG Stone; leke ve kimyasallara, termal şoka, neme, UV ışınlarına, çizilmelere ve aşınmalara karşı son derece dayanıklı formuyla seramik sektöründe inovasyonun sınırlarını zorluyor.

NG Stone, which brings durability, aesthetics, and innovation into everyday life, pushes the boundaries of ceramics with its user-friendly features.

The masterpiece of NG Kütahya Seramik, NG Stone comes to life in factories with the largest indoor granite ceramic production capacity in Turkey.

With dimensions of 160x320 cm and 80x320 cm and a thickness of 12 mm, NG Stone is the choice of those seeking a brand-new experience beyond the ordinary. It offers usage possibilities beyond the standards of ceramics in various areas such as countertops, sinks, kitchen cabinets, and TV backs, allowing you to unleash your imagination in all spaces.

Designed with a hygienic structure, alternative surface options, wide usage areas, and sustainable production technology, NG Stone pushes the limits of innovation in the ceramic industry with its highly durable formula that is resistant to stains, chemicals, thermal shock, moisture, UV rays, scratches, and abrasions.



NG | STONE
PORCELAIN SLABS



reddot design award
ALTIN ÖRÜMCEK web ödülleri
DESIGN AWARDS XONE
ELLE DECORATION INTERNATIONAL DESIGN AWARDS
iF product design award
Sign of the City Awards
HORIZON INTERACTIVE AWARDS
Türkiye'nin En İtibarlı Seramik Markası
AWARDED Superbrands TURKEY
GOOD DESIGN
EKONOMİYE FAYDA ENDEKSİ
NSF
EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Daha Büyük
Daha Etkileyici

The Bigger The More Impressive

NG | STONE

PORCELAIN SLABS

Mekanlarınız için sınırları kaldırıyoruz.

We remove the boundaries of your spaces.

Hijyen, şıklık ve sağlamlık bir arada

Hygiene, Elegance, and Durability Together

NG Kütahya Seramik olarak, NG Stone markamızla Türkiye'de, seramik sektöründe ilk, dünyada ise 11 firmaya verilen NSF sertifikasını almaya hak kazanmanın gururunu yaşıyoruz.

As NG Kütahya Seramik, we take pride in being the first company in Turkey and one of only 11 companies worldwide to have earned NSF certification for our NG Stone brand in the ceramics industry.

Türkiye'de NSF sertifikasını alan ilk seramik firması olarak gıda ile temas eden yüzeylerde yüksek kalite ve tüketici sağlığına verdiğimiz önemi kanıtlıyoruz.

As the first ceramic company in Turkey to have earned NSF certification, we demonstrate our commitment to high quality and consumer health on surfaces that come into contact with food.

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

For products certified by NSF, please visit NSF's official website at **https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings asp?Company=C0805209&Standard=051.**
Only products bearing the NSF Mark are certified.

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

Hayallerinizdeki
yaşam alanları
Porselen Tezgâhın
zarafetinde

Your Dream Living Spaces,
Graced with the Elegance of Porcelain Slabs.



- **Temizlemesi Kolay**
  Easy to Clean
- **Gıda ile Temasa Uygun**
  Suitable for Food Contact
- **Isıya Karşı Dayanıklı**
  Heat Resistant
- **Hijyenik Yüzey**
  Hygienic Surface
- **Lekelenmeye Karşı Dayanıklı**
  Stain Resistant
- **Çizilme ve Aşınmalara Karşı Dayanıklı**
  Scratch and Abrasion Resistant
- **Kimyasallara Karşı Dirençli**
  Chemical Resistant
- **Neme Karşı Dayanıklı**
  Moisture Resistant
- **UV Işınlarına Karşı Dirençli**
  UV Resistant

İÇİNDEKİLER /INDEX

MERMER / Marbles 12

SWAN LIGHT GREY	14-17
APOLLO	18-21
SWAN BONE	22-25
SWAN GREY	26-29
SWAN LATTE	30-33
DOLOMIT	34-37
SAGA	38-41
STATUARIO FLASH	42-45
STATUARIO FLASH BOOKMATCH	46-47
ARUNA GREY	48-51
WHITE FOREST	52-55
LINE WHITE	56-59
INVISIBLE WHITE	60-63
INVISIBLE WHITE BOOKMATCH	64-65
VALERIA	66-69
VALERIA BOOKMATCH	70-71
LOUIS	72-75
VICTORIA GOLD	76-79
ARABESCATO GILDA	80-83
ARABESCATO GILDA BOOKMATCH	84-85
CALACATTA GOLD	86-89
CALACATTA GOLD BOOKMATCH	90-91
BRECCIA CAPRAIA	92-95
BIANCO PAONAZZO	96-99
PANDA WHITE	100-103
PANDA WHITE BOOKMATCH	104-105
PANDA GREEN	106-109
EMERALD GREEN	110-113
ANTIQUE BEIGE	114-117
ANTIQUE BEIGE BOOKMATCH	118-119
CRYSTAL LUXOR	120-123
PIETRA GREY	124-127
RAPSODY GREY	128-131
HONEY ONYX	132-135
PULPIS CHOCOLATE	136-139
GOLDEN NOIR	140-143
EGEAN BROWN	144-147
SIERRA VIZON	148-151
ANATOLIAN BLACK	152-155
BAMBOO NOIR	156-159
NERO MARQUINA	160-163
PLACEBO	164-167
VERDE PATRICIA	168-171
DELMAR	172-173
DELMAR BOOKMATCH	174-175
IRIS GREEN	176-177
ONICE RAINBOW	178-179
ONICE RAINBOW BOOKMATCH	180-181
OSSO	182-183
OSSO BOOKMATCH	184-185

TAŞ / Stone 186

CALACATTA OREO	188-191
BIANCO ANTICO	192-193
NAPOLEON	194-195
SAHARA ROSE	196-199
LUTON BEIGE	200-203
SAHARA GREY	204-207
COSMIC SILVER	208-211
GRAINSTINE BROWN	212-215
RAVEL BEIGE	216-217
TRAVERTINE IVORY	218-221
TRAVERTEN RUBY	222-225
CHESNUT	226-229

BETON / Concrete 230

PORTLAND BEIGE	232-235
PORTLAND GREY	236-239
PORTLAND LEAD GREY	240-243
VISTA BONE	244-247
VISTA GREY	248-251
VISTA LEAD GREY	252-255
OXIDO BROWN	256-259

AHŞAP / Wood 260

CROSSWOOD OAK	262-265
PALMWOOD NATURAL	266-269

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

Mermer Yüzeyler

MARBLE TEXTURES

Swan Light Grey



Swan Light Grey

12 MM | SOFT MAT/SOFT MATT | PARLAK/POLISHED

88000309P	Parlak/Polished	163x323 cm	SWAN ACIK GRI PARLAK 12 MM
88000363	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	SWAN ACIK GRI SOFT MAT 12 MM

12 MM | **PARLAK/POLISHED** | **SOFT MAT/SOFT MATT**

88000216P	Parlak/Polished	83x323 cm	SWAN ACIK GRI PARLAK 12 MM
88000702	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	SWAN ACIK GRI SOFT MAT 12 MM

Apollo





Apollo



12MM **PARLAK/POLISHED**

88000345P | Parlak / Polished | 163x323 cm | APOLLO PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000227P | Parlak / Polished | 83x323 cm | APOLLO PARLAK 12 MM

Swan Bone





Swan Bone

12 MM | SOFT MAT/SOFT MATT | PARLAK/POLISHED

88000306P	Parlak/Polished	163x323 cm	SWAN BONE PARLAK 12 MM
88000312	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	SWAN BONE SOFT MAT 12 MM

12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000214P	Parlak/Polished	83x323 cm	SWAN BONE PARLAK 12 MM
88000700	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	SWAN BONE SOFT MAT 12 MM

Swan Grey



Swan Grey



12 MM | SOFT MAT/SOFT MATT | PARLAK/POLISHED

88000308P	Parlak/Polished	163x323 cm	SWAN GRI PARLAK 12 MM
88000330	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	SWAN SOFT MAT GRI 12 MM



12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000217P	Parlak/Polished	83x323 cm	SWAN GRI PARLAK 12 MM
88000703	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	SWAN GRI SOFT MAT 12 MM

Swan Latte



Swan Latte



12 MM | SOFT MAT/SOFT MATT | PARLAK/POLISHED

88000307P	Parlak/Polished	163x323 cm	SWAN LATTE PARLAK 12 MM
88000329	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	SWAN LATTE SOFT MAT 12 MM



12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000215P	Parlak/Polished	83x323 cm	SWAN LATTE PARLAK 12 MM
88000701	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	SWAN LATTE SOFT MAT 12 MM

Dolomit


BOSCH
BOSCH

Dolomit



12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000142P	Parlak/Polished	163x323 cm	DOLOMIT PARLAK 12 MM
88000142	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	DOLOMIT SOFT MAT 12 MM





12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000178P	Parlak/Polished	83x323 cm	DOLOMIT PARLAK 12 MM
88000178	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	DOLOMIT SOFT MAT 12 MM

Saga



Saga



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000080P	Parlak/Polished	163x323 cm	SAGA PARLAK 12 MM
88000080	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	SAGA SOFT MAT 12 MM





12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000172ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	SAGA PARLAK AB 12 MM
88000172AB	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	SAGA SOFT MAT AB 12 MM

Statuario Flash





Statuario Flash



12MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000058P	Parlak/Polished	163x323 cm	STATUARIO FLASH PARLAK 12 MM
88000058	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	STATUARIO FLASH SOFT MAT 12 MM





12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000177ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	STATUARIO FLASH PARLAK AB 12 MM
88000166AB	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	STATUARIO FLASH SOFT MAT AB 12 MM

Statuario Flash Bookmatch




12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000133P	Parlak/Polished	163x323 cm	STATUARIO FLASH PARLAK BOOKMATCH 12 MM
88000133	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	STATUARIO FLASH SOFT MAT BOOKMATCH 12 MM

Aruna Grey




Aruna Grey



12 MM

MAT/MATT

88000140	Mat / Matt	163x323 cm	ARUNA GRI MAT 12 MM



12 MM **MAT/MATT**

88000206AB | Mat / Matt | 83x323 cm | ARUNA GRI MAT AB 12 MM

White Forest




White Forest



12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000066	Mat/Matt	163x323 cm	WHITE FOREST MAT 12 MM
88000066P	Parlak/Polished	163x323 cm	WHITE FOREST PARLAK 12 MM



12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000169AB	Mat/Matt	83x323 cm	WHITE FOREST MAT AB 12 MM
88000169ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	WHITE FOREST PARLAK AB 12 MM

Line White


12:05
12:05
12:05
12:05

Line White



12 MM | SOFT MAT/SOFT MATT | PARLAK/POLISHED

88000205P	Parlak/Polished	163x323 cm	LINE WHITE PARLAK 12 MM
88000034	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	LINE WHITE SOFT MAT 12 MM



12 MM | **PARLAK/POLISHED** | **SOFT MAT/SOFT MATT**

88000157ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	LINE WHITE PARLAK AB 12 MM
88000157AB	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	LINE WHITE SOFT MAT AB 12 MM

Invisible White




Invisible White



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000032P	Parlak/Polished	163x323 cm	INVISIBLE WHITE PARLAK 12 MM
88000032	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	INVISIBLE WHITE SOFT MAT 12 MM



12 MM | **PARLAK/POLISHED** | **SOFT MAT/SOFT MATT**

88000156ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	INVISIBLE WHITE PARLAK AB 12 MM
88000156AB	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	INVISIBLE WHITE SOFT MAT AB 12 MM

Invisible White Bookmatch





12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000129P	Parlak/Polished	163x323 cm	INVISIBLE WHITE PARLAK BOOKMATCH 12 MM
88000129	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	INVISIBLE WHITE SOFT MAT BOOKMATCH 12 MM

Valeria


GLAZE
GINGER

Valeria



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000077P	Parlak/Polished	163x323 cm	VALERIA PARLAK 12 MM
88000077	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	VALERIA SOFT MAT 12 MM



12 MM | **PARLAK/POLISHED** | **SOFT MAT/SOFT MATT**

88000171ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	VALERIA PARLAK AB 12 MM
88000171AB	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	VALERIA SOFT MAT AB 12 MM

Valeria
Bookmatch



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000135P	Parlak/Polished	163x323 cm	VALERIA PARLAK BOOKMATCH 12 MM
88000004	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	VALERIA SOFT MAT BOOKMATCH 12 MM

Louis




Louis



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000311P	Parlak/Polished	163x323 cm	LOUIS PARLAK 12 MM
88000313	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	LOUIS SOFT MAT 12 MM



12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000224P	Parlak/Polished	83x323 cm	LOUIS PARLAK AB 12 MM
88000224	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	LOUIS SOFT MAT AB 12 MM

Victoria Gold




Victoria Gold



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000208P | Parlak/Polished | 163x323 cm | VICTORIA GOLD PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000361P | Parlak/Polished | 83x323 cm | VICTORIA GOLD PARLAK 12 MM

Arabescato Gilda





Arabescato Gilda



12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000014P	Parlak / Polished	163x323 cm	ARABESCATO GILDA PARLAK 12 MM
88000014	Soft Mat / Soft Matt	163x323 cm	ARABESCATO GILDA SOFT MAT 12 MM





12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000147ABP	Parlak / Polished	83x323 cm	ARABESCATO GILDA PARLAK AB 12 MM
88000147AB	Soft Mat / Soft Matt	83x323 cm	ARABESCATO GILDA SOFT MAT AB 12 MM

Arabescato Gilda
Bookmatch



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000123P	Parlak / Polished	163x323 cm	ARABESCATO GILDA PARLAK BOOKMATCH 12 MM
88000123	Soft Mat / Soft Matt	163x323 cm	ARABESCATO GILDA SOFT MAT BOOKMATCH 12 MM


Calacatta Gold



Calacatta Gold



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000016P	Parlak/Polished	163x323 cm	CALACATTA GOLD PARLAK 12 MM
88000016	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	CALACATTA GOLD SOFT MAT 12 MM





12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000175ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	CALACATTA GOLD PARLAK AB 12 MM
88000148AB	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	CALACATTA GOLD SOFT MAT AB 12 MM

Calacatta Gold Bookmatch






12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000125P	Parlak/Polished	163x323 cm	CALACATTA GOLD PARLAK BOOKMATCH 12 MM
88000125	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	CALACATTA GOLD SOFT MAT BOOKMATCH 12 MM


Breccia Capraia


12:05

Breccia Capraia



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000237P | Parlak/Polished | 163x323 cm | BRECCIA CAPRAIA PARLAK 12 MM






12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000354P | Parlak/Polished | 83x323 cm | BRECCIA CAPRAIA PARLAK AB 12 MM

Bianco Paonazzo



Bianco Paonazzo



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000346P	Parlak / Polished	163x323 cm	BIANCO PAONAZZO PARLAK 12 MM
88000353	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	BIANCO PAONAZZO SOFT MAT 12 MM





12 MM **SOFT MAT/SOFT MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000220P	Parlak/Polished	83x323 cm	BIANCO PAONAZZO PARLAK AB 12 MM
88000220	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	BIANCO PAONAZZO SOFT MAT AB 12 MM

Panda White



Panda White



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000139P	Parlak/Polished	163x323 cm	PANDA WHITE PARLAK 12 MM






12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000188ABP | Parlak/Polished | 83x323 cm | PANDA WHITE PARLAK AB 12 MM

Panda White Bookmatch





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000137P	Parlak/Polished	163x323 cm	PANDA WHITE PARLAK BOOKMATCH 12 MM

Panda Green




Panda Green



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000233P | Parlak/Polished | 163x323 cm | PANDA GREEN PARLAK 12 MM



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000359P | Parlak/Polished | 83x323 cm | PANDA GREEN PARLAK AB 12 MM

Emerald Green



Emerald Green



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000028P	Parlak/Polished	163x323 cm	EMERALD GREEN PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000154ABP | Parlak/Polished | 83x323cm | EMERALD GREEN PARLAK AB 12 MM

Antique Beige



Antique Beige



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000012P	Parlak/Polished	163x323 cm	ANTIQUE BEJ PARLAK 12 MM
88000012	Soft Mat/Soft Matt	163x323 cm	ANTIQUE BEJ SOFT MAT 12 MM





12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000146ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	ANTIQUE BEJ PARLAK AB 12 MM
88000146AB	Soft Mat/Soft Matt	83x323 cm	ANTIQUE BEJ SOFT MAT AB 12 MM

Antique Beige
Bookmatch



12 MM | **SOFT MAT/SOFT MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000121P	Parlak / Polished	163x323 cm	ANTIQUE BEJ PARLAK BOOKMATCH 12 MM
88000121	Soft Mat / Soft Matt	163x323 cm	ANTIQUE BEJ SOFT MAT BOOKMATCH 12 MM

Crystal Luxor


faimec

Crystal Luxor



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000020P	Parlak/Polished	163x323 cm	CRYSTAL LUXOR PARLAK 12 MM



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000076P | Parlak/Polished | 83x323cm | CRYSTAL LUXOR PARLAK 12 MM

Pietra Grey



BOSCH
BOSCH

Pietra Grey



12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000042	Mat/Matt	163x323 cm	PIETRA GRI MAT 12 MM
88000042P	Parlak/Polished	163x323 cm	PIETRA GRI PARLAK 12 MM



12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000160AB	Mat/Matt	83x323 cm	PIETRA GRI MAT AB 12 MM
88000160ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	PIETRA GRI PARLAK AB 12 MM

Rapsody Grey



Rapsody Grey



12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000026	Mat/Matt	163x323 cm	RAPSODY GRI MAT 12 MM
88000026P	Parlak/Polished	163x323 cm	RAPSODY GRI PARLAK 12 MM





12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000153AB	Mat/Matt	83x323 cm	RAPSODY GRI MAT AB 12 MM
88000153ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	RAPSODY GRI PARLAK AB 12 MM

Honey Onyx



Honey Onyx



12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000030	Mat/Matt	163x323 cm	HONEY ONYX MAT 12 MM
88000030P	Parlak/Polished	163x323 cm	HONEY ONYX PARLAK 12 MM



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000097P | Parlak/Polished | 83x323 cm | HONEY ONYX PARLAK 12 MM

Pulpis Chocolate



Pulpis Chocolate



12 MM **MAT/MATT**

88000141	Mat/Matt	163x323 cm	PULPIS CHOCOLATE MAT 12 MM






12 MM **MAT/MATT**

88000199 | Mat/Matt | 83x323 cm | PULPIS CHOCOLATE MAT 12 MM

Golden Noir





Golden Noir



12 MM | PARLAK/POLISHED

88000347P | Parlak / Polished | 163x323 cm | GOLDEN NOIR DM PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000228P | Parlak/Polished | 83x323 cm | GOLDEN NOIR DM PARLAK AB 12 MM

Egean Brown




Egean Brown



12 MM | **MAT/MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000024	Mat/Matt	163x323 cm	EGEAN BROWN MAT 12 MM
88000024P	Parlak/Polished	163x323 cm	EGEAN BROWN PARLAK 12 MM






12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000152AB	Mat/Matt	83x323 cm	EGEAN BROWN MAT AB 12 MM
88000152ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	EGEAN BROWN PARLAK AB 12 MM

Sierra Vizon





Sierra Vizon



12 MM | **MAT/MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000179	Mat/Matt	163x323 cm	SIERRA VIZON MAT 12 MM
88000179P	Parlak/Polished	163x323 cm	SIERRA VIZON PARLAK 12 MM






12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000182AB	Mat/Matt	83x323 cm	SIERRA VIZON MAT AB 12 MM
88000182ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	SIERRA VIZON PARLAK AB 12 MM

Anatolian Black





Anatolian Black



12 MM | MAT/MATT | PARLAK/POLISHED

88000010	Mat/Matt	163x323 cm	ANATOLIAN BLACK MAT 12 MM
88000010P	Parlak/Polished	163x323 cm	ANATOLIAN BLACK PARLAK 12 MM






12 MM | **MAT/MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000145AB	Mat/Matt	83x323 cm	ANATOLIAN BLACK MAT AB 12 MM
88000145ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	ANATOLIAN BLACK PARLAK AB 12 MM

Bamboo Noir




Bamboo Noir



12 MM | **MAT/MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000086	Mat/Matt	163x323 cm	BAMBOO NOIR MAT 12 MM
88000086P	Parlak/Polished	163x323 cm	BAMBOO NOIR PARLAK 12 MM





12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000158AB	Mat / Matt	83x323 cm	BAMBOO NOIR MAT AB 12 MM
88000158ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	BAMBOO NOIR PARLAK AB 12 MM

Nero Marquina



Nero Marquina



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000036P	Parlak/Polished	163x323 cm	NERO MARQUINA PARLAK 12 MM



12 MM


PARLAK/POLISHED

88000074P	Parlak/Polished	83x323 cm	NERO MARQUINA PARLAK 12 MM

Placebo





Placebo



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000241P | Parlak/Polished | 163x323 cm | PLACEBO PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000360P | Parlak/Polished | 83x323 cm | PLACEBO PARLAK AB 12 MM

Verde Patricia



Verde Patricia



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000352P | Parlak / Polished | 163x323 cm | VERDE PATRICIA PARLAK 12 MM






12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000225P | Parlak/Polished | 83x323 cm | VERDE PATRICIA PARLAK AB 12 MM


Delmar



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000022P	Parlak/Polished	163x323 cm	DELMAR PARLAK 12 MM

Delmar
Bookmatch




12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000127P	Parlak/Polished	163x323 cm	DELMAR PARLAK BOOKMATCH 12 MM

Iris Green






12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000325P	Parlak/Polished	163x323 cm	IRIS GREEN DM PARLAK A 12 MM
88000326P	Parlak/Polished	163x323 cm	IRIS GREEN DM PARLAK B 12 MM
88000327P	Parlak/Polished	163x323 cm	IRIS GREEN DM PARLAK C 12 MM

Onice Rainbow



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000239P	Parlak/Polished	163x323 cm	ONICE RAINBOW PARLAK 12 MM

Onice Rainbow Bookmatch




12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000240P | Parlak/Polished | 163x323 cm | ONICE RAINBOW PARLAK BOOKMATCH 12 MM

Osso





12 MM **MAT/MATT**

88000195	Mat/Matt	163x323 cm	OSSO SD MAT 12 MM

Osso Bookmatch



12 MM **MAT/MATT**

88000131	Mat/Matt	163x323 cm	OSSO SD MAT BOOKMATCH 12 MM

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

Taş Yüzeyler

STONE TEXTURES

Calacatta Oreo







Calacatta Oreo



12 MM | **MAT/MATT** | **PARLAK/POLISHED**

88000018	Mat/Matt	163x323 cm	CALACATTA OREO MAT 12 MM
88000018P	Parlak/Polished	163x323 cm	CALACATTA OREO PARLAK 12 MM





12 MM **MAT/MATT** **PARLAK/POLISHED**

88000149AB	Mat/Matt	83x323 cm	CALACATTA OREO MAT AB 12 MM
88000149ABP	Parlak/Polished	83x323 cm	CALACATTA OREO PARLAK AB 12 MM

Bianco Antico



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000243P | Parlak/Polished | 163x323 cm | BIANCO ANTICO DF PARLAK 12 MM

Napoleon



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000209P | Parlak/Polished | 163x323 cm | NAPOLEON DF PARLAK 12 MM

Sahara Rose



Sahara Rose



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000351P | Parlak / Polished | 163x323 cm | SAHARA ROSE PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000226P | Parlak/Polished | 83x323 cm | SAHARA ROSE PARLAK AB 12 MM

Luton Beige



Luton Beige



12 MM ÷ MAT/MATT

88000085 | Mat/Matt | 163x323 cm | LUTON BEJ MAT 12 MM



12 MM | MAT/MATT

88000174AB | Mat/Matt | 83x323 cm | LUTON BEJ MAT AB 12 MM

Sahara Grey



Sahara Grey



12 MM | MAT/MATT

88000054	Mat/Matt	163x323 cm	SAHARA GRI MAT 12 MM





12 MM **MAT/MATT**

88000108 | Mat/Matt | 83x323 cm | SAHARA GRI MAT 12 MM

Cosmic Silver



Cosmic Silver



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000183P	Parlak/Polished	163x323 cm	COSMIC SILVER PARLAK 12 MM






12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000185P | Parlak/Polished | 83x323 cm | COSMIC SILVER PARLAK 12 MM

Grainstone Brown




Grainstone Brown



12 MM

PARLAK/POLISHED

88000301P | Parlak/Polished | 163x323 cm | GRAINSTONE KAHVE PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000358P | Parlak/Polished | 83x323 cm | GRAINSTONE KAHVE PARLAK AB 12 MM

Ravel Beige



12 MM | MAT/MATT

88000318 | Mat/Matt | 163x323 cm | RAVEL BEJ MAT 12 MM

Travertine Ivory



Travertine Ivory



12 MM **MAT/MATT**

88000068	Mat/Matt	163x323 cm	TRAVERTINE FILDISI MAT 12 MM



12 MM ÷ MAT/MATT

88000114 | Mat/Matt | 83x323cm | TRAVERTINE FILDISI MAT 12 MM

Traverten Ruby




Traverten Ruby



12 MM | MAT/MATT | PARLAK/POLISHED

88000305	Mat/Matt	163x323 cm	TRAVERTEN RUBY MAT 12 MM
88000305P	Parlak/Polished	163x323 cm	TRAVERTEN RUBY PARLAK 12 MM





12 MM **MAT/MATT**

88000369 | Mat/Matt | 83x323 cm | TRAVERTEN RUBY MAT 12 MM

Chesnut




Chesnut



12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000242P | Parlak/Polished | 163x323 cm | CHESNUT PARLAK 12 MM





12 MM **PARLAK/POLISHED**

88000355P | Parlak/Polished | 83x323 cm | CHESNUT PARLAK AB 12 MM

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

Beton Yüzeyler

CEMENT TEXTURES

Portland Beige



Portland Beige



12 MM | MAT/MATT

88000044	Mat/Matt	163x323 cm	PORTLAND BEJ MAT 12 MM





12 MM **MAT/MATT**

88000103	Mat/Matt	83x323 cm	PORTLAND BEJ MAT 12 MM

Portland Grey





Portland Grey



12 MM | MAT/MATT

88000048	Mat/Matt	163x323 cm	PORTLAND GRI MAT 12 MM



12 MM **MAT/MATT**

88000105 | Mat/Matt | 83x323 cm | PORTLAND GRI MAT 12 MM

Portland Lead Grey



Portland Lead Grey



12 MM

MAT/MATT

88000046	Mat/Matt	163x323 cm	PORTLAND FUME MAT 12 MM





12 MM **MAT/MATT**

88000104 | Mat/Matt | 83x323 cm | PORTLAND FUME MAT 12 MM

Vista Bone



Vista Bone



12 MM ÷ | MAT/MATT

88000143 | Mat/Matt | 163x323 cm | VISTA BONE MAT 12 MM



12 MM **MAT/MATT**

88000192 | Mat/Matt | 83x323 cm | VISTA BONE MAT 12 MM

Vista Grey



Vista Grey



12 MM | MAT/MATT

88000064	Mat/Matt	163x323 cm	VISTA GRI MAT 12 MM



12 MM ÷ MAT/MATT

88000112 | Mat/Matt | 83x323 cm | VISTA GRI MAT 12 MM

Vista Lead Grey



Vista Lead Grey



12 MM

MAT/MATT

88000144	Mat/Matt	163x323 cm	VISTA FUME MAT 12 MM



12 MM | MAT/MATT

88000200 | Mat/Matt | 83x323 cm | VISTA FUME MAT 12 MM

Oxido Brown





Oxido Brown



12 MM | MAT/MATT

88000040	Mat/Matt	163x323 cm	OXIDO BROWN MAT 12 MM





12 MM **MAT/MATT**

88000101 | Mat/Matt | 83x323 cm | OXIDO BROWN MAT 12 MM

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

Ahşap Yüzeyler

WOODEN TEXTURES

Crosswood Oak





Crosswood Oak



12 MM ÷ | MAT/MATT

88000081	Mat/Matt	163x323 cm	CROSSWOOD MESE MAT 12 MM





12 MM **MAT/MATT**

88000093	Mat/Matt	83x323 cm	CROSSWOOD MESE MAT 12 MM

Palmwood Natural



Palmwood Natural



12 MM

MAT/MATT

88000083	Mat/Matt	163x323 cm	PALMWOOD NATURAL MAT 12 MM





12 MM **MAT/MATT**

88000117 | Mat/Matt | 83x323 cm | PALMWOOD NATURAL MAT 12 MM

TEKNİK DETAYLAR

TECHNICAL DETAILS

NG STONE PORCELAIN SLABS		**SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (PARLAK 12 MM)** GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (POLISHED 12 MM)		
Standartlar Norms	**Teknik Özellikler** Technical Characteristics		**Standart Değerler** Required Values	**NG Stone Sırlı Ürün Test Değerleri *** NG Stone Glazed Product Declared Values *
EN ISO 10545-2	**Boyut ve yüzey kalitesi** Dimensions and surface quality	**Uzunluk ve genişlik** Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	-
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5 (± 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	-
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	-
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	**Su emme %** Water absorption %		≤ % 0,5 **(her bir karo için max. % 0,6)** (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	**Kırılma dayanımı (N)** Breaking strength (N)	**kalınlık ≥ 7,50mm** thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	-
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²
EN ISO 10545-5	**Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı** Impact resistanca as, coefficient of restitution (cor)		**Üretici beyan eder** Declared value	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-7	**Aşınma dayanımı** Abrasion resistance		**Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir** Abrasion class and cycles passed	**Sınıf 2 - 3 - 4** Class 2 - 3 - 4
EN ISO 10545-8	**Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C)** Linear thermal expansion		**Üretici beyan eder** Declared value	5,70 x10⁻⁶ - 7,50 x10⁻⁶
EN ISO 10545-9	**Isıl şoka dayanıklılık** Thermal shock resistance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-10	**Nem genleşmesi** Moisture expansion		**Üretici beyan eder** Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	**Çatlama dayanımı** Crazing resistance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-12	**Dona dayanım** Frost resitance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-13	**Düşük derişimli asit ve baz** Resistance to low concentrations of acids and alkalis		**Üretici beyan eder** Declared value	**LA/LB** LA/LB
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		**Üretici beyan eder** Declared value	**HB** HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	**A** A
EN ISO 10545-14	**Lekelenmeye dayanıklılık** Resistance to staining		**min. 3.sınıf** min. 3.class	**min. 3.sınıf** min. 3.class
EN ISO 10545-15	**Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum** Release of dangerous substance Lead - Cadmium		**Üretici beyan eder** Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	**Kayganlık (ramp tayini)** Slipperiness		**Üretici beyan eder** Declared value	-
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	**Yapışma için bağ gücü** Bond strength adhesion	**Çimentolu yapıştırıcılar** Cementitious adhesives	**Üretici beyan eder** Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		**Dağılım yapıştırıcılar** Dispersion adhesives	**Üretici beyan eder** Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		**Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar** Reaction resin adhesives	**Üretici beyan eder** Declared value	
		Harç Mortar	**Üretici beyan eder** Declared value	
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 FL	A1 or A1 FL
CEN/TS15209	**Dokunurluk** Tactility		**Yüzey açıklaması beyan edilir** Declare surface description	**Yüzey açıklaması beyan edilir** Declare surface description

Notlar / Notes

*** EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup BIa) E < %0,5 sırlı (GL)**

* EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup BIa) E < %0,5 glazed (GL)

*** Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.**

* The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.

*** NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.**

* NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.

NG STONE PORCELAIN SLABS		**SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MAT - SOFT MAT 12 MM)** GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (MATT - SOFT MATT 12 MM)		
Standartlar Norms	**Teknik Özellikler** Technical Characteristics		**Standart Değerler** Required Values	**NG Stone Sırlı Ürün Test Değerleri *** NG Stone Glazed Product Declared Values *
EN ISO 10545-2	**Boyut ve yüzey kalitesi** Dimensions and surface quality	**Uzunluk ve genişlik** Length and width	± % 0,6 (± 2,0 mm)	-
		Kalınlık Thickness	± % 5 (± 0,5 mm)	± % 5 (± 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	± % 0,5 (± 1,5 mm)	-
		Gönyeden sapma Rectangularity	± % 0,5 (± 2,0 mm)	-
		Merkez - kenar eğriliği - peçlik Centre - edge curvature - warpage	± % 0,5 (± 2,0 mm)	+ % 0,2 / - % 0,1
		Yüzey kalitesi Surface quality	% 95	% 95
EN ISO 10545-3	**Su emme %** Water absorption %		≤ % 0,5 **(her bir karo için max. % 0,6)** (individual max. % 0,6)	≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	**Kırılma dayanımı (N)** Breaking strength (N)	**kalınlık ≥ 7,50mm** thickness ≥ 7,50mm	min. 1300 N	12 mm ≥ 3500 N 20 mm ≥ 10000 N
		kalınlık < 7,50mm thickness < 7,50mm	min. 700 N	-
	Eğilme dayanımı (N/mm²) Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	12 mm ≥ 40 N/mm² 20 mm ≥ 45 N/mm²
EN ISO 10545-5	**Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı** Impact resistanca as, coefficient of restitution (cor)		**Üretici beyan eder** Declared value	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-7	**Aşınma dayanımı** Abrasion resistance		**Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir** Abrasion class and cycles passed	**Sınıf 2 - 3 - 4** Class 2 - 3 - 4
EN ISO 10545-8	**Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100 °C)** Linear thermal expansion		**Üretici beyan eder** Declared value	$5{,}70 \times 10^{-6}$ - $7{,}50 \times 10^{-6}$
EN ISO 10545-9	**Isıl şoka dayanıklılık** Thermal shock resistance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-10	**Nem genleşmesi** Moisture expansion		**Üretici beyan eder** Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	**Çatlama dayanımı** Crazing resistance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-12	**Dona dayanım** Frost resitance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-13	**Düşük derişimli asit ve baz** Resistance to low concentrations of acids and alkalis		**Üretici beyan eder** Declared value	**LA** LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		**Üretici beyan eder** Declared value	**HA** HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	**A** A
EN ISO 10545-14	**Lekelenmeye dayanıklılık** Resistance to staining		**min. 3.sınıf** min. 3.class	**min. 3.sınıf** min. 3.class
EN ISO 10545-15	**Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum** Release of dangerous substance Lead - Cadmium		**Üretici beyan eder** Declared value	Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	**Kayganlık (ramp tayini)** Slipperiness		**Üretici beyan eder** Declared value	**Sınıf R9 - R10 - R11 - R12** Class R9 - R10 - R11 - R12
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	**Yapışma için bağ gücü** Bond strength adhesion	**Çimentolu yapıştırıcılar** Cementitious adhesives	**Üretici beyan eder** Declared value	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007+A1:2012,4,2		**Dağılım yapıştırıcılar** Dispersion adhesives	**Üretici beyan eder** Declared value	
EN 12004:2007+A1:2012,4,3		**Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar** Reaction resin adhesives	**Üretici beyan eder** Declared value	
		Harç Mortar	**Üretici beyan eder** Declared value	
	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 FL	A1 or A1 FL
CEN/TS15209	**Dokunurluk** Tactility		**Yüzey açıklaması beyan edilir** Declare surface description	**Yüzey açıklaması beyan edilir** Declare surface description

Notlar / Notes

*** EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5 sırlı (GL)**


* EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5 glazed (GL)

*** Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.**


* The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.

*** NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.**

* NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.





163 x 323 cm
A Frame Ölçüleri (mm)
3340 x 750 x 1980 (h)



83 x 323 cm
A Frame Ölçüleri (mm)
3340 x 750 x 1085 (h)

NG STONE TIR YÜKLEME BİLGİLERİ

Metal A Frame 12 mm (163x323 cm)	Levha Kalınlık	Levha Yüzey	Toplam A Frame Adeti	A Frame Levha Adeti	Toplam Levha Adeti	Toplam m²	Kg / Levha	Kg / A Frame (A Frame dahil)	Tır Yükleme Toplam Ağırlığı (A Frame dahil)
(163x323 cm) 	12 mm	Mat Soft Mat Parlak	8	20	160	819	150	3.125	25.000

Metal A Frame 12 mm (83x323 cm)	Levha Kalınlık	Levha Yüzey	Toplam A Frame Adeti	A Frame Levha Adeti	Toplam Levha Adeti	Toplam m²	Kg / Levha	Kg / A Frame (A Frame dahil)	Tır Yükleme Toplam Ağırlığı (A Frame dahil)
(83x323 cm) 	12 mm	Mat Soft Mat Parlak	10	32	320	819	75	2.500	25.000


A FRAMELERİN ARAÇTAN İNDİRİLMESİ ESNASINDA MİNUMUM 5 TONLUK FORKLİFT KULLANILMALIDIR. DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLİDİR.

Kalite Sertifikalarımız
Quality Certificates

Ürün uygunluk belgeleri ve diğer sertifikalarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Please visit our website to review our product compliance certificates and other relevant certifications.

Bu katalog 09.05.2025 tarihi itibariyle günceldir.
This catalog is current as of May 09, 2025.

ngkutahyaseramik.com.tr


FICTION

NG | KUTAHYA
SERAMİK

NG | STONE
PORCELAIN SLABS

ngkutahyaseramik.com.tr