


MEDICINAS & ARTES DA PLACENTA



flores
ao ventre

INFORMATIVO

LILIAM MARIA
DOULA DA PLACENTA E FARMACÊUTICA EM FORMAÇÃO

WWW.FLORESAOVENTRE.COM

QUEM SOU

LILIAM MARIA DIB MARSON
DOULA DA PLACENTA & FARMACÊUTICA EM FORMAÇÃO



FORMAÇÃO

- GRADUADA EM DESIGN GRÁFICO PELA UNESP - BAURU
- MESTRA EM CIÊNCIAS E FONOAUDIOLOGIA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FOB-USP)
- PÓS-GRADUADA EM: PSICOLOGIA TRANSPESSOAL, PSICOPEDAGOGIA, EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO ESPECIAL COM ÊNFASE EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE).
- ESPECIALIZAÇÃO EM MENTORIA DE CICLOS FEMININOS PARA MULHERES E MENINAS (MOON MOTHER MENTORA NIVEL III POR MIRANDA GRAY), EM LIDERANÇA FEMININA E EXPERIÊNCIA EM CONDUZIR CÍRCULOS DE MULHERES E VIVÊNCIAS DO SAGRADO FEMININO.
- FACILITADORA AUTORIZADA DE DANÇATERAPIA MÉTODO MARIA FUX
- FACILITADORA DE DANÇA DO VENTRE COM FOCO TERAPÊUTICO, NO RESGATE E EQUILÍBRIO DO FEMININO, AUTOCONHECIMENTO E REABILITAÇÃO EMOCIONAL E FÍSICA, EM ESPECIAL PÓS CIRÚRGICO (CÂNCER DE MAMA E UROGINECOLÓGICO), GESTANTES, PRÉ E PÓS PARTO.
- TERAPEUTA AUTORIZADA DE ESSÊNCIAS VIBRACIONAIS DE CRISTAIS DE OZ E NUMEROLOGIA CABALÍSTICA, CAPACITADA POR DR. OSVALDO COIMBRA JUNIOR, CRIADOR DO SISTEMA CRISTAIS DE OZ.
- PSICOTERAPEUTA PRÂNICA DA ESCOLA DE CURA PRÂNICA DE MASTER CHOA KOK SUI PELO INSTITUTE INNER STUDIES, INC. PHILIPPINES.
- DOULA (GAMA - GRUPO DE APOIO À MATERNIDADE ATIVA) COM FOCO EM ATENDIMENTO PRÉ-PARTO E PÓS-PARTO
- MASSAGEM PARA GESTANTES
- MASSAGEM SHANTALA PARA BEBÊS, CURSO PARA PAIS.
- MEDICINAS DA PLACENTA (SEGREDOS DA PLACENTA)
- LASERTERAPIA PÓS PARTO E CONSULTORIA DE AMAMENTAÇÃO. (ALLASER)
- ATUALMENTE CURSANDO GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA NA UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI.




ESCLAREÇO QUE AS TERAPIAS QUE IRÁ CONSUMIR
SERÃO REALIZADAS COM A SUA PRÓPRIA PLACENTA.

NÃO SERÃO UTILIZADAS PLACENTAS DE TERCEIROS
PARA O SEU CONSUMO, NEM O USO DA SUA PLACENTA
PARA CONSUMO POR TERCEIROS.

APENAS PRESTO UM SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO E
ENCAPSULAMENTO DE PLACENTA, EM HIPÓTESE
ALGUMA COMERCIALIZO PRODUTOS À BASE DE
PLACENTA PARA OUTREM.

FAVOR COMUNICAR CASO TENHA CONTRAÍDO COVID-19
OU INFECÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO PARA A
BIOSEGURANÇA DA PROFISSIONAL E
RESPONSABILIDADE DE CONSUMO.



É NECESSÁRIO ENTRAR EM CONTATO PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA SOBRE AS INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DA PLACENTA E APÓS O NASCIMENTO MARCAR A ENTREGA DA PLACENTA E O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO COM DADOS DO PRÉ-NATAL E CONDIÇÕES DO PARTO, EXAMES E PAGAMENTO.

O PRAZO DE MANIPULAÇÃO É NO MÍNIMO DE 15 A 20 DIAS, TEMPO NECESSÁRIO PARA A PRODUÇÃO DAS TERAPIAS, PODENDO SE ESTENDER.

DEVERÁ SER ENVIADO OS EXAMES DO ÚLTIMO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO BEM COMO O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO RECEBEMOS A PLACENTA COMO TAMBÉM NÃO REALIZAMOS O SERVIÇO SEM O ENVIO DOS EXAMES E FORMULÁRIO PREENCHIDO.

[HTTPS://FORMS.GLE/WXKM4WQDG9LFBTU37](https://forms.gle/WXKM4WQDG9LFBTU37)

ATENÇÃO: OS CUSTOS DA ENTREGA OU COLETA DA PLACENTA PARA A PRODUÇÃO, BEM COMO A ENTREGA DOS PRODUTOS PRONTOS, É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, SENDO ASSIM, RESPONSÁVEIS PELO FRETE OU SEDEX.

A PLACENTA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER ENTREGUE LOGO APÓS O PARTO REFRIGERADA OU CONGELADA PARA NÃO INVIABILIZAR O CONSUMO. CASO A PLACENTA NÃO CHEGUE NAS CONDIÇÕES IDEAIS, NÃO SERÁ POSSÍVEL A PRODUÇÃO PARA CONSUMO, APENAS DAS ARTES.

CÁPSULAS

AS CÁPSULAS SÃO PREPARADAS APENAS E EXCLUSIVAMENTE COM A PLACENTA DA PRÓPRIA MULHER QUE IRÁ CONSUMIR E, SÃO COMPOSTAS UNICAMENTE DE PLACENTA SEM QUALQUER ADITIVO.

A QUANTIDADE DAS CÁPSULAS VARIA DE ACORDO COM O TAMANHO DE CADA PLACENTA.

A VALIDADE É DE ATÉ 2 ANOS, SE CONSERVADA EM REFRIGERADOR.

ALGUNS BENEFÍCIOS DO CONSUMO

- MENOR INTENSIDADE DO “BABY BLUES” E DEPRESSÃO PÓS PARTO
- SUPORTE DA LACTAÇÃO
- DIMINUIÇÃO DA FADIGA
- REFORÇO PARA O SISTEMA IMUNOLÓGICO MATERNO
- FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS PARA O PÓS PARTO, PRINCIPALMENTE O FERRO.

NUTRIENTES ENCONTRADOS NA PLACENTA (PÓS MANIPULAÇÃO):

- FERRO
- VITAMINA E
- OCITOCINA
- PROSTAGLANDINAS
- CORTISONA
- INTERFERON
- HORMÔNIOS REGULADORES DOS NÍVEIS DE STRESS

CÁPSULAS

HORMÔNIOS ENCONTRADOS NA PLACENTA E SUAS FUNÇÕES

- **ESTRÓGENO, PROGESTERONA E TESTOSTERONA:**
CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA GLÂNDULA MAMÁRIA EM PREPARAÇÃO PARA A LACTAÇÃO; ESTABILIZA O HUMOR PÓS-PARTO; REGULA AS CÓLICAS UTERINAS PÓS-NASCIMENTO; DIMINUI A DEPRESSÃO; NORMALIZA E ESTIMULA A LIBIDO.

- **PROLACTINA:**
PROMOVE A LACTAÇÃO; AUMENTA O SUPRIMENTO DE LEITE; PROMOVE O INSTINTO MATERNAL.

- **OCITOCINA:**
DIMINUI A DOR E AUMENTA A LIGAÇÃO ENTRE MÃE E BEBÊ; NEUTRALIZA A PRODUÇÃO DE HORMÔNIOS DO ESTRESSE, COMO O CORTISOL; REDUZ CONSIDERAVELMENTE O SANGRAMENTO PÓS-PARTO; MELHORA O REFLEXO DE ABATIMENTO DA AMAMENTAÇÃO.

- **FATOR DE AUMENTO DE OPIÓIDE PLACENTÁRIO (POEF):**
ESTIMULA A PRODUÇÃO DOS OPIÓIDES NATURAIS DO SEU CORPO, INCLUINDO ENDORFINAS; REDUZ A DOR; AUMENTA O BEM-ESTAR.

- **HORMONA LIBERADORA DE CORTICOTROPINA (CRH):**
NÍVEIS BAIXOS DE CRH ESTÃO LIGADOS À DEPRESSÃO PÓS-PARTO.

- **CORTISONA:**
REDUZ INFLAMAÇÃO E INCHAÇO; PROMOVE A CURA.

CÁPSULAS

- **INTERFERON:**

DESENCADEIA AS DEFESAS PROTETORAS DO SISTEMA IMUNOLÓGICO PARA COMBATER A INFECÇÃO.

- **PROSTAGLANDINAS:**

REGULA AS CONTRAÇÕES NO ÚTERO APÓS O NASCIMENTO; AJUDA O ÚTERO A VOLTAR AO SEU TAMANHO PRÉ-GRAVIDEZ. EFEITOS ANTI-INFLAMATÓRIOS.

- **FERRO:**

SUPORTE NO COMBATE A ANEMIA, CONDIÇÃO PÓS-PARTO COMUM. AUMENTA ENERGIA; DIMINUI A FADIGA E A DEPRESSÃO.

- **HEMOGLOBINA:**

MOLÉCULA TRANSPORTADORA DE OXIGÊNIO QUE FORNECE UM IMPULSO DE ENERGIA.

- **FATOR INIBIDOR DE UROQUINASE E FATOR XIII:**

INTERROMPE O SANGRAMENTO E MELHORA A CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS.

- **IMUNOGLOBULINA G (IGG):**

MOLÉCULAS DE ANTICORPO QUE SUPORTAM O SISTEMA IMUNOLÓGICO.

- **LACTOGEN PLACENTAL HUMANO (HPL):**

PROPRIEDADES LACTOGÊNICAS FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO; PROMOVE O CRESCIMENTO DA GLÂNDULA MAMÁRIA EM PREPARAÇÃO PARA A LACTAÇÃO NA MÃE. ELE TAMBÉM REGULA OS NÍVEIS MATERNOS DE GLICOSE, PROTEÍNA E GORDURA.

TINTURA

A TINTURA DA PLACENTA É UTILIZADA COMO HOMEOPATIA, PODENDO SER USADA TANTO PELA MÃE QUANDO PELO BEBÊ/CRIANÇA.

AUXILIA NO EQUILÍBRIO FÍSICO E EMOCIONAL NA FASE DO PUERPÉRIO, DURANTE A MENSTRUACÃO E MENOPAUSA.

A TINTURA POSSUI A ESSÊNCIA MATRIZ DA MULHER COMO GERADORA E NUTRIDORA, DESSA FORMA, A TINTURA USADA COMO HOMEOPATIA AGE NO RESGATE DO PODER PESSOAL DA MULHER, DA SUA FORÇA E PODER. PARA O BEBÊ, PODE SER USADA COMO APOIO À CRIANÇA EM MOMENTOS DE TRANSIÇÃO DA VIDA E DE ENFERMIDADES, INICIO DA VIDA ESCOLAR E MUDANÇAS NA ROTINA.

A PLACENTA CONTÉM A ESSÊNCIA DE NOSSA ORIGEM, E ASSIM ATIVA NOSSA FORÇA, ESTABILIDADE E SEGURANÇA. POR NÃO TER PRAZO DE VALIDADE PODERÁ SER UTILIZADO PELA MÃE E BEBÊ DONOS DA PLACENTA ATÉ QUE SEU CONTEÚDO ACABE, PODENDO CHEGAR ATÉ A SUA FASE ADULTA.

BENEFÍCIOS DO USO DA TINTURA

- TPM (TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL), PÓS-PARTO, MENOPAUSA, REEQUILÍBRIO HORMONAL DA MULHER
- DEPRESSÃO, ANSIEDADE, INSÔNIA, TRAUMAS, STRESS, MOMENTOS DE TRANSIÇÃO
- CÓLICAS, DENTIÇÃO, TOSSE, FEBRE, REAÇÕES DA PELE
- FORTALECER O QI (CHI) E O SANGUE
- TONIFICA O YANG
- NUTRE O XUE (SANGUE) E A ESSÊNCIA INFERTILIDADE
- PROBLEMAS GINECOLÓGICOS



ÓLEO CORPORAL

O ÓLEO FEITO A PARTIR DA PLACENTA TEM GRANDE EFICÁCIA NA REPIGMENTAÇÃO DA PELE E TRATAMENTO DO VITILIGO, ATUA BEM EM DESCAMAÇÕES DE PELE COMO PSORÍASE, DERMATITES, CICATRIZAÇÃO E REGENERAÇÃO CUTÂNEA EM CASOS DE PICADAS DE INSETOS, ASSADURAS E OUTRAS QUESTÕES DERMATOLÓGICAS.

PODE SER USADO PARA MASSAGENS TERAPÊUTICAS NO BEBÊ E EM TODA FAMÍLIA, AS PROPRIIDADES MEDICINAIS SERÃO ABSORVIDAS ATRAVÉS DA DIFUSÃO PELAS CAMADAS CUTÂNEAS, PROMOVENDO BENEFÍCIOS TÓPICO E SISTÊMICO. O EXTRATO DA PLACENTA HUMANA AUXILIA A COLAGÊNESE, LEVANDO A UMA CURA POTENTE DE FERIDAS.

VALIDADE DE ATÉ 2 ANOS



POMADA

FEITA COM ÓLEOS E MANTEIGAS VEGETAIS, SEM ADITIVOS E CORANTES ARTIFICIAIS.

INDICADO EM CASOS DE ASSADURAS, QUEIMADURAS DE SOL, IRRITAÇÃO POR PICADAS DE INSETOS, ÁREAS SECAS E COM DESCAMAÇÃO, QUE PRECISAM DE HIDRATAÇÃO.

NÃO PROVOCA OLEOSIDADE PODENDO SER UTILIZADA TAMBÉM NO ROSTO COM POTENCIAL RESTAURATIVO.

VALIDADE DE ATÉ 1 ANO



QUANDO NÃO CONSUMIR

- SE HOUVER INFECÇÃO UTERINA OU AMNIÓTICA (COMO A CORIOAMNIONITE) DURANTE O TRABALHO DE PARTO, NÃO É SEGURO CONSUMIR A PLACENTA.
- DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS: PARA A SEGURANÇA DA MULHER E DOS OUTROS ENVOLVIDOS, NÃO ME COMPROMETO A ENCAPSULAR A PLACENTA SE HOUVER DOENÇAS DE BASE COMO HIV, GONORREIA, SÍFILIS, CLAMÍDIA, HEPATITE B OU C.
- EM CASOS DE USO DE SULFATO DE MAGNÉSIO, PARA TRATAR A ECLÂMPSIA OU PARA INTERROMPER O TRABALHO PRÉ-TERMO, E/OU SE A PLACENTA FOR ARMAZENADA EM FORMOL OU ALGUM OUTRO COMPONENTE, É INVIÁVEL O CONSUMO DA PLACENTA.
- DIABETES GESTACIONAL: RECOMENDA-SE QUE A MULHER MONITORE O AÇÚCAR NO SANGUE DURANTE OS PRIMEIROS 3 DIAS DE CONSUMO DAS CÂPSULAS E INTERROMPA DURANTE 7 DIAS E OBSERVE SE HÁ REAÇÕES ADVERSAS ANTES DE INICIAR NOVAMENTE. NO ENTANTO, A MAIORIA RELATA APENAS EXPERIÊNCIAS POSITIVAS.

QUANDO NÃO CONSUMIR

- MECÔNIO: É PRECISO AVALIAR O ESTADO DA PLACENTA, O TANTO QUE O MECÔNIO IMPREGNOU NOS COTILÉDONES. CASO SEJA INVIÁVEL PARA CONSUMO, LHE COMUNICAREI.
- O CONSUMO DE CIGARRO, ÁLCOOL E DROGAS RECREATIVAS, TÊM SEUS RESÍDUOS MANTIDOS EM TECIDO PLACENTÁRIO - ESPECIALMENTE METAIS PESADOS COMO O CÁDMIO - TORNANDO QUESTIONÁVEL SE A PLACENTA DEVE SER INGERIDA.
- FATOR RH: ALGUMAS PESQUISAS (PLACENTOFAGIA: ENIGMA BIOCUMPORTAL KRISTAL, MB NEUROSCI. BIOBEHAV. REV. 4 (2) 141-150, 1980.) SUGEREM QUE OS MAMÍFEROS QUE INGEREM SUA PLACENTA APÓS O NASCIMENTO PODEM IMPEDIR QUE AS MÃES RH NEGATIVO CRIEM ANTICORPOS RH POSITIVO. A INGESTÃO DA PLACENTA IMEDIATAMENTE APÓS O NASCIMENTO É COMO UMA INJEÇÃO NATURAL DE RHOGAM, JÁ APÓS PROCESSO DE ENCAPSULAÇÃO É IMPROVÁVEL QUE OS ANTICORPOS SOBREVIVAM, E MESMO SE FOSSE, A MÃE SERIA EXPOSTA AOS ANTICORPOS QUE ELA JÁ TEM NO SANGUE. NÃO HÁ REAÇÃO PORQUE SEU CORPO JÁ ESTÁ FAMILIARIZADO COM OS ANTICORPOS.

ARMAZENAMENTO E PRAZOS

A PLACENTA DEVE SER ARMAZENADA LOGO APÓS O PARTO EM SACO DUPLO ESTÉRIL FORNECIDO PELO HOSPITAL OU LEVADO PELA GESTANTE (DE PREFERÊNCIA TRANSPARENTE E GROSSO) SEM ÁGUA, FORMOL OU OUTROS ADITIVOS, COM O MÍNIMO DE SANGUE POSSÍVEL, FECHADA E BEM VEDADA EM POTE LIMPO PARA CONGELAR OU REFRIGERAR CASO FOR SER ENTREGUE LOGO EM SEGUIDA DO PARTO PARA MANIPULAÇÃO.

COLOCAR IDENTIFICAÇÃO DA DONA DA PLACENTA E DATA DE NASCIMENTO.

A PLACENTA PODERÁ FICAR REFRIGERADA POR ATÉ NO MÁXIMO 4 DIAS, APÓS ESSE PERÍODO DEVE SER CONGELADA E SÓ SER DESCONGELADA QUANDO FOR SER FEITA A MANIPULAÇÃO PELA PROFISSIONAL (UMA VEZ DESCONGELADA TEMOS ATÉ 48H PARA MANIPULAR A PLACENTA), SENDO SUA MANIPULAÇÃO POSSÍVEL DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 6 MESES. APÓS ESSE PRAZO, É POSSÍVEL APENAS REALIZAR A DESIDRATAÇÃO/MANIPULAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DAS ARTES COM A PLACENTA, PÓ PARA PLANTIO, PINGENTES E OUTRAS ARTES, NÃO SENDO REALIZADA A PRODUÇÃO DOS PRODUTOS PARA CONSUMO. EM HIPÓTESE ALGUMA DEVE SER CONGELADA, DESCONGELADA E RECONGELADA.

HOSPITAIS QUE SEGUEM A RDC 306, IRÃO ARMAZENAR EM REFRIGERADOR LOCAL E SÓ ENTREGARÃO A PLACENTA À MULHER APÓS SUA ALTA. OUTROS PODEM NÃO SE RESPONSABILIZAR PELO ARMAZENAMENTO E ENTREGAR AO ACOMPANHANTE PARA QUE ELE DÊ O DESTINO DESEJADO À PLACENTA.

ARMAZENAMENTO E PRAZOS

EM CASO DE GÊMEOS OU TRIGÊMEOS, SOLICITAR QUE O HOSPITAL EMBALE AS PLACENTAS SEPARADAMENTE COM SUAS IDENTIFICAÇÕES CASO DESEJAR QUE AS ARTES E OS TERAPÊUTICOS SEJAM REALIZADOS SEPARADAMENTE E IDENTIFICADOS.

CASO ELAS SEJAM EMBALADAS JUNTAS SEM IDENTIFICAÇÃO DOS BEBÊS, AS TERAPIAS SÃO REALIZADAS COM AS DUAS PLACENTAS JUNTAS, E AS ARTES SÃO REALIZADAS EM KIT CONJUNTO (PODENDO SER REALIZADO MAIS DE UM KIT DE ARTES, POMADA, ÓLEO), COMO A MÃE DESEJAR CONTRATAR.