



# Carrelli di servizio in acciaio inox

STAINLESS STEEL SERVICE TROLLEYS  
CHARIOTS DE SERVICE EN ACIER INOX  
SERVICEWAGEN AUS EDELSTAHL

## CA 1000 - CA 1001



CA 1000W



## CA 1050 - CA 1051



CA 1050



IT Struttura tubolare 20x20 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in nobilitato con cornice perimetrale in acciaio inox **AISI 304** - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Tubular structure 20x20 mm in stainless steel **AISI 304** - melamine shelves with perimeter frame in stainless steel **AISI 304** - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Structure tubulaire 20x20 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en mélaminé avec cadre périmétral en acier inox **AISI 304** - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.






DE Rohrrahmen 20x20 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Ablageflächen aus Melamin mit umlaufendem Rahmen aus Edelstahl **AISI 304** - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.






IT Struttura tubolare 20x20 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in nobilitato con cornice perimetrale in acciaio inox **AISI 304** - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Tubular structure 20x20 mm in stainless steel **AISI 304** - shelves in melamine with perimeter frame in stainless steel **AISI 304** - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Structure tubulaire 20x20 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en mélaminé avec cadre périmétral en acier inox **AISI 304** - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Rohrrahmen 20x20 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Ablageflächen aus Melamin mit umlaufendem Rahmen aus Edelstahl **AISI 304** - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1000 noce-walnut	CA 1000W wengé	CA 1001 noce-walnut	CA 1001W wengé
	83 x 57 x 97(h) cm		103 x 57 x 97(h) cm	
	2			
	72,4 x 50 cm		92,4 x 50 cm	
	60 Kg			

	CA 1050 noce-walnut	CA 1050W wengé	CA 1051 noce-walnut	CA 1051W wengé
	83 x 57 x 97(h) cm		103 x 57 x 97(h) cm	
	3			
	72,4 x 50 cm		92,4 x 50 cm	
	60 Kg			

Carrelli di servizio in acciaio inox e ripiani in nobilitato  
Stainless steel service trolleys and melamine shelves

OPTIONAL



CA 1070  
CA 1071



NOCE/WALNUT








CA 1070

IT Struttura tubolare 20x20 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in nobilitato con cornice perimetrale in acciaio inox **AISI 304** - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Tubular structure 20x20 mm in stainless steel **AISI 304** - shelves in melamine with perimeter frame in stainless steel **AISI 304** - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Structure tubulaire 20x20 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en mélaminé avec cadre périmétral en acier inox **AISI 304** - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Rohrrahmen 20x20 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Ablageflächen aus Melamin mit umlaufendem Rahmen aus Edelstahl **AISI 304** - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1070 noce-walnut	CA 1071 noce-walnut
 cm	83 x 57 x 172(h) cm	103 x 57 x 172(h) cm
 N.	4	
 mm	72,4 x 50 cm	92,4 x 50 cm
 MAX Kg	60 Kg	

## Optional

### A 512

Ruote con freno - Wheels with catch  
Roues avec frein - Räder mit Bremse

CA 1000-1050-1070-1071  
CA 1380-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-96  
CA 1410-11-12-13-14-15-16-17-24-25-26-27

### A 514

Ruote con freno - Wheels with catch  
Roues avec frein - Räder mit Bremse

CA 1392P-93P-94P-95P

### A 517

Ruote con freno - Wheels with catch  
Roues avec frein - Räder mit Bremse

CA 1430-31-32-33



A 512

A 514

CA 1380  
CA 1381

CA 1382  
CA 1383

CA 1384  
CA 1385



CA 1380



CA 1382








CA 1384

IT Struttura tubolare 20x20 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in acciaio inox **AISI 304** piegati, satinati, insonorizzati - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

FR Structure tubulaire 20x20 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304** pliées, satinées, insonorisées - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

EN Tubular structure 20x20 mm in stainless steel **AISI 304** - **AISI 304** stainless steel folded, satin-finished, soundproofed shelves - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

DE Rohrrahmen 20x20 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Gebogene, Schallgedämmte Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304** mit satinierter Oberfläche - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1380	CA 1381	CA 1382	CA 1383	CA 1384	CA 1385
 cm	91 x 57 x 172(h) cm	111 x 57 x 172(h) cm	91 x 57 x 96(h) cm	111 x 57 x 96(h) cm	91 x 57 x 96(h) cm	111 x 57 x 96(h) cm
 N.	4		2		3	
 mm	80 x 50 cm	100 x 50 cm	80 x 50 cm	100 x 50 cm	80 x 50 cm	100 x 50 cm
 MAX Kg	80 Kg		80 Kg		80 Kg	

Carrelli di servizio in acciaio inox  
Stainless steel service trolleys

CA 1390  
CA 1391

CA 1410  
CA 1411

CA 1412 - CA 1413  
CA 1414



CA 1390



CA 1410








CA 1412

IT Struttura tubolare  $\varnothing$  25 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in acciaio inox **AISI 304**, stampati in forma di vassoio con bordi arrotondati e alto spessore, insonorizzati e con finitura satinata - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

FR Structure tubulaire  $\varnothing$  25 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304**, moulées en forme de plateau à bords arrondis et de grande épaisseur, insonorisées et satinées - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

EN Tubular structure  $\varnothing$  25 mm in stainless steel **AISI 304** - **AISI 304** stainless steel shelves, tray-shaped with rounded edges and high thickness, soundproofed and with satin finish - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

DE Rohrrahmen  $\varnothing$  25 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Schallgedämmte Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304**, Tablett förmig bedruckt mit abgerundeten Kanten und satiniertes Oberfläche - Gummistoßschutz-Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1390	CA 1391	CA 1410	CA 1411	CA 1412	CA 1413	CA 1414
	90 x 60 x 94(h) cm	110 x 60 x 94(h) cm	90 x 60 x 104(h) cm	110 x 60 x 104(h) cm	100 x 70 x 94(h) cm	110 x 70 x 94(h) cm	128 x 70 x 94(h) cm
	2		3		2		
	80 x 50 cm	100 x 50 cm	80 x 50 cm	100 x 50 cm	90 x 60 cm	100 x 60 cm	120 x 60 cm
	100 Kg		100 Kg		100 Kg		

CA 1415 - CA 1416  
CA 1417



CA 1415

CA 1424  
CA 1425



CA 1424

CA 1426  
CA 1427








CA 1426

IT Struttura tubolare  $\varnothing$  25 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in acciaio inox **AISI 304**, stampati in forma di vassoio con bordi arrotondati e alto spessore, insonorizzati e con finitura satinata - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Tubular structure  $\varnothing$  25 mm in stainless steel **AISI 304** - **AISI 304** stainless steel shelves, tray-shaped with rounded edges and high thickness, soundproofed and with satin finish - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Structure tubulaire  $\varnothing$  25 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304**, moulées en forme de plateau à bords arrondis et de grande épaisseur, insonorisées et satinées - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Rohrrahmen  $\varnothing$  25 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Schallgedämmte Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304**, Tablett förmig bedruckt mit abgerundeten Kanten und satinierte Oberfläche - Gummistoßschutz-Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1415	CA 1416	CA 1417	CA 1424	CA 1425	CA 1426	CA 1427
							
 cm	100 x 70 x 104(h) cm	110 x 70 x 104(h) cm	128 x 70 x 104(h) cm	90 x 60 x 140(h) cm	110 x 60 x 140(h) cm	90 x 60 x 170(h) cm	110 x 60 x 170(h) cm
 N.	3			4		5	
 mm	90 x 60 cm	100 x 60 cm	120 x 60 cm	80 x 50 cm	100 x 50 cm	80 x 50 cm	100 x 50 cm
 MAX Kg	100 Kg			100 Kg		100 Kg	

Carrelli di servizio in acciaio inox  
Stainless steel service trolleys

OPTIONAL





## CA 1390S - CA 1391S



CA 1390S

\* Sacchi non inclusi.  
Bags not included.  
Sacs non fournis.  
Säcke nicht enthalten.






h 52 cm

IT Portarifiuti. Carrelli di servizio in acciaio inox. Struttura tubolare  $\varnothing$  25 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in acciaio inox **AISI 304** con fori per sacchi porta rifiuti - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Garbage trolley. Stainless steel service trolleys. Tubular structure  $\varnothing$  25 mm in stainless steel **AISI 304** - stainless steel **AISI 304** shelves with holes for garbage bags - rubber stop - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Récipient à déchets. Chariots de service en acier inox Structure tubulaire  $\varnothing$  25 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304** avec trous pour sacs à déchets - butoir en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Abfallwagen. Servicewagen aus Edelstahl. Rohrrahmen  $\varnothing$  25 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304** mit Löchern für Abfallsäcke - Gummistoßschutz- Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.






	CA 1390S	CA 1391S
		
 cm	90 x 60 x 94(h) cm	110 x 60 x 94(h) cm
 N.	2	
 mm	80 x 50 cm	100 x 50 cm
 MAX Kg	100 Kg	

## CA 1391S2



\* Sacchi non inclusi.  
Bags not included.  
Sacs non fournis.  
Säcke nicht enthalten.


h 52 cm

	CA 1391S2
	
 cm	110 x 60 x 94(h) cm
 N.	2
 mm	100 x 50 cm
 MAX Kg	100 Kg

## CA 1152 - CA 1154



CA 1152W



IT Carrelli di servizio con cupola. Struttura tubolare 20x20 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in nobilitato con cornice perimetrale in acciaio inox **AISI 304** - cupola in plexiglass semicircolare apribile su due lati - disponibile con ripiani colore noce o wengé - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Service trolleys with dome. Tubular structure 20x20 mm in stainless steel **AISI 304** - melamine shelves with stainless steel **AISI 304** perimeter frame - half-circle dome in Plexiglas that opens on two sides - available with walnut or wenge colour shelves - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Chariots de service avec clochette. Structure tubulaire 20x20 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en mélaminé avec cadre périmétral en acier inox **AISI 304** - clochette en plexiglas semi-circulaire s'ouvrant sur deux côtés - disponible avec étagères en noyer ou wengé - butoir en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Servicewagen für Kuchen. Rohrrahmen 20x20 mm aus Edelstahl **AISI 304** - Ablageflächen aus Melamin mit umlaufendem Rahmen aus Edelstahl **AISI 304** - zweiseitig aufklappbare, halbrunde Plexiglashaube - mit Ablageflächen in Nussbaum- oder Wengé-Farbe erhältlich - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

i	CA 1152	CA 1152W	CA 1154	CA 1154W
cm	90 x 57 x 110(h) cm		111 x 57 x 110(h) cm	
N.	2			
MAX Kg	60 Kg			

## CA 1390C - CA 1391C



CA 1390C

IT Carrelli di servizio con cupola. Struttura tubolare  $\varnothing$  25 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in acciaio inox **AISI 304**, stampati, satinati e insonorizzati - cupola in plexiglass semicircolare apribile su due lati - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Service trolleys with dome. Tubular structure  $\varnothing$  25 mm in stainless steel **AISI 304** - stainless steel **AISI 304** folded, satin-finished, soundproofed shelves - half-circle dome in Plexiglas that opens on two sides - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Chariots de service avec clochette. Structure tubulaire  $\varnothing$  25 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304** moulées, satinées, insonorisées - clochette en plexiglas semi-circulaire s'ouvrant sur deux côtés - butoir en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Servicewagen für Kuchen. Rohrrahmen  $\varnothing$  25 mm aus Edelstahl **AISI 304** - vorgeformte schallgedämmte Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304** mit satinierter Oberfläche - zweiseitig aufklappbare, halbrunde Plexiglashaube - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

i	CA 1390C	CA 1391C
cm	90 x 60 x 109(h) cm	110 x 60 x 109(h) cm
N.	2	
MAX Kg	100 Kg	

Carrelli di servizio in acciaio inox con cupola  
Stainless steel service trolleys with dome

OPTIONAL





## CA 1162 - CA 1163



CA 1162

IT Carrelli di servizio con cupola. Struttura tubolare 20x20 mm in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in acciaio inox **AISI 304**, stampati, satinati e insonorizzati - coperchio in plexiglass 150(h) mm - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali ø 120 mm.

EN Service trolleys with dome. Tubular structure 20x20 mm in stainless steel **AISI 304** - stainless steel **AISI 304** folded, satin-finished, soundproofed shelves - Plexiglas lid 150(h) mm - rubber shock absorber - multidirectional wheels ø 120 mm.

FR Chariots de service avec clochette. Structure tubulaire 20x20 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304** moulées, satinées, insonorisées - couvercle en plexiglas 150(h) mm - butoir en caoutchouc - roues multidirectionnelles ø 120 mm.

DE Servicewagen für Kuchen. Rohrrahmen 20x20 mm aus Edelstahl **AISI 304** - vorgeformte schallgedämmte Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304** mit satinierte Oberfläche - Deckel aus Plexiglas 150(h) mm - Gummistoßschutz- Mehrwegräder ø 125 mm.

i	CA 1162	CA 1163
cm	118 x 57 x 104(h) cm	
N.	2	3
MAX Kg	80 Kg	

## CA 1165



IT Carrello di servizio in acciaio inox con piastre eutettiche refrigeranti. Struttura tubolare in acciaio inox **AISI 304** 20x20 mm - 8 piastre eutettiche refrigerate incluse - coperchio in plexiglass 150(h) mm - vasca e griglia in acciaio inox - predisposto per una capacità di n. 5 bacinelle GN1/4 e n. 5 bacinelle GN1/6 65(h) mm. Bacinelle non incluse nel prezzo.

EN Stainless steel service trolley with refrigerated electric plates. Tubular structure 20x20 mm in stainless steel **AISI 304** - 8 refrigerated eutectic plates included - Plexiglas lid 150(h) mm - stainless steel bowl and grid - equipped for up to 5 GN1/4 containers and 5 GN1/6 65(h) mm containers. Containers not included in the price.

FR Chariot de service en acier inox avec plaques de refroidissement électriques. Structure tubulaire en acier inox **AISI 304** 20x20 mm - 8 plaques eutectiques réfrigérées incluses - couvercle en plexiglas 150(h) mm - cuve et grille en acier inox - équipés pour une capacité de 5 bacs GN1/4 et 5 bacs GN1/6 65(h) mm. Bacs non compris dans le prix.

DE Edelstahl-Servicewagen mit elektrischen Kühlplatten. Rohrrahmen aus Edelstahl **AISI 304** 20x20 mm - 8 eutektische Kühlplatten im Lieferumfang enthalten - Plexiglasdeckel 150(h) mm - Edelstahlwanne und Gitter - enthält 5 GN1/4 Behälter mit 65(h) mm oder 5 GN1/6 Behälter mit 65(h) mm. Behälter nicht im Preis begriffen.

i	CA 1165
cm	108 x 57 x 104(h) cm
N.	2
MAX Kg	80 Kg

## CA 1388









IT Carrelli di servizio in acciaio inox per sbarazzo. Struttura tubolare in acciaio inox **AISI 304**, 20x20 mm - vasca in acciaio inox **AISI 304** - piano inferiore inox piegato - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Stainless steel service trolleys for disposal. Tubular structure in stainless steel **AISI 304**, 20x20 mm - stainless steel **AISI 304** bowl - lower folded stainless steel shelf - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Chariots de service en acier inox pour le rangement. Structure tubulaire en acier inox **AISI 304**, 20x20 mm - cuve en acier inox **AISI 304** - plateau inférieur courbé en acier inox - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Servicewagen aus Edelstahl zum Abräumen. Rohrrahmen aus Edelstahl **AISI 304**, 20x20 mm - Wanne aus Edelstahl **AISI 304** - Bodenfläche aus gebogenem Edelstahl - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1388
 cm	101 x 57 x 97(h) cm
 N.	2
 mm	90 x 50 cm
	1 x 150(h) mm
 MAX Kg	80 Kg

## CA 1389









IT Carrelli di servizio in acciaio inox per sbarazzo. Struttura tubolare in acciaio inox **AISI 304**, 20x20 mm - vasche in acciaio inox **AISI 304** insonorizzate 150(h) mm - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Stainless steel service trolleys for disposal. Tubular structure in stainless steel **AISI 304**, 20x20 mm - stainless steel **AISI 304** soundproofed bowls 150(h) mm - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Chariots de service en acier inox pour le rangement. Structure tubulaire en acier inox **AISI 304**, 20x20 mm - cuve en acier inox **AISI 304** insonorisées 150(h) mm - plateau inférieur courbé en acier inox - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Servicewagen aus Edelstahl zum Abräumen. Rohrrahmen aus Edelstahl **AISI 304**, 20x20 mm - schallgedämmte Wanne aus Edelstahl **AISI 304** 150(h) mm - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1389
 cm	101 x 57 x 97(h) cm
 N.	2
 mm	90 x 50 cm
	2 x 150(h) mm
 MAX Kg	80 Kg

Carrelli di servizio in acciaio inox per sbarazzo  
Stainless steel service trolleys for disposal

OPTIONAL



## CA 1396









IT Carrelli di servizio in acciaio inox per sbarazzo. Struttura tubolare in acciaio inox **AISI 304**, 20x20 mm - vasche insonorizzate in acciaio inox **AISI 304**, 65(h) mm - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Stainless steel service trolleys for disposal. Tubular structure in stainless steel **AISI 304**, 20x20 mm - stainless steel **AISI 304** soundproofed bowls, 65(h) mm - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Chariots de service en acier inox pour le rangement. Structure tubulaire en acier inox **AISI 304**, 20x20 mm - cuve en acier inox **AISI 304** insonorisées 65(h) mm - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Servicewagen aus Edelstahl zum Abräumen. Rohrrahmen aus Edelstahl **AISI 304**, 20x20 mm - schallgedämmte Wanne aus Edelstahl **AISI 304** 65(h) mm - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1396
	91 x 57 x 97(h) cm
	2
	90 x 50 cm
	2 x 65(h) mm
	80 Kg

## CA 1386 - CA 1387







CA 1386

IT Carrello portabacinelle con struttura tubolare tonda  $\varnothing$  25 mm in acciaio inox **AISI 304** - livello superiore adatto a contenere fino a 3 bacinelle GN1/1 o 2 bacinelle GN1/1 - piano inferiore in acciaio inox **AISI 304**, piegato e insonorizzato - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm. Bacinelle escluse.

EN Containers trolley with round tubular frame  $\varnothing$  25 mm in stainless steel **AISI 304** - upper level designed to accommodate up to 3 GN1/1 or 2 GN1/1 containers - lower level in stainless steel **AISI 304**, folded and soundproofed - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm. Containers not included.

FR Chariot porte-bacs avec structure tubulaire ronde  $\varnothing$  25 mm en acier inox **AISI 304** - niveau supérieur pour 3 bacs GN1/1 ou 2 bacs GN1/1 - niveau inférieur en acier inox **AISI 304**, plié et insonorisé - butoir en caoutchouc - roues multidirectionnel  $\varnothing$  125 mm. Bacs non compris

DE Behälterhalterwagen mit Rohrrahmen  $\varnothing$  25 mm aus Edelstahl **AISI 304** - obere Ebene zur Aufnahme von bis zu 3 GN1/1 oder 2 GN1/1 Behälter - vorgeformte, schallgedämmte Bodenfläche aus Edelstahl - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm. Behälter nicht enthalten

	CA 1386	CA 1387
	77 x 62 x 97(h) cm	110 x 62 x 97(h) cm
	2	
	100 Kg	

## CA 1430



## CA 1431



## CA 1432








IT Carrelli di servizio inox per trasporto pesante. Struttura tubolare tonda  $\varnothing$  25 mm, in acciaio inox **AISI 304** - ripiani in acciaio inox **AISI 304**, stampati in forma di vassoio con bordi arrotondati e alto spessore, insonorizzati e con finitura satinata - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Stainless steel service trolleys for heavy transport. Tubular structure  $\varnothing$  25 mm in stainless steel **AISI 304** - **AISI 304** stainless steel shelves, tray-shaped with rounded edges and high thickness, soundproofed and with satin finish - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Chariots de service inox pour le transport de poids. Structure tubulaire ronde  $\varnothing$  25 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304**, moulées en forme de plateau à bords arrondis et de grande épaisseur, insonorisées et satinées - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Servicewagen aus Edelstahl für Schwerlasten. Runder Rohrrahmen  $\varnothing$  25 mm, aus Edelstahl **AISI 304** - Schallgedämmte Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304**, Tablett förmig bedruckt mit abgerundeten Kanten und satinierter Oberfläche - Gummistoßschutz- Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1430	CA 1431	CA 1432	CA 1433
 cm	110 x 60 x 100(h) cm		110 x 60 x 130(h) cm	110 x 60 x 160(h) cm
 N.	2	3	4	5
 mm	100 x 50 cm			
 MAX Kg	150 Kg			

A richiesta spediti anche smontati.  
On request also shipped disassembled.

## CA 1433



Carrelli di servizio in acciaio inox per trasporto pesante  
Stainless steel service trolleys for heavy transport

OPTIONAL



## CA 1392P - CA 1393P



CA 1393P



A 514

OPTIONAL



IT Carrelli di servizio inox per trasporto pesante. Struttura tubolare in acciaio inox **AISI 304** 25x25 mm - ripiani in acciaio inox **AISI 304**, piegati con omega di rinforzo, satinati e insonorizzati - paracolpi in gomma - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm.

EN Stainless steel service trolleys for heavy transport. Tubular structure 25x25 mm in stainless steel **AISI 304** - **AISI 304** stainless steel, folded shelves with support omega, satin-finished and soundproofed - rubber shock absorber - multidirectional wheels  $\varnothing$  125 mm.

FR Chariots de service inox pour le transport de poids. Structure tubulaire 25x25 mm en acier inox **AISI 304** - étagères en acier inox **AISI 304** pliées avec renforcement oméga, satinées et insonorisées - butoirs en caoutchouc - roues multidirectionnelles  $\varnothing$  125 mm.

DE Servicewagen aus Edelstahl für Schwerlasten. Rohrrahmen 25x25 mm aus Edelstahl **AISI 304** - mit Omega Verstärkung gebogene, schallgedämmte Ablageflächen aus Edelstahl **AISI 304** mit satiniertes Oberfläche - Gummistoßschutz - Mehrwegräder  $\varnothing$  125 mm.

	CA 1392P	CA 1393P
	92 x 67 x 98(h) cm	112 x 67 x 98(h) cm
	2	
	80 x 60 cm	100 x 60 cm
	200 Kg	

## CA 1394P - CA 1395P



CA 1395P

	CA 1394P	CA 1395P
	92 x 67 x 98(h) cm	112 x 67 x 98(h) cm
	3	
	80 x 60 cm	100 x 60 cm
	200 Kg	

## CP 1008







IT Carrelli di servizio multiuso in plastica con montanti in alluminio anodizzato.

EN Multipurpose plastic service trolleys with anodised aluminium uprights.

FR Chariots polyvalente en plastique avec montants en aluminium anodisé.

DE Mehrzweck-Servicewagen aus Kunststoff mit Trägern aus eloxiertem Aluminium.

	CP 1008
	85 x 43 x 95(h) cm
	3
	40 Kg

Carrelli di servizio multiuso in plastica  
Multipurpose plastic service trolleys

## CP 1010



WARNING





A 1001	A 1002
Cestino piccolo / Small basket Petit panier / Klein Korb	Cestino grande / Big basket Grand panier / Gros Korb

IT Carrelli di servizio multiuso in plastica con montanti in alluminio anodizzato.

EN Multipurpose plastic service trolleys with anodised aluminium uprights.

FR Chariots polyvalente en plastique avec montants en aluminium anodisé.















DE Mehrzweck-Servicewagen aus Kunststoff mit Trägern aus eloxiertem Aluminium.

	CP 1010
	102 x 50 x 96(h) cm
	3
	40 Kg



Il carrello in foto è con optional A1001 e A1002  
The trolley shown is equipped with A1001 and A1002  
Le chariot illustré est équipé avec A1001 et A1002  
Der abgebildete Wagen ist mit A1001 und A1002ausgestattet



	IT	EN	FR	DE
	INFORMAZIONI	INFORMATION	INFORMATION	INFO
	NUMERO PIANI	NUMBER OF SHELVES	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	STELLFLÄCHENANZAHL
	CARICO MASSIMO	MAXIMUM LOAD	CHARGE MAXIMALE	MAXIMALE BELASTUNG
	DIMENSIONI MACCHINA	MACHINE DIMENSIONS	DIMENSIONS DES MACHINES	MASCHINEN ABMESSUNGEN
	POTENZA	POWER	PUISSANCE	LEISTUNG
	PIASTRE/FUOCHI	PLATES/BURNERS	CUSINIÈRES/BRÛLEURS	KOCHFLÄCHEN/KOCHSTELLEN
	DIMENSIONI DEL PIANO DI LAVORO	DIMENSIONS OF THE WORKTOP	DIMENSIONS DU PLAN DE TRAVAIL	ABMESSUNGEN DER ARBEITSPLATTE
	NUMERO VASCHE	NUMBER OF BOWLS	NOMBRE DE CUVES	ANZAHL DER WANNEN
	ALIMENTAZIONE MONOFASE	SINGLE-PHASE POWER SUPPLY	ALIMENTATION MONOPHASÉE	EINPHASIGE STROMVERSORGUNG
	TEMPERATURA DI LAVORO	WORKING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	BETRIEBSTEMPERATUR
	TIPO DI GAS	TYPE OF GAS	TYPE DE GAZ	GASTYP
	NUMERO DI TEGLIE	NUMBER OF TRAYS	NOMBRE DE PLAQUES	ANZAHL DER BLECHE
	NUMERO PIATTI	NUMBER OF PLATES	NOMBRE DE PLATS	ANZAHL DER TELLER
	CAPACITÀ DEL CONTENITORE	CONTAINER CAPACITY	CAPACITÉ DU CONTENANT	BEHÄLTERKAPAZITÄT