



Wera

BE A TOOL REBEL



Outillage pour connaisseur!





Augmentez la productivité par l'efficacité, des outils de niveau professionnel qui sauront plaire aux mécanos d'atelier et aux cyclistes exigeants.

Tools for expert !

Increase productivity through effective, professional-level tools that will please the workshop mechanics and demanding cyclists.

■ Coffret Mini 1 clé à cliquet et embouts
Compact Zyklop Mini 1 ratchet and bits

Comprend:
 Include:

	8001 A	1 x 1/4"x87,0
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25 1 x PZ 2x25
	867/1 TORX®	1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25 1 x 5,0x25

#WRA- 05073645001

PDSF: 79,99 \$*
 MSRP:




■ Jeu de clés métriques à tête hexagonale
 avec fonction de retenue
*Set of metric hexagon with holding
 function*

Comprend: 1 x 1,5 mm x 90 mm 1 x 3,0 mm x 123 mm 1 x 6,0 mm x 172 mm
 Include: 1 x 2,0 mm x 101 mm 1 x 4,0 mm x 137 mm 1 x 8,0 mm x 195 mm
 1 x 2,5 mm x 112 mm 1 x 5,0 mm x 154 mm 1 x 10,0 mm x 224 mm

WRA-05022210001

PDSF: 81,99 \$*
 MSRP:




■ Jeu de clés mâles coudées, système
 métrique, chromées
L-key set, metric, chrome-plated

Comprend: 1 x 1,5 mm x 90 mm 1 x 3,0 mm x 126 mm 1 x 6,0 mm x 180 mm
 Include: 1 x 2,0 mm x 100 mm 1 x 4,0 mm x 140 mm 1 x 8,0 mm x 200 mm
 1 x 2,5 mm x 112 mm 1 x 5,0 mm x 160 mm 1 x 10,0 mm x 219 mm

WRA-05073594001

PDSF: 73,99 \$*
 MSRP:



■ Tournevis Screwdriver

La conception du manche de ce tournevis a été inspirée de la main. La main tout entière est en contact avec le manche. Les zones dures et lisses glissent comme des roues à l'intérieur de la main, ce qui permet des vitesses de travail particulièrement élevées. Quant aux zones molles et rugueuses, elles offrent des surfaces d'appui optimales pour la main et permettent une transmission de force élevée.

The shape of this screwdriver has been built by the hand. The whole hand is in contact with the handle. The smooth hard zones move through the hand like wheels which allows particularly high working speed.

The easy-to-grip soft zones provide optimal contact zones for the hand to transfer a high amount of torque.

# WRA-05008061001	A) 1.2 X 6 x 100 mm Vis à fente / Slotted screws	PDSF: MSRP:	15.99 \$*
# WRA-05008008001	A) 0.5 mm x 3 x 150 mm Vis à fente / Slotted screws	PDSF: MSRP:	9.99 \$*
# WRA-05008706001	B) 0 x 100 mm Vis Phillips / Phillips screw	PDSF: MSRP:	10.99 \$*
# WRA-05008725001	B) 2 x 200 mm Vis Phillips / Phillips screws	PDSF: MSRP:	20.99 \$*
# WRA-05008735001	B) 3 x 150 mm Vis Phillips / Phillips screws	PDSF: MSRP:	27.50 \$*
# WRA-05009320001	C) 3 x 150 mm Vis cuciformes PZ / Pozidriv screws	PDSF: MSRP:	29.99 \$*



A



B



C

■ Tournevis hexagonal Hex-Plus Screwdriver for hexagonal socket screws

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants, pour un travail rapide et en douceur, zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis réduisant les effets d'entaillage au minimum et élimine presque complètement le risque de détérioration de l'empreinte de la vis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche les « échappées » importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

# WRA-05023105001	2 mm	PDSF: MSRP:	6.40 \$*
# WRA-05023107001	2.5 mm	PDSF: MSRP:	6.65 \$*
# WRA-05023110001	3 mm	PDSF: MSRP:	6.85 \$*
# WRA-05023115001	4 mm	PDSF: MSRP:	7.85 \$*
# WRA-05023120001	5 mm	PDSF: MSRP:	9.15 \$*
# WRA-05023125001	6 mm	PDSF: MSRP:	10.70 \$*
# WRA-05023130001	8 mm	PDSF: MSRP:	12.95 \$*



■ Tournevis à douille Nutdriver

La main tout entière est en contact avec le manche. Les zones dures et lisses glissent comme des roues à l'intérieur de la main, ce qui permet des vitesses de travail particulièrement élevées.

Les zones molles et rugueuses offrent des surfaces d'appui optimales pour la main et permettent une transmission de force élevée
Manche: Kraftform anti-roulement

The entire hand is in contact with the handle. Smooth hard zones glide like wheels inside of the hand, which allows particularly high working speeds.

The soft and rough areas offer optimal support surfaces for the hand and allow a high force transmission.

Handle: Kraftform with non-roll feature

# WRA-05029415001	8.0 X 125 mm	PDSF: 20.99 \$* MSRP:
# WRA-05029420001	9.0 X 125 mm	PDSF: 21.99 \$* MSRP:
# WRA-05029425001	10.0 X 125 mm	PDSF: 23.99 \$* MSRP:

■ Tournevis hexagonal à tête sphérique Ball end screwdriver for hexagon socket screws

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants, pour un travail rapide et en douceur. Les zones dures permet plus de vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La forme sphérique de la pointe permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage « en coin ». Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.











High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

# WRA-05022795001	1,5 mm	PDSF: 8.69 \$* MSRP:
# WRA-05022800001	2 mm	PDSF: 8.69 \$* MSRP:
# WRA-05138070001	2,5 mm	PDSF: 8.69 \$* MSRP:
# WRA-05022805001	3 mm	PDSF: 8.69 \$* MSRP:
# WRA-05022810001	4 mm	PDSF: 9.60 \$* MSRP:
# WRA-05022815001	5 mm	PDSF: 11.95 \$* MSRP:
# WRA-05022820001	6 mm	PDSF: 14.40 \$* MSRP:
# WRA-05022825001	8 mm	PDSF: 20.90 \$* MSRP:
# WRA-05022830001	10 mm	PDSF: 26.60 \$* MSRP:



■ Ensemble « Tool-check Plus » Tool-check Plus kit

Comprend:
Include:

	8001 A –mini-cliquet / hand holder	1 x 1/4"x87,0
	813 –Porte-embout / Bitholding screwdriver	1 x 1/4"x78
	889/4/1 K –Porte-embout universel /Rapidaptor Universal Bit Holder	1 x 1/4"x50
	870/1 –Tige d'outil /Adaptor	1 x 1/4"x25 1
	8790 HMA –Douilles / Sockets	1 x 5,5x23,0 1 x 6,0x23,0 1 x 7,0x23,0 1 x 8,0x23,0 1 x 10,0x23,0 1 x 12,0x23,0 1 x 13,0x23,0
	851/1 TZ PH –Embouts Philipps /Philipps bit	2 x PH 1x25 3 x PH 2x25 1 x PH 3x25
	855/1 TH PZ –Embouts Pozidriv / Pozidriv bits	1 x PZ 1x25 3 x PZ 2x25 1 x PZ 3x25
	867/1 TZ TORX® - Embouts TORX® / TORX® bits	1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25 1 x TX 40x25
	867/1 Z TORX® B0 - Embouts TORX® Z B0 avec alésage / TORX® socket screws with safety pin (B0 = with bore hole)	1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus –Embout hex plus / Hexagon bits	1 x 3,0x25 1 x 4,0x25 1 x 5,0x25 1 x 6,0x25 1 x 8,0x25
	800/1 TZ / Slotted bit	1 x 1,0x5,5x25

Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel
With friction ball; for manual nut spinner sockets



#WRA- 05056490001

PDSF: 179.99 \$*
MSRP:



■ Clés mixtes à cliquet Joker Joker ratcheting combination wrenches








Utilisation : vis à tête hexagonale / écrous hexagonaux
Application : Hexagonal nuts or bolt

			
	mm	mm	PDSF/MSRP
#WRA-05073268001	8	18	37,99\$
#WRA-05073270001	10	21	37,99\$
#WRA-05073271001	11	22	39,99\$
#WRA-05073272001	12	25	40,99\$
#WRA-05073273001	13	25	42,99\$
#WRA-05073274001	14	28	43,99\$
#WRA-05073275001	15	28,5	46,99\$
#WRA-05073276001	16	32,7	48,99\$
#WRA-05073277001	17	32,7	54,99\$



■ Ensemble « Kompakt Zyklop Mini 2 » «Kompakt Zyklop Mini 2 kit »

Comprend:
Include:

	8001 A-Mini-cliquet	1 x 1/4"x87,0
	8005 -Zyklop mini-2	1 x 107
	813 -Porte-embouts / Bitholding screwdriver	1 x 1/4"x78
	870/1 -Tige d'outil Adaptor	1 x 1/4"x25 1)
	851/1 Z PH --Embouts Philipps Phillips screw bits	1 x PH 1x25 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ -Embouts Pozidriv Pozidriv screw bits	1 x PZ 1x25 1 x PZ 2x25
	867/1 TORX® Embouts TORX® TORX® bits	1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25 1 x TX 40x25
	840/1 Z Hex-Plus Embouts hexagonaux Hexagon screw bits	1 x 3,0x25 1 x 4,0x25 1 x 5,0x25 1 x 6,0x25
	8790 FA -Douille à carré Zyklop avec emmanche- ments 1/4" et hexagonal Hex 11 Zyklop socket with 1/4" and Hexagon 11 drive	1 x 4,0 1 x 5,0 1 x 5,5 1 x 6,0 1 x 7,0 1 x 8,0 1 x 10,0 1 x 12,0 1 x 13,0



#WRA- 05135918001

PDSF: 220.99 \$*
MSRP:

■ Jeu de douilles à carré Zyklop à fonction de retenue Zyklop socket set with holding function

10 douilles Zyklop à emmanchement 1/2"
avec fonction de retenue

10 socket Zyklop set with 1/2" drive, with holding
function

Comprend / Include:

1 x 10,0x37,0	1 x 13,0x37,0	1 x 16,0x37,0
1 x 11,0x37,0	1 x 14,0x37,0	1 x 17,0x37,0
1 x 12,0x37,0	1 x 15,0x37,0	1 x 18,0x37,0
















#WRA- 05004203001

PDSF: 173.99 \$*
MSRP:

■ **Jeu cliquet Zyklop Speed à emmanchement 3/8", métrique**
Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8" drive, metric

Comprend:
Include:

	8000 B - Cliquet Zyklop Speed à emmanchement 3/8" Zyklop Speed Ratchet with 3/8"	1 x 3/8"x199,0
	8790 HMB - Douille Zyklop à emmanchement 3/8" Zyklop 3/8" socket	1 x 6,0x29,0 1 x 7,0x29,0 1 x 8,0x29,0 1 x 9,0x29,0 1 x 10,0x29,0 1 x 11,0x29,0 1 x 12,0x29,0 1 x 13,0x29,0 1 x 14,0x29,0 1 x 15,0x29,0 1 x 16,0x30,0 1 x 17,0x30,0 1 x 18,0x30,0 1 x 19,0x30,0 1 x 20,0x30,0 1 x 21,0x30,0 1 x 22,0x30,0 1 x 24,0x32,0
	8789 B- Manche en « T » Zyklop, 3/8 Sliding T-handle, 3/8	1 x 3/8"x165,0
	8794 B- Rallonge Zyklop « Wobble », 3/8 Zyklop wobble extension, 3/8"	1 x 3/8"x76,0
	8795 B Joint de cardan Zyklop, 3/8" Zyklop universal joint, 3/8"	1 x 3/8"x50,0
	8784 B1 –Adaptateur Zyklop 3/8" Zyklop bit adaptor, 3/8"	1 x 1/4"x3/8"x44,0
	8796 SB -Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, courte 3/8 Zyklop "flexible-lock" extension with free-turning sleeve, short, 3/8"	1 x 3/8"x125,0
	8796 LB -Rallonge Zyklop « flexible-lock » avec bague de rotation rapide, longue 3/8 Zyklop "flexible-lock" extension with free-turning sleeve, long, 3/8"	1 x 3/8"x200,0
	840/1 Z Hex-Plus –Embouts hexagonaux Hexagon bits	1 x 3,0x25 1 x 4,0x25 1 x 5,0x25 1 x 6,0x25 1 x 8,0x25 1 x 10,0x25
	867/1 Z TORX® B0 - Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage) TORX® B0 bits (B0 = with bore hole)	1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 27x25 1 x TX 30x25 1 x TX 40x25
	800/1 Z -Embouts vis plate Slotted screws bits	1 x 1,0x5,5x25
	851/1 Z PH – Embouts Z pour vis Philipps Z bits for Phillips screws	1 x PH 2x25 1 x PH 3x25
	855/1 Z PZ – Embouts Z pour vis Pozidriv Z bits suitable for Pozidriv screws	1 x PZ 2x25 1 x PZ 3x25



#WRA- 05003594001

PDSF: 719.99 \$*
MSRP:



■ Pince coupante de devant, sans biseau End Cutter, without bevel Nippers



- Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Charnière de précision entrepassée
- Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
- Le polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille
- Tranchants trempés par induction, dureté au moins 56 HRC
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs passes

- Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics
- Sturdy, zero backlash box joint
- Low-friction double spring for gentle and even opening
- The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools
- Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness at least 56 HRC
- High-grade special tool steel, forged, multi stage oil-hardened



#KPIX-6411115

PDSF: 89.99 \$*
MSRP:

■ KNIPEX X-Cut® Pinces coupantes de côté à forte démultiplication KNIPEX X-Cut® Compact Diagonal Cutters high lever transmission



- Puissante, légère et universelle
- Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs
- Charnière entrepassée: extrême solidité et légèreté
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur
- Grande ouverture pour gros câbles
- Coupe précise même sur fils minces de cuivre
- Construction compacte plus légère
- Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent
- Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs passes

- Powerful, light and universal
- Cuts finest strands as well as multi-core cables
- Box-joint design: highest stability with low weight
- High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio
- 40% less force required compared with standard diagonal cutters of the same length
- Large opening width for thicker cables
- Cuts precisely, even through fine copper wires
- Compact, low-weight construction
- Doubly supported joint axis for heaviest duty
- Universally usable, in the assembly, maintenance and production
- Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened



#KPIX-7302160

PDSF: 108.99 \$*
MSRP:

■ Pinces coupantes de côté pour plastique 6-1/4 Diagonal Cutters for plastics



- Avec tranchant allongé
- démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure de 25 %

- With elongated cutting edge
- Improved transmission ratio for 25 % more cutting performance



#KPIX- 7201160

PDSF: 69.99 \$*
MSRP:



■ Pincés coupantes de côté à forte démultiplication High Leverage Diagonal Cutters



- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil
- Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

- For very tough, continuous use
- High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio
- Precision cutting edges additionally induction hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire
- Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, oil-hardened

#KPX-7412180

PDSF: 79.99 \$*
MSRP:

■ Pince et clé à la fois dans un outil unique Pliers Wrench pliers and a wrench in a single tool

- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Outil de vissage réglable
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Saisie sans à-coups de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de dérèglement accidentel
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapides selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
- Poignée gainée en plastique
- Capacité pour écrous ouverture 60 mm
- Positions de réglage : 22
- * Poids: 729 g

- Replaces the need for sets of metric and imperial spanners
- Adjustable tightening tool
- Also excellent for gripping, holding, pressing and bending workpieces
- Zero backlash jaw pressure prevents damage to edges of sensitive components
- Push the button for adjustment on the work piece
- Parallel jaws give a more solid grip; its design allows flexible adjustment of all widths up to the specified maximum size
- Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting
- The ratchet type principle allows quick and easy tightening and release of all bolted connections
- Lever transmission greater than 10 : 1 for strong gripping power
- Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened
- Plastic handle coated
- Capacities for nuts 60 mm
- Adjustment positions : 22
- Weight : 729 g

#KPX-8603125

125 mm

PDSF: 97.99 \$*
MSRP:

#KPX-8603250

250 mm

PDSF: 123.99 \$*
MSRP:

#KPX-8603300

300 mm

PDSF: 156.99 \$*
MSRP:

■ Coupe-câbles acier forgé Wire Rope Cutter

- Avec deux profils de sertissage pour embouts sur gaine de câbles Bowden et embouts pour câble de traction
- Travail confortable grâce à sa forme effilée pratique et à son ressort d'ouverture encastré
- Charnière vissée pour un guidage de lame précis, réajustable
- Forte démultiplication permettant d'économiser sa force
- Dureté des tranchants d'env. 64 HRC
- Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

- With two crimping dies for end caps on Bowden cable sheaths and end ferrules for traction cables
- Comfortable work thanks to handy, slim design and internal opening spring
- Bolted joint for precise blade guidance, re-adjustable
- High leverage for reduced effort
- Cutting-edge hardness approx. 64 HRC
- Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, oil-hardened

#KPX-9562190

PDSF: 119.99 \$*
MSRP: