

L.A.S. s.r.l.  
di TAJOLINI S. & C.



Catalogo Generale

L.A.S. s.r.l. di TAJOLINI S. & C.








LAVORAZIONE ARTISTICA STUCCHI IN GESSO








# *Catalogo Generale*



PRODUZIONE ELEMENTI DECORATIVI

*Indice*  
*Contents*

	cornici <i>Plaster Frame</i>	pag 5
	angolari <i>Plaster Corner Decoration</i>	pag 12
	gusci <i>Plaster Corner-Covering</i>	pag 15
	portaneon <i>Plaster Light Diffuser</i>	pag 21
	gradini <i>Plaster Step</i>	pag 24
	semicolonne, semicapitelli e semibasi <i>Plaster Round Half-Column, Capital and Base</i>	pag 26
	colonne, capitelli e basi per colonne <i>Plaster Round Column, Capital and Base</i>	pag 29

	lesene, capitelli e basi per lesene <i>Plaster Pilaster, Capital and Base</i>	pag 35
	appliques <i>Appliques</i>	pag 39
	mensole <i>Plaster Corbel</i>	pag 41
	bassorilievi, fregi, sovraporte <i>Plaster Bas-reliefs, Plaster Frieze and Ornamental Panel</i>	pag 43
	rosoni <i>Plaster Ceiling Rose</i>	pag 48
	portali <i>Plaster Portal</i>	pag 55
	elementi speciali <i>Special Element</i>	pag 57




---

*Cornici*

*Plaster Frame*

ART. 101

Altezza/height cm 3,5  
 Spessore/thickness cm 1,5  
 Lunghezza/length cm 150



ART. 102

Altezza/height cm 3,5  
 Spessore/thickness cm 1,5  
 Lunghezza/length cm 150



ART. 105

Altezza/height cm 4  
 Spessore/thickness cm 1,5  
 Lunghezza/length cm 150



ART. 108

Altezza/height cm 6,5  
 Spessore/thickness cm 2,5  
 Lunghezza/length cm 150



ART. 109

Altezza/height cm 6  
 Spessore/thickness cm 2,5  
 Lunghezza/length cm 150



ART. 111

Altezza/height cm 6  
 Spessore/thickness cm 3,5  
 Lunghezza/length cm 150



ART. 112

Altezza/height cm 7,5  
 Spessore/thickness cm 3,5  
 Lunghezza/length cm 150



ART. 113

Altezza/height cm 7,5  
 Spessore/thickness cm 1,5  
 Lunghezza/length cm 150



## ART. 115

Altezza/height cm 10,5

Spessore/thickness cm 1,5

Lunghezza/lenght cm 150




## ART. 116

Altezza/height cm 10

Spessore/thickness cm 3,5

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 117

Altezza/height cm 10

Spessore/thickness cm 3,5

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 118

Altezza/height cm 9

Spessore/thickness cm 3

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 119

Altezza/height cm 10

Spessore/thickness cm 6

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 122

Altezza/height cm 13

Spessore/thickness cm 4,5

Lunghezza/lenght cm 150




## ART. 123

Altezza/height cm 14,5

Spessore/thickness cm 3,5

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 124

Altezza/height cm 14,5

Spessore/thickness cm 3,5

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 125

Altezza/height cm 20

Spessore/thickness cm 5

Lunghezza/length cm 150




## ART. 126

Altezza/height cm 21

Spessore/thickness cm 2

Lunghezza/length cm 150



## ART. 128

Altezza/height cm 20

Spessore/thickness cm 5,5

Lunghezza/length cm 150



## ART. 129

Altezza/height cm 17

Spessore/thickness cm 4,5

Lunghezza/length cm 150



## ART. 131

Altezza/height cm 9

Spessore/thickness cm 3

Lunghezza/length cm 150



## ART. 132

Altezza/height cm 12

Spessore/thickness cm 2,5

Lunghezza/length cm 150




## ART. 133

Altezza/height cm 3,5

Spessore/thickness cm 2

Lunghezza/length cm 150



## ART. 134

Altezza/height cm 25

Spessore/thickness cm 8

Lunghezza/length cm 150





ART. 135

Altezza/height cm 15  
 Spessore/thickness cm 3,5  
 Lunghezza/lenght cm 150



ART. 136

Altezza/height cm 23  
 Spessore/thickness cm 4  
 Lunghezza/lenght cm 150



ART. 138

Altezza/height cm 4  
 Spessore/thickness cm 2  
 Lunghezza/lenght cm 150



ART. 151

Altezza/height cm 3,1  
 Spessore/thickness cm 1,4  
 Lunghezza/lenght cm 150



ART. 152

Altezza/height cm 3,9  
 Spessore/thickness cm 1,6  
 Lunghezza/lenght cm 150



ART. 153

Altezza/height cm 4  
 Spessore/thickness cm 1,9  
 Lunghezza/lenght cm 150



ART. 154

Altezza/height cm 3,8  
 Spessore/thickness cm 1,6  
 Lunghezza/lenght cm 150



ART. 157

Altezza/height cm 4,8  
 Spessore/thickness cm 2  
 Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 158

Altezza/height cm 5

Spessore/thickness cm 1,1

Lunghezza/length cm 150




## ART. 163

Altezza/height cm 5,5

Spessore/thickness cm 3

Lunghezza/length cm 150



## ART. 164

Altezza/height cm 3,6

Spessore/thickness cm 1,5

Lunghezza/length cm 150



## ART. 165

Altezza/height cm 5,5

Spessore/thickness cm 2

Lunghezza/length cm 150



## ART. 168

Altezza/height cm 8,5

Spessore/thickness cm 3

Lunghezza/length cm 150



## ART. 170

Altezza/height cm 6

Spessore/thickness cm 3

Lunghezza/length cm 150



## ART. 172

Altezza/height cm 12

Spessore/thickness cm 5

Lunghezza/length cm 150



## ART. 173

Altezza/height cm 12,2

Spessore/thickness cm 5,1

Lunghezza/length cm 150




## ART. 174

Altezza/height	cm 13
Spessore/thickness	cm 4
Lunghezza/length	cm 150



## ART. 175

Altezza/height	cm 14
Spessore/thickness	cm 4,5
Lunghezza/length	cm 150



## ART. 177

Altezza/height	cm 11
Spessore/thickness	cm 6
Lunghezza/length	cm 150



## ART. 178

Altezza/height	cm 9,3
Spessore/thickness	cm 3,4
Lunghezza/length	cm 150



## ART. 180

Altezza/height	cm 13,5
Spessore/thickness	cm 2
Lunghezza/length	cm 150



## ART. 181

Altezza/height	cm 23
Spessore/thickness	cm 4,3
Lunghezza/length	cm 150



## ART. 182

Altezza/height	cm 20,5
Spessore/thickness	cm 1,8
Lunghezza/length	cm 150





---

*Angolari*


*Plaster  
Corner Decoration*



**ART. 102/A**

Lato/side cm 21

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 102



**ART. 102/C**

Lato/side cm 15

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 102



**ART. 151/A**

Lato/side cm 25

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 151



**ART. 151/B**

Lato/side cm 15

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 151



**ART. 151/C**

Lato/side cm 18

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 151



**ART. 152/C**

Lato/side cm 16

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 152



**ART. 153/B**

Lato/side cm 30

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 153



**ART. 154/A**

Lato/side cm 20

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 154



**ART. 154/C**

Lato/side cm 21

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 154





ART. 157/A

Lato/side cm 26

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 157



ART. 157/C

Lato/side cm 26

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 157



ART. 158/A

Lato/side cm 29

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 158



ART. 158/C

Lato/side cm 29

Attacco per cornice/  
connecting piece art. 158



ART. 148/A

Lato/side cm 23

Attacco per cornice/  
connecting piece universale



ART. 149/A

Lato/side cm 23

Attacco per cornice/  
connecting piece universale



ART. 190/A

Lato/side cm 12

Attacco per cornice/  
connecting piece universale



ART. 189/A

Lato/side cm 21

Attacco per cornice/  
connecting piece universale



ART. 191/A

Lato/side cm 20

Attacco per cornice/  
connecting piece universale



ART. 192/A

Lato/side cm 22

Attacco per cornice/  
connecting piece universale



ART. 193/A

Lato/side cm 32

Attacco per cornice/  
connecting piece universale



---

*Gusci*


*Plaster  
Corner-Covering*

ART. 200

Altezza/height cm 3,5

Aggetto/top projection depth cm 3,5

Lunghezza/length cm 150




ART. 202

Altezza/height cm 5

Aggetto/top projection depth cm 5

Lunghezza/length cm 150



ART. 203

Altezza/height cm 4,5

Aggetto/top projection depth cm 4,5

Lunghezza/length cm 150




ART. 204

Altezza/height cm 7

Aggetto/top projection depth cm 7

Lunghezza/length cm 150



ART. 207

Altezza/height cm 6,5

Aggetto/top projection depth cm 6,5

Lunghezza/length cm 150



ART. 208

Altezza/height cm 6,5

Aggetto/top projection depth cm 6,5

Lunghezza/length cm 150





ART. 210

Altezza/height cm 10

Aggetto/top projection depth cm 10

Lunghezza/length cm 150



ART. 211

Altezza/height cm 10

Aggetto/top projection depth cm 10

Lunghezza/length cm 150






## ART. 212

Altezza/height cm 10

Aggetto/top projection depth cm 10

Lunghezza/lenght cm 150




## ART. 215

Altezza/height cm 13

Aggetto/top projection depth cm 13

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 216

Altezza/height cm 15

Aggetto/top projection depth cm 13

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 218

Altezza/height cm 16

Aggetto/top projection depth cm 13

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 219

Altezza/height cm 13

Aggetto/top projection depth cm 13

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 220

Altezza/height cm 18

Aggetto/top projection depth cm 18

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 222

Altezza/height cm 29

Aggetto/top projection depth cm 21

Lunghezza/lenght cm 150




## ART. 223

Altezza/height cm 15

Aggetto/top projection depth cm 35

Lunghezza/lenght cm 150



## ART. 224

Altezza/height cm 9

Aggetto/top projection depth cm 8

Lunghezza/length cm 150



## ART. 225

Altezza/height cm 6

Aggetto/top projection depth cm 6

Lunghezza/length cm 150



## ART. 226

Altezza/height cm 12

Aggetto/top projection depth cm 17

Lunghezza/length cm 150



## ART. 228

Altezza/height cm 19

Aggetto/top projection depth cm 18

Lunghezza/length cm 150



## ART. 229

Altezza/height cm 14

Aggetto/top projection depth cm 9

Lunghezza/length cm 150




## ART. 230

Altezza/height cm 12

Aggetto/top projection depth cm 9

Lunghezza/length cm 150




## ART. 234

Altezza/height cm 20

Aggetto/top projection depth cm 16

Lunghezza/length cm 150




## ART. 250

Altezza/height cm 18

Aggetto/top projection depth cm 18

Lunghezza/length cm 150




ART. 250 M

Altezza/height cm 18

Aggetto/top projection depth cm 18

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 252

Altezza/height cm 10,5

Aggetto/top projection depth cm 9

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 253

Altezza/height cm 12

Aggetto/top projection depth cm 19

Lunghezza/lenght cm 150




ART. 254

Altezza/height cm 21

Aggetto/top projection depth cm 18

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 255

Altezza/height cm 18

Aggetto/top projection depth cm 25

Lunghezza/lenght cm 150




ART. 256

Altezza/height cm 10


Aggetto/top projection depth cm 20

Lunghezza/lenght cm 150





ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	Raggio Interno inner beam	Altezza height	Aggetto top projection depth	Lunghezza length
305	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 5	cm 6,5	cm 6,5	cm 150
310	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 10	cm 11,5	cm 11,5	cm 150
315	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 15	cm 16,5	cm 16,5	cm 150
320	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 20	cm 21,5	cm 21,5	cm 150
325	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 25	cm 26,5	cm 26,5	cm 150
330	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 30	cm 31,5	cm 31,5	cm 150
335	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 35	cm 36,5	cm 36,5	cm 150
340	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 40	cm 41,5	cm 41,5	cm 150
345	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 45	cm 46,5	cm 46,5	cm 150
350	Guscio in gesso Plaster corner-covering	cm 50	cm 51,5	cm 51,5	cm 150



---

*Portaneon*

*Plaster  
Light Diffuser*

ART. 274

Altezza/height cm 9

Aggetto/top projection depth cm 10

Lunghezza/lenght cm 150




ART. 275

Altezza/height cm 10

Aggetto/top projection depth cm 12

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 276

Altezza/height cm 14

Aggetto/top projection depth cm 10

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 278

Altezza/height cm 10

Aggetto/top projection depth cm 12

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 279

Altezza/height cm 9

Aggetto/top projection depth cm 11

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 281

Altezza/height cm 17

Aggetto/top projection depth cm 16

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 282

Altezza/height cm 15

Aggetto/top projection depth cm 12

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 283

Altezza/height cm 11

Aggetto/top projection depth cm 11

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 284

Altezza/height cm 14

Aggetto/top projection depth cm 14

Lunghezza/lenght cm 150



ART. 285

Altezza/height cm 33

Aggetto/top projection depth cm 18

Lunghezza/lenght cm 150




ART. 286

Altezza/height cm 12

Aggetto/top projection depth cm 15

Lunghezza/lenght cm 150




ART. 288

Altezza/height cm 10

Aggetto/top projection depth cm 9,5

Lunghezza/lenght cm 150






---

*Gradini*

*Plaster Step*






ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions		
		A	B	S
383	Gradini in gesso Plaster steps	cm 3	cm 3	cm 1,3
384	Gradini in gesso Plaster steps	cm 4	cm 4	cm 1,3
385	Gradini in gesso Plaster steps	cm 5	cm 5	cm 1,3




ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions		
		A	B	S
386	Gradini in gesso Plaster steps	cm 3	cm 3	cm 1,3
387	Gradini in gesso Plaster steps	cm 4	cm 4	cm 1,3
388	Gradini in gesso Plaster steps	cm 5	cm 5	cm 1,3



ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions		
		A	B	S
390	Gradini in gesso Plaster steps	cm 3	cm 3	cm 1,3
391	Gradini in gesso Plaster steps	cm 4	cm 4	cm 1,3
392	Gradini in gesso Plaster steps	cm 5	cm 5	cm 1,3




ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI dimensions		
		A	B	S
396	Gradini in gesso Plaster steps	cm 3	cm 3	cm 1,3
397	Gradini in gesso Plaster steps	cm 4	cm 4	cm 1,3
398	Gradini in gesso Plaster steps	cm 5	cm 5	cm 1,3




---

*Semicolonne,  
Semicapitelli e Semibasi*


*Plaster Round  
Half-Column,  
Capital and Base*



ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI Ø dimensions Ø	LUNGHEZZA length up to
410	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 10	cm 300
415	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 15	cm 300
420	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 20	cm 300
422	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 22	cm 300
425	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 25	cm 300
428	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 28	cm 300
430	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 30	cm 300
435	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 35	cm 300
440	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 40	cm 300
445	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 45	cm 300



ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI Ø dimensions Ø	LUNGHEZZA length up to
422/B	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 22	cm 300
428/B	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 28	cm 300



ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI Ø dimensions Ø	LUNGHEZZA length up to
422/C	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 22	cm 300
428/C	Semicolonna in gesso Plaster half-column	cm 28	cm 300



ART. 480 diametro cm 22

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 422 B; 422 C; 422

ART. 481 diametro cm 28

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 428 B; 428 C; 428



ART. 482 diametro cm 22

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 422 B; 422 C; 422

ART. 483 diametro cm 28

Adatto per semicolonna/  
suitable for half column: art 428 B; 428 C; 428



ART. 484 diametro cm 22

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 422 B; 422 C; 422

ART. 485 diametro cm 28

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 428 B; 428 C; 428



ART. 486 diametro cm 28

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 428 B; 428 C; 428



ART. 487 diametro cm 22

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 422 B; 422 C; 422



ART. 488 diametro cm 22

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 422 B; 422 C; 422



ART. 564 diametro cm 22

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 422 B; 422 C; 422

ART. 565 diametro cm 28

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 428 B; 428 C; 428



ART. 566 diametro cm 22

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 422 B; 422 C; 422


ART. 567 diametro cm 28

Adatto per semicolonna/suitable for half column:  
art 428 B; 428 C; 428



---

*Colonne,  
Capitelli e Basi  
Plaster Round Column,  
Capital and Base*



ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI Ø dimensions Ø	LUNGHEZZA length up to
660	Colonna in gesso Plaster column	cm 10	cm 220
661	Colonna in gesso Plaster column	cm 15	cm 220
662	Colonna in gesso Plaster column	cm 20	cm 220
663	Colonna in gesso Plaster column	cm 22	cm 220
664	Colonna in gesso Plaster column	cm 25	cm 220
665	Colonna in gesso Plaster column	cm 28	cm 220
666	Colonna in gesso Plaster column	cm 30	cm 220



ART. 500  
diametro cm 22

*Adatto per colonna/suitable for column:  
art 663; 663 B; 663 C*




ART. 501  
diametro cm 22

*Adatto per colonna/suitable for column:  
art 663; 663 B; 663 C*



ART. 503  
diametro cm 28

*Adatto per colonna/suitable for column:  
art 665; 665 B; 665 C*



ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	H	S
510	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 10	cm 8,5	cm 3,5
511	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 15	cm 8,5	cm 3,5
512	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 20	cm 12	cm 5
513	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 22	cm 12	cm 5
514	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 25	cm 12	cm 5
515	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 28	cm 12	cm 5
516	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 30	cm 12	cm 5




ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	H	S
530	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 10	cm 6	cm 3
531	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 15	cm 6	cm 3
532	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 20	cm 8	cm 4
533	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 22	cm 8	cm 4
534	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 25	cm 8	cm 4
535	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 28	cm 8	cm 4
536	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 30	cm 8	cm 4





ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	H	S
550	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 10	cm 12	cm 4
551	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 15	cm 12	cm 4
552	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 20	cm 16	cm 6
553	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 22	cm 16	cm 6
554	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 25	cm 16	cm 6
555	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 28	cm 16	cm 6
556	Capitello per colonna Round capital for column Ø cm 30	cm 16	cm 6






ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	H	S	L
570	Base per colonna Round base for column Ø cm 10	cm 13,5	cm 3,5	cm 20
571	Base per colonna Round base for column Ø cm 15	cm 13,5	cm 3,5	cm 25
572	Base per colonna Round base for column Ø cm 20	cm 20	cm 5	cm 33
573	Base per colonna Round base for column Ø cm 22	cm 20	cm 5	cm 36
574	Base per colonna Round base for column Ø cm 25	cm 20	cm 5	cm 39
575	Base per colonna Round base for column Ø cm 28	cm 20	cm 5	cm 42
576	Base per colonna Round base for column Ø cm 30	cm 20	cm 5	cm 44



ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	H	S	L
585	Base per colonna Round base for column Ø cm 10	cm 10	cm 3	cm 18
586	Base per colonna Round base for column Ø cm 15	cm 10	cm 3	cm 23
587	Base per colonna Round base for column Ø cm 20	cm 14	cm 4	cm 30
588	Base per colonna Round base for column Ø cm 22	cm 14	cm 4	cm 32
589	Base per colonna Round base for column Ø cm 25	cm 14	cm 4	cm 35
590	Base per colonna Round base for column Ø cm 28	cm 14	cm 4	cm 38
591	Base per colonna Round base for column Ø cm 30	cm 14	cm 4	cm 40




- ART. 601 altezza cm 80
- ART. 602 altezza cm 100
- ART. 603 altezza cm 200
- ART. 604 altezza cm 270

Diametro Fusto cm 22



- ART. 606 altezza cm 80
- ART. 607 altezza cm 100
- ART. 608 altezza cm 200
- ART. 609 altezza cm 270

Diametro Fusto cm 22



- ART. 610 altezza cm 80
- ART. 611 altezza cm 100
- ART. 612 altezza cm 200
- ART. 613 altezza cm 270

Diametro Fusto cm 22




- ART. 614 altezza cm 80
- ART. 615 altezza cm 100
- ART. 616 altezza cm 200
- ART. 617 altezza cm 270

Diametro Fusto cm 28



---


*Lesene, Capitelli e Basi*  
*Plaster Pilaster,*  
*Capital and Base*




ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	L	S	TERMINALE ADATTO article compatible
710	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 20	cm 2	Art. 762 - 771 - 774
713	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 25	cm 2	Art. 777
715	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 10	cm 1,5	Art. 770
716	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 15	cm 1,5	Art. 772
720	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 20	cm 2	Art. 778



Capitello/capital art. 740	Capitello/capital art. 743	Capitello/capital art. 750	Capitello/capital art. 751	Capitello/capital art. 750	Capitello/capital art. 759
Base art. 749	Base art. 742	Base art. 745	Base art. 745	Base art. 745	Base art. 753
Lesena/shaft art. 715	Lesena/shaft art. 716	Lesena/shaft art. 710	Lesena/shaft art. 720	Lesena/shaft art. 720	Lesena/shaft art. 713
Terminale art. 770	Terminale art. 772	Terminale art. 771 art. 762	Terminale art. 778	Terminale art. 778	Terminale art. 777




ARTICOLO article	DESCRIZIONE description	L	S	TERMINALE ADATTO article compatible
<b>704</b>	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 30	cm 3,5	
<b>705</b>	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 30	cm 2	
<b>711</b>	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 30	cm 3,5	Art. 775
<b>712</b>	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 30	cm 2	Art. 776
<b>721</b>	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 30	cm 3,5	Art. 779
<b>722</b>	Lesena in gesso Plaster pilaster	cm 30	cm 2	Art. 780




Capitello/capital art. 744  
Base art. 747  
Lesena/shaft art. 721-722  
Terminale art. 779-780



Capitello/capital art. 744  
Base art. 747  
Lesena/shaft art. 704-705



Capitello/capital art. 744  
Base art. 747  
Lesena/shaft art. 711-712  
Terminale art. 775-776



Capitello/capital art. 748  
Base art. 747  
Lesena/shaft art. 721-722  
Terminale art. 779-780



ART. 740

Altezza/height cm 10,5  
Larghezza/width cm 18  
Spessore/thickness cm 5,5  
Adatto/suitable for: Art. 715



ART. 743

Altezza/height cm 10  
Larghezza/width cm 25  
Spessore/thickness cm 6  
Adatto/suitable for: Art. 716



ART. 744

Altezza/height cm 16  
Larghezza/width cm 47  
Spessore/thickness cm 8  
Adatto/suitable for: Art. 704 - 705 - 711  
712 - 721 - 722



ART. 746

Altezza/height cm 11,5  
Larghezza/width cm 27,5  
Spessore/thickness cm 6  
Adatto/suitable for: Art. 710 - 720



ART. 750

Altezza/height cm 21  
Larghezza/width cm 41  
Spessore/thickness cm 8  
Adatto/suitable for: Art. 710 - 720



ART. 751

Altezza/height cm 21  
Larghezza/width cm 28  
Spessore/thickness cm 5  
Adatto/suitable for: Art. 710 - 720



ART. 748

Altezza/height cm 30  
Larghezza/width cm 56  
Spessore/thickness cm 15  
Adatto/suitable for: Art. 704 - 705 - 711  
712 - 721 - 722



ART. 759

Altezza/height cm 14  
Larghezza/width cm 41  
Spessore/thickness cm 6  
Adatto/suitable for: Art. 713

ART. 741

Altezza/height cm 12  
Larghezza/width cm 18  
Spessore/thickness cm 5,5

Adatto/suitable for: Art. 715

ART. 745

Altezza/height cm 11  
Larghezza/width cm 29  
Spessore/thickness cm 7

Adatto/suitable for: Art. 710 - 720



ART. 742

Altezza/height cm 12  
Larghezza/width cm 23  
Spessore/thickness cm 5,5

Adatto/suitable for: Art. 716

ART. 753

Altezza/height cm 11  
Larghezza/width cm 34  
Spessore/thickness cm 7


Adatto/suitable for: Art. 713



ART. 749

Altezza/height cm 8,5  
Larghezza/width cm 14  
Spessore/thickness cm 3,5

Adatto/suitable for: Art. 715



ART. 747

Altezza/height cm 20  
Larghezza/width cm 46  
Spessore/thickness cm 11

Adatto/suitable for: Art. 704 - 705  
711 - 712 - 721 - 722



*Appliques*



ART. 801

Altezza/height cm 12  
Larghezza/width cm 43  
Aggetto/top depth cm 21



ART. 802

Altezza/height cm 15,5  
Larghezza/width cm 38  
Aggetto/top depth cm 19



ART. 803

Altezza/height cm 10  
Larghezza/width cm 76  
Aggetto/top depth cm 18



ART. 804

Altezza/height cm 9  
Larghezza/width cm 37  
Aggetto/top depth cm 19



ART. 809

Altezza/height cm 10  
Larghezza/width cm 20  
Aggetto/top depth cm 10



ART. 807

Altezza/height cm 27,5  
Larghezza/width cm 30  
Aggetto/top depth cm 13



ART. 810

Altezza/height cm 15  
Larghezza/width cm 30  
Aggetto/top depth cm 15



ART. 814

Altezza/height cm 17,5  
Larghezza/width cm 36,5  
Aggetto/top depth cm 17,5



ART. 808

Altezza/height cm 23  
Larghezza/width cm 34  
Aggetto/top depth cm 12



ART. 812

Altezza/height cm 16  
Larghezza/width cm 32  
Aggetto/top depth cm 18



ART. 815

Altezza/height cm 12  
Larghezza/width cm 44,5  
Aggetto/top depth cm 18



ART. 813

Altezza/height cm 12  
Larghezza/width cm 40  
Aggetto/top depth cm 18





---

*Mensole*

*Plaster Corbel*



ART. 830

Altezza/height cm 16  
Larghezza/width cm 8  
Aggetto/top depth cm 12



ART. 831

Altezza/height cm 15  
Larghezza/width cm 9,5  
Aggetto/top depth cm 7



ART. 833

Altezza/height cm 17  
Larghezza/width cm 10  
Aggetto/top depth cm 9



ART. 834

Altezza/height cm 17,5  
Larghezza/width cm 12  
Aggetto/top depth cm 6,5



ART. 835

Altezza/height cm 31  
Larghezza/width cm 14  
Aggetto/top depth cm 15,5



ART. 836

Altezza/height cm 26  
Larghezza/width cm 18  
Aggetto/top depth cm 13



ART. 837

Altezza/height cm 30  
Larghezza/width cm 23  
Aggetto/top depth cm 11



ART. 838

Altezza/height cm 29  
Larghezza/width cm 21  
Aggetto/top depth cm 21



ART. 842

Altezza/height cm 16  
Larghezza/width cm 10  
Aggetto/top depth cm 7,5



ART. 843

Altezza/height cm 24,5  
Larghezza/width cm 21  
Aggetto/top depth cm 7,5



ART. 844

Altezza/height cm 38  
Larghezza/width cm 28  
Aggetto/top depth cm 30



ART. 846

Altezza/height cm 27  
Larghezza/width cm 38  
Aggetto/top depth cm 10



ART. 845

Altezza/height cm 45  
Larghezza/width cm 18  
Aggetto/top depth cm 20



ART. 841

Altezza/height cm 53  
Larghezza/width cm 31  
Aggetto/top depth cm 10



ART. 840

Altezza/height cm 32  
Larghezza/width cm 32  
Aggetto/top depth cm 16



---

*Bassorilievi,  
Fregi e Sovraporta*

*Plaster Bas-reliefs,  
Plaster Frieze  
and Ornamental Panel*



ART. 861  
cm 12 x 8



ART. 862  
cm 12 x 8



ART. 863  
cm 12 x 8



ART. 864  
cm 12 x 8



ART. 865  
cm 32 x 18



ART. 866  
cm 32 x 20



ART. 867  
cm 28 x 13



ART. 868  
cm 28 x 13



ART. 870  
cm 11 x 20



ART. 869  
cm 16 x 37



ART. 871  
cm 8 x 8



ART. 872  
cm 9 x 9



ART. 850  
cm 57,5 x 68



ART. 855  
diametro cm 20



ART. 852  
cm 48 x 38



ART. 853  
cm 48 x 38



ART. 856  
diametro cm 18



ART. 874  
cm 50 x 60



ART. 875  
cm 29 x 34



ART. 860  
cm 54 x 64



ART. 857  
cm 52 x 117,5



ART. 858  
cm 70 x 49



ART. 854  
cm 50 x 60



ART. 873  
cm 62 x 70



ART. 859  
cm 85 x 85



ART. 851  
cm 34 x 118



ART. 880  
cm 25 x 16



ART. 882  
cm 80 x 40



ART. 881  
cm 50 x 26



ART. 884  
cm 6 x 70



ART. 885  
cm 6 x 70



ART. 893  
cm 10,5 x 40



ART. 894  
cm 17 x 72



ART. 886  
cm 20 x 55



ART. 889  
cm 20 x 75



ART. 825  
cm 20 x 120



ART. 895  
cm 21 x 52



ART. 821  
cm 42 x 120



ART. 823  
cm 45 x 145



ART. 887  
cm 6 x 40



ART. 822  
cm 27 x 111



ART. 892  
cm 10,5 x 40



ART. 883  
cm 23 x 32



ART. 826  
cm 40 x 90



ART. 890  
cm 6 x 45



ART. 888  
cm 49 x 49



ART. 891  
cm 6 x 45



ART. 824  
cm 28 x 100



---

*Rosoni*

*Plaster Ceiling Rose*





ART. 900  
Lato/side cm 8



ART. 901  
Lato/side cm 10



ART. 902  
Lato/side cm 12



ART. 903  
Lato/side cm 15



ART. 904  
φ cm 8



ART. 905  
φ cm 6,5



ART. 906  
φ cm 7,5



ART. 907  
φ cm 6



ART. 908  
φ cm 8



ART. 909  
φ cm 10



ART. 910  
φ cm 14



ART. 911  
φ cm 14,5



ART. 912  
φ cm 18



ART. 913  
φ cm 16



ART. 914  
φ cm 16,8



ART. 915  
Lato/side cm 10



ART. 916  
Lato/side cm 9



ART. 917  
Lato/side cm 10



ART. 918  
φ cm 5,5



ART. 919  
φ cm 6,5



ART. 920  
φ cm 9



ART. 921  
φ cm 13



ART. 922  
φ cm 14



ART. 923  
φ cm 12



ART. 924  
φ cm 17



ART. 925  
φ cm 26



ART. 926  
φ cm 22



ART. 927  
φ cm 28



ART. 928  
φ cm 26



ART. 929  
φ cm 32



ART. 930  
φ cm 26



ART. 931  
φ cm 29



ART. 932  
φ cm 30



ART. 934  
φ cm 34



ART. 935  
φ cm 35



ART. 936  
φ cm 44,5



ART. 937  
φ cm 50



ART. 938  
φ cm 56



ART. 939  
φ cm 59



ART. 940  
φ cm 52



ART. 941  
φ cm 51



ART. 942  
φ cm 67



ART. 943  
φ cm 55



ART. 944  
φ cm 46,5



ART. 945  
φ cm 43,8



ART. 946  
φ cm 45



ART. 947  
φ cm 44



ART. 948  
φ cm 44



ART. 950  
cm 15 x 20



ART. 951  
cm 40 x 64



ART. 952  
cm 30 x 44



ART. 949  
φ cm 95



ART. 953  
cm 28 x 35



ART. 954  
cm 51 x 71



ART. 955  
cm 31 x 61



ART. 956  
cm 38 x 57



ART. 957  
cm 64 x 90



ART. 958  
cm 37 x 48



ART. 959  
lato cm 26



ART. 960  
cm 45 x 57



ART. 961  
φ cm 40



ART. 962  
φ cm 32



ART. 963  
φ cm 30



ART. 964  
φ cm 40



ART. 965  
φ cm 37



ART. 966  
φ cm 37



ART. 967  
φ cm 40



ART. 968  
φ cm 50



ART. 969  
φ cm 35



ART. 970  
φ cm 42,5



ART. 971  
φ cm 46,5



ART. 972  
φ cm 36



ART. 973  
φ cm 47



ART. 974  
φ cm 35



ART. 975  
φ cm 33



ART. 976  
φ cm 41




ART. 977  
φ cm 41



ART. 978  
φ cm 41



ART. 979  
φ cm 45



---

*Portali*

*Plaster Portal*

ART. 1202

CORNICE/plaster frame:

Altezza/height cm 14,5

Spessore/thickness cm 3,5



ART. 1205

CORNICE/plaster frame:

Altezza/height cm 17

Spessore/thickness cm 5



ART. 1206

CORNICE/plaster frame:

Altezza/height cm 14,5

Spessore/thickness cm 3,5



ART. 1207

CORNICE/plaster frame:

Altezza/height cm 17

Spessore/thickness cm 4,5



ART. 1208

CORNICE/plaster frame:

Altezza/height cm 15

Spessore/thickness cm 3,5



ART. 1209

CORNICE/plaster frame:

Altezza/height cm 20

Spessore/thickness cm 5,5







---

*Elementi Speciali*  
*Special Element*

Gli archi prefabbricati in scagliola armati con fondini in acciaio zincato e fibrati con fibra naturale in sisal, possono essere eseguiti in un solo pezzo o in più elementi sia per necessità di produzione che in dipendenza delle loro dimensioni e peso ai fini del trasporto fino al luogo di posa.

Per una corretta valutazione è necessario conoscere:

- La larghezza totale del vano dove deve essere alloggiato l'arco;
- L'altezza desiderata in chiave (altezza dell' arco);
- Lo spessore del muro interessato dall' inserimento ovvero la profondità del vano di alloggiamento dell' arco;
- Lo spessore da attribuire alle reni (spallett e d' imposta dell' arco);
- L'altezza totale del vano misurata dalla quota di imposta delle reni;
- L'esigenza di eseguire una od entrambe le velette di prospetto;
- Eventuali dimensioni e particolari tecnici del vano interessato (passaggio di tubazioni, canne fumarie, travi, pilastri, ecc..).

Gli archi prefabbricati in gesso di nostra produzione possono essere completati, su richiesta, da cornici e modanature sia su velette frontali, a seguire il profilo dell'arco, sia nell'intradosso.

Standard prefabricated arches in plaster, reinforced with galvanised piping and fibred with natural sisal fibre, can be manufactured in a single piece or in several elements, for production requirements and, due to their size and weight, for transportation to the place of installation.

For a correct evaluation, the following information is necessary:

- the total width of the room where the arc is to be placed;
- desired keystone height (height of the arch);
- the thickness of the wall concerned or the depth of the niche where the arch is to be placed;
- the thickness of the reins (arch springer jambs);
- total height of the room measured from the springer height of the reins (arch springer jambs);
- requirements for carrying out or both closing wall above arch;
- any dimensions or technical details of the room (presence of pipes, chimneys, beams, pillars, etc..).

Our prefabricated plaster arches can be completed, upon request, with cornices or mouldings both on the frontal gables following the profile of the arch, and on the intrados.

Le volte prefabbricate in scagliola armata con fondini in acciaio zincato e fibrati con fibra naturale in sisal, possono essere eseguiti in un solo pezzo o in più elementi sia per necessità di produzione che in dipendenza delle loro dimensioni e peso ai fini del trasporto fino al luogo di posa.

Per una corretta valutazione è necessario conoscere:

- Le dimensioni totali del vano dove deve essere posata la volta, comprese le diagonali;
- Le caratteristiche strutturali del solaio soprastante per una corretta definizione degli ancoraggi;
- L'altezza desiderata in chiave (altezza della volta);
- Lo spessore da attribuire all'imposta (se a vista o a sfumare);
- L'altezza totale del vano misurata dalla quota di imposta;
- Eventuali dimensioni e particolari tecnici del vano interessato (passaggio di tubazioni, canne fumarie, travi, pilastri, ecc..).

Standard prefabricated vaults in plaster, reinforced with galvanised piping and fibred with natural sisal fibre, can be manufactured in a single piece or in several elements, for production requirements and, due to their size and weight, for transportation to the place of installation.

For a correct evaluation, the following information is necessary:

- the total width of the room where the arc is to be placed, including the diagonals;
- the structural characteristics of the floor above for a correct identification of the anchoring system;
- the desired height of the keystone (height of the vault);
- the thickness to be given to the springer (if in sight or to shade);
- total height of the room measured from the height of the springer;
- any dimensions or technical details of the room (presence of pipes, chimneys, beams, pillars, etc..).




ARCO A TUTTO SESTO




ARCO A SESTO RIBASSATO




ARCO A TRE CENTRI




VOLTA A BOTTE




CUPOLA




VOLTA A CROCIERA ROMANA



VOLTA A PADIGLIONE



VOLTA A BOTTE CILINDRICA CON LUNETTE



VOLTA A SCHIFO



Zona Ind.le - Via XXV Aprile - 06032 PIETRAROSSA DI TREVI (PG)  
Tel 0742 78 08 17 Fax 0742 38 16 92 - e-mail: [tajolini@libero.it](mailto:tajolini@libero.it)