



bugass
enerji tasarrufu sağlar

radyantt
heating only

meta
gaz
ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

2025-1 FIYAT LİSTESİ

www.radyantt.com
www.metagaz.com

MODÜLASYONLU - PREMIX BRÜLÖRLÜ SICAK HAVA ÜRETİCİ SETLERİ



SET İÇERİĞİ

Modülasyonlu-Premix Brülörlü Sıcak Hava Üretici, Duvar Montaj Aparatı, Dijital Termostat, Uzaktan Kumanda, 1 Metre 304 Kalite Paslanmaz Çelik Baca, 304 Kalite Paslanmaz Çelik Dirsek, 304 Kalite Paslanmaz Çelik Rüzgar Korumalı Şapka (1'er Adettir)

Model	Min (kW)	Max (kW)		Yakıt Tipi		Fiyat
BXSET25	16,0	25		DG	EUR	1.820
BXSET35	22,4	35		DG	EUR	1.860
BXSET45	28,8	45		DG	EUR	1.970
BXSET55	35,2	55		DG	EUR	2.080
BXSET60	38,4	60		DG	EUR	2.320
BXSET70	44,8	70		DG	EUR	2.510
BXSET80	51,2	80		DG	EUR	2.565
BXSET90	57,6	90		DG	EUR	2.730
BXSET100	64,0	100		DG	EUR	2.780

MODÜLASYONLU - PREMIX BRÜLÖRLÜ SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ



Model	Min (kW)	Max (kW)		Yakıt Tipi		Fiyat
BX-25	16,0	25		DG	EUR	1.610
BX-35	22,4	35		DG	EUR	1.650
BX-45	28,8	45		DG	EUR	1.760
BX-55	35,2	55		DG	EUR	1.870
BX-60	38,4	60		DG	EUR	2.110
BX-70	44,8	70		DG	EUR	2.310
BX-80	51,2	80		DG	EUR	2.365
BX-90	57,6	90		DG	EUR	2.530
BX-100	64,0	100		DG	EUR	2.585

BPT PLATİN SERİSİ-DOKUZ KADEMELİ CAMLI SERAMİK PLAKALI RADYANT ISITICILAR



Model	Min (kW)	Max (kW)		Yakıt Tipi		Fiyat
BPT - 4	2,8	7,6		DG	EUR	660 700
BPT - 6	4,2	11		DG	EUR	780
BPT - 8	5,7	14		DG	EUR	

BPT SİYAH SERİSİ-DOKUZ KADEMELİ CAMLI SERAMİK PLAKALI RADYANT ISITICILAR



Model	Min (kW)	Max (kW)		Yakıt Tipi		Fiyat
SİYAH - 4	2,8	7,6		DG	EUR	690
SİYAH - 6	4,2	11		DG	EUR	750

BS SERİSİ-DOKUZ KADEMELİ SERAMİK PLAKALI RADYANT ISITICILAR




Model	Min (kW)	Max (kW)		Yakıt Tipi		Fiyat
BS - 4	2,8	7,6		DG	EUR	500
BS - 6	4,2	11		DG	EUR	530
BS - 8	5,7	14		DG	EUR	580
BS - 10	6,4	17		DG	EUR	610
BS - 12	7,0	20		DG	EUR	640

END SERİSİ-ENDÜSTRİYEL SERAMİK RADYANT ISITICILAR



Model	Min (kW)	Max (kW)		Yakıt Tipi		Fiyat
END - 18		18		DG	EUR	700
END - 24		24		DG	EUR	850
END - 36		36		DG	EUR	950

EKO - BORULU RADYANT DÜZ TİP


Model	Min (kW)	Max (kW)	Boy (m)	Yakıt Tipi		Fiyat
BBE.15LT	9,6	15	6,450	DG	EUR	970
BBE.25LT	16	25	9,400	DG	EUR	1.110
BBE.35TL	22,4	35	12,350	DG	EUR	1.250
BBE.45TL	28,8	45	12,350	DG	EUR	1.250
BBE.55LT	35,2	55	15,300	DG	EUR	1.390
BBE.60TL	38,4	60	18,250	DG	EUR	1.530

EKO - BORULU RADYANT - U TİP

Model	Min (kW)	Max (kW)	Boy (m)	Yakıt Tipi		Fiyat
BBE.15UT	9,6	15	3,750	DG	EUR	970
BBE.25UT	16	25	5,225	DG	EUR	1.090
BBE.35UT	22,4	35	6,700	DG	EUR	1.200
BBE.45UT	28,8	45	6,700	DG	EUR	1.200
BBE.55UT	35,2	55	8,175	DG	EUR	1.320
BBE.60UT	38,4	60	9,650	DG	EUR	1.430

EKO - BORULU RADYANT - U TİP - ÇİFT REFLEKTÖR

Model	Min (kW)	Max (kW)	Boy (m)	Yakıt Tipi		Fiyat
BBE.15UT2	9,6	15	3,750	DG	EUR	1.020
BBE.25UT2	16	25	5,225	DG	EUR	1.170
BBE.35UT2	22,4	35	6,700	DG	EUR	1.300
BBE.45UT2	28,8	45	6,700	DG	EUR	1.300
BBE.55UT2	35,2	55	8,175	DG	EUR	1.440
BBE.60UT2	38,4	60	9,650	DG	EUR	1.570

PRO - BORULU RADYANT DÜZ TİP

Model	Min (kW)	Max (kW)	Boy (m)	Yakıt Tipi		Fiyat
BBP.15LT	9,6	15	9,650	DG	EUR	1.320
BBP.25LT	16	25	12,600	DG	EUR	1.460
BBP.35TL	22,4	35	12,600	DG	EUR	1.460
BBP.45TL	28,8	45	15,550	DG	EUR	1.600
BBP.55LT	35,2	55	18,500	DG	EUR	1.740
BBP.60TL	38,4	60	21,450	DG	EUR	1.860

PRO - BORULU RADYANT - U TİP

Model	Min (kW)	Max (kW)	Boy (m)	Yakıt Tipi		Fiyat
BBP.15UT	9,6	15	5,745	DG	EUR	1.300
BBP.25UT	16	25	6,950	DG	EUR	1.410
BBP.35UT	22,4	35	6,950	DG	EUR	1.410
BBP.45UT	28,8	45	8,425	DG	EUR	1.530
BBP.55UT	35,2	55	9,900	DG	EUR	1.650
BBP.60UT	38,4	60	11,375	DG	EUR	1.760

PRO - BORULU RADYANT - U TİP - ÇİFT REFLEKTÖR

Model	Min (kW)	Max (kW)	Boy (m)	Yakıt Tipi		Fiyat
BBP.15UT2	9,6	15	5,475	DG	EUR	1.390
BBP.25UT2	16	25	6,950	DG	EUR	1.500
BBP.35UT2	22,4	35	6,950	DG	EUR	1.500
BBP.45UT2	28,8	45	8,425	DG	EUR	1.650
BBP.55UT2	35,2	55	9,900	DG	EUR	1.780
BBP.60UT2	38,4	60	11,375	DG	EUR	1.930

KONTROL

Model						Fiyat
UZAKTAN KUMANDA					EUR	30
OTOMASYON SİSTEMİ					EUR	400
DİJİTAL TERMOSTAT					EUR	60

BACA SİSTEMLERİ - 304 KALİTE PASLANMAZ

Model						Fiyat
DİRSEK 45°					EUR	26
DİRSEK 90°					EUR	40
DÜZ BORU 1000 MM					EUR	49
DÜZ BORU 500 MM					EUR	34
RADYANT BACA ŞAPKASI					EUR	68
RÜZGAR KORUMALI ŞAPKA					EUR	70

RCH SERİSİ - IP67

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
BH-1500 IP67	1500	400x130	ELEKTRİK	USD	120
BH-2000 IP67	2000	600x130	ELEKTRİK	USD	130
BH-3000 IP67	3000	180x130	ELEKTRİK	USD	240
BH-4000 IP67	4000	1200x130	ELEKTRİK	USD	260
RCH-2000/4 IP67 KUMANDALI	2000	470x130	ELEKTRİK	USD	180
RCH-2000/6 IP67 KUMANDALI	2000	670x130	ELEKTRİK	USD	195
RCH-2500/6 IP67 KUMANDALI	2500	670x130	ELEKTRİK	USD	200
RCH-3000/8 IP67 KUMANDALI	3000	850x130	ELEKTRİK	USD	335
RCH-4000/8 IP67 KUMANDALI	4000	850x130	ELEKTRİK	USD	360
RCH-4000/12 IP67 KUMANDALI	4000	1270x130	ELEKTRİK	USD	380

CAMLI IR SERİSİ - IP67

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
GLASS IR-2000 IP67 KUMANDALI	2000	600X150	ELEKTRİK	USD	265
GLASS IR-2500 IP67 KUMANDALI	2500	700X150	ELEKTRİK	USD	300

EIR SERİSİ IR ISITICI

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
ERT - 2000	2000	500X110	ELEKTRİK	USD	80
EIR - 1500	1500	400X150	ELEKTRİK	USD	85
EIR - 2000	2000	500X150	ELEKTRİK	USD	95
EIR - 3000	3000	780X150	ELEKTRİK	USD	165
EIR - 4000	4000	950X150	ELEKTRİK	USD	185
EIR - RC2000 KUMANDALI	2000	570X150	ELEKTRİK	USD	150
EIR - RC3000 KUMANDALI	3000	850X150	ELEKTRİK	USD	230
EIR - RC4000 KUMANDALI	4000	1025X150	ELEKTRİK	USD	250

GOLDEN IR ISITICI MASA

Model	Güç (Watt)	Yükseklik (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
CT - 750	1250	750	ELEKTRİK	USD	300
RCT - 750 KUMANDALI	1500	750	ELEKTRİK	USD	350
BT - 1100	1250	1100	ELEKTRİK	USD	360
RBT - 1100 KUMANDALI	1500	1100	ELEKTRİK	USD	410

ARH SERİSİ ELEKTRİKLİ RADYANT ISITICI

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
ARH - 20	2000	1000x190	ELEKTRİK	USD	180
ARH - 30	3000	1500x190	ELEKTRİK	USD	250
ARH - 40	4000	2000x190	ELEKTRİK	USD	300
ARH - 25R KUMANDALI	2500	1150x190	ELEKTRİK	USD	280
ARH - 40R KUMANDALI	4000	1650x190	ELEKTRİK	USD	340
ARH - 50R KUMANDALI	5000	2150x190	ELEKTRİK	USD	400
ARH - 25RW KUMANDALI-WiFi	2500	1150x190	ELEKTRİK	USD	300
ARH - 40RW KUMANDALI-WiFi	4000	1650x190	ELEKTRİK	USD	360 425
ARH - 50RW KUMANDALI-WiFi	5000	2150x190	ELEKTRİK	USD	

STC SERİSİ KARBON ISITICI

Model	Güç (Watt)	Yükseklik (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
STC - 2000 KUMANDALI	2000	1000X150	ELEKTRİK	USD	180
STC - 2500 KUMANDALI	2500	1000X150	ELEKTRİK	USD	185

HF SERİSİ TAVAN TİPİ IR ISITICI

Model	Güç (Watt)	Çap (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
HF - 1500	1500	400	ELEKTRİK	USD	300
HF - 2000 KUMANDALI	2000	400	ELEKTRİK	USD	350

ENDÜSTRİYEL ISITICILAR

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
EIR - TH06	6	550X500	ELEKTRİK	USD	330
EIR - TH08	8	1000X350	ELEKTRİK	USD	500
EIR - TH12	12	1000X500	ELEKTRİK	USD	675
EIR - TH18	18	1500X500	ELEKTRİK	USD	975
TH - 6000 IP67	6	600X600	ELEKTRİK	USD	440
RCTH - 6000 IP67 KUMANDALI	6	600X600	ELEKTRİK	USD	550

AKSESUARLAR

Model			Fiyat
ST - 1	ISITICI AYAĞI TEK APARAT	USD	50
ST - 2	ISITICI AYAĞI ÇİFT APARAT	USD	65
UND - 1	ŞEMSİYE ALTI ASKI APARATI	USD	15

HEATBOX MİNİ MONOFAZE ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
HBM2000K-KREM	2000	215X320X145	ELEKTRİK	TL	2.250
HBM2000F-FÜME	2000	215X320X145	ELEKTRİK	TL	2.550

HEATBOX MİNİ 12V DC ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
HBM2000K-KREM	200	125X205X145	ELEKTRİK	TL	3.715
HBM2000F-FÜME	200	125X205X145	ELEKTRİK	TL	3.715
HBM400K-KREM	400	125X205X145	ELEKTRİK	TL	4.310
HBM400F-FÜME	400	125X205X145	ELEKTRİK	TL	4.310

HEATBOX BOARD MONOFAZE ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
HBB2000K-KREM	2000	300X500X140	ELEKTRİK	TL	3.800
HBB2000F-FÜME	2000	300X500X140	ELEKTRİK	TL	3.800
HBB3000K-KREM	3000	300X500X140	ELEKTRİK	TL	4.000
HBB3000F-FÜME	3000	300X500X140	ELEKTRİK	TL	4.000
HBB4000K-KREM	4000	300X600X140	ELEKTRİK	TL	5.945
HBB4000F-FÜME	4000	300X600X140	ELEKTRİK	TL	5.945

HEATBOX 360 MONOFAZE ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
HB3602000K-KREM	2000	260X580X200	ELEKTRİK	TL	3.685
HB3602000F-FÜME	2000	260X580X200	ELEKTRİK	TL	3.685
HB3603000K-KREM	3000	260X580X200	ELEKTRİK	TL	4.010
HB3603000F-FÜME	3000	260X580X200	ELEKTRİK	TL	4.010
HB3606000K-KREM	6000	260X1060X200	ELEKTRİK	TL	7.080
HB3606000F-FÜME	6000	260X1060X200	ELEKTRİK	TL	7.080

HEATBOX PRO TRİFAZE ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI

Model	Güç (Watt)	Ebatlar (mm)	Yakıt Tipi		Fiyat
HBPRO9000K-KREM	9000	455X620X320	ELEKTRİK	TL	11.250
HBPRO9000F-FÜME	9000	455X620X320	ELEKTRİK	TL	11.250
HBPRO12000K-KREM	12000	455X620X320	ELEKTRİK	TL	11.845
HBPRO12000F-FÜME	12000	455X620X320	ELEKTRİK	TL	11.845
HBPRO18000F-FÜME	18000	640X500X555	ELEKTRİK	TL	20.100
HBPRO30000F-FÜME	30000	690X650X610	ELEKTRİK	TL	31.250

Metagaz Enerji Sistemleri San.Tic.Ltd.Sti.
Velibaba Mh. Yurttas Sk. No:13
Pendik - İstanbul
p:0216 307 5328 - m:0532 330
1953www.radyantt.com
info@radyantt.com

