

SIRIUS

THE NEXT GENERATION

Cargo trailers



WWW.SIRIUS-TRAILERS.COM



THE NEXT GENERATION

Wie zijn wij?

 Het bedrijf Sirius Trailers BV is ontstaan uit drie generaties ervaring in de ontwikkeling en productie van paardentrailers en aanhangwagens in de ruimste zin van het woord. Al in 1929 begon opa Henckens de eerste trailerfabriek (WaCo) in Overloon. Dit ontwikkelde zich tot de huidige fabriek in Malden.

Het Sirius ontwikkelteam – met ruim 30 jaar ervaring – heeft een nieuw trailerconcept bedacht, revolutionair in ruimte, design, gebruiksgemak en veiligheid: dé perfecte transportoplossing voor al uw goederen. Niet voor niets dragen onze trailers de slogan “The next generation”.

Het resultaat is een lijn gesloten aanhangwagens die niet te vergelijken is met andere gesloten aanhangwagens die vandaag op de markt zijn. Alle Sirius gesloten aanhangwagens worden in Nederland door onze professionele montageteams met zorg in elkaar gezet.

Een trailer van Sirius is herkenbaar aan zijn deur/klep combinatie, waardoor uw gesloten aanhangwagen multi-inzetbaar is. Door het robuuste achterkader is de aanhangwagen extra sterk waardoor een lange levensduur gegarandeerd is!

Ruimte, veiligheid, veelzijdigheid, gebruikersgemak en design zijn kenmerkend voor onze producten.

• Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen

Who are we?

 *Sirius Trailers BV was founded on three generations of experience in the development and manufacturing of horse trailers and trailers in the broadest sense of the word. Back in 1929, grandfather Henckens started the first trailer factory (WaCo) in Overloon, which later evolved into today's factory in Malden.*

The Sirius development team – with more than 30 years of expertise – has created an entirely new trailer concept, revolutionary in space, design, ease of use, and safety: the perfect transport solution for all your goods. It's no coincidence our trailers carry the slogan “The next generation.”

The result is a range of box-van trailers unlike anything else on the market today. Every Sirius box-van trailer is carefully assembled in the Netherlands by our professional production teams.

A Sirius trailer is instantly recognisable by its unique door/ramp combination, making your enclosed trailer highly versatile. The reinforced rear frame ensures extra strength and guarantees a long service life!

Space, safety, versatility, ease of use, and design are the hallmarks of our products.

• Images shown in this brochure may differ from standard models

Wer sind wir?



Die Firma Sirius Trailers BV entstand aus drei Generationen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Pferdeanhängern und Transportanhängern im weitesten Sinne. Bereits 1929 gründete Großvater Henckens die erste Anhängerfabrik (WaCo) in Overloon. Daraus entwickelte sich das heutige Werk in Malden.

Das Sirius-Entwicklungsteam – mit über 30 Jahren Erfahrung – hat ein völlig neues Anhängerkonzept entwickelt, das in puncto Raumangebot, Design, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit revolutionär ist: die perfekte Transportlösung für Ihre Güter. Nicht umsonst tragen unsere Anhänger den Slogan „The next generation“.

Das Ergebnis ist eine Serie von Koffernhängern, die mit herkömmlichen Anhängern am Markt nicht vergleichbar sind. Jeder Sirius-Koffernhänger wird in den Niederlanden mit großer Sorgfalt von unseren professionellen Montageteams gefertigt.

Ein Anhänger von Sirius ist an seiner einzigartigen Tür-/Rampe-kombination sofort erkennbar – dadurch wird Ihr Koffernhänger besonders vielseitig einsetzbar.

Der verstärkte Heckrahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und garantiert eine lange Lebensdauer!

Raum, Sicherheit, Vielseitigkeit, Bedienkomfort und Design sind die Markenzeichen unserer Produkte.

• Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen

Qui sommes-nous?



La société Sirius Trailers BV est née de trois générations d'expérience dans le développement et la fabrication de vans pour chevaux et de remorques au sens le plus large du terme. Dès 1929, le grand-père Henckens fondait la première usine de remorques (WaCo) à Overloon, qui est aujourd'hui devenue notre usine actuelle à Malden.

L'équipe de développement Sirius – riche de plus de 30 ans d'expérience – a conçu un concept de remorque totalement innovant, révolutionnaire en matière d'espace, de design, de facilité d'utilisation et de sécurité : la solution de transport idéale pour tous vos biens. Ce n'est pas un hasard si nos remorques portent le slogan « The next generation ».

Le résultat : une gamme de remorques fourgons incomparable sur le marché actuel. Chaque remorque Sirius est soigneusement assemblée aux Pays-Bas par nos équipes de montage professionnelles.

Une remorque Sirius se reconnaît immédiatement grâce à sa combinaison porte/pont, qui rend votre remorque fourgon particulièrement polyvalente. Le cadre arrière renforcé assure une solidité accrue et garantit une longue durée de vie !

Espace, sécurité, polyvalence, facilité d'utilisation et design : telles sont les caractéristiques de nos produits.

• Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.

Sirius 100-Serie dé nieuwe maatstaf in professioneel transport

Maximaal werkgenot, ultiem comfort

De Sirius 100-serie, met een binnenbreedte van 141 of 171 cm en een laadvloerhoogte van slechts 42 cm, maakt laden en lossen eenvoudig. Dankzij de royale binnenhoogte van 190 cm in de Plywood-uitvoering tot zelfs 220 of 240 cm bij de aluminium uitvoering, vervoert u elke lading veilig en comfortabel.

Onverwoestbare kwaliteit, slimme details

De opbouw is vervaardigd uit 18 mm Plywood met gladde polyester afwerklaag binnen en buiten of 18 mm aluminium snaplock-profielen. De aluminium versie is voorzien van een geïsoleerd dak. De aluminium panelen garanderen een ongekend lange levensduur en optimale bescherming van uw goederen, ongeacht de omstandigheden. Het supersterke, volledig gelaste torsievrije chassis vormt de solide basis voor jarenlang intensief gebruik.

Innovatief deur/achterklep systeem

De deur/klep-combinatie biedt maximale flexibiliteit: de achterklep loopt volledig uit tot nul, waardoor u zelfs trolleys met de kleinste wielen eenvoudig naar binnen kunt rijden. Zware lasten tillen behoort definitief tot het verleden – efficiëntie en ergonomie staan voorop.

Standaard rijk uitgerust

Elke Sirius gesloten aanhangwagen uit de 100-serie wordt standaard geleverd met:

- Uitschuifbare steun aan de achterzijde;
- Cargo-rail met vastzetstang voor veilig zekeren van uw lading;
- Krachtige binnenlampen voor optimaal zicht.

De voordelen op een rij:

- Robuuste Plywood of aluminium snaplock-profielen: sterk, licht en onderhoudsvrij;
- Multifunctionele deur/klep-combinatie met 500 kg draagvermogen en antisliplaag;
- Geschikt voor professioneel gebruik én belettering;
- Bruto laadvermogen tot 3.500 kg;
- Alle bouten en moeren in roestvrijstaal uitgevoerd.

Kies voor Sirius, kies voor zekerheid

Met de Sirius gesloten aanhangwagen 100-serie kiest u voor een trailer die ontworpen is voor intensief dagelijks gebruik, maximale veiligheid en ongeëvenaard gebruiksgemak. Ontdek zelf waarom Sirius de nieuwe standaard is in gesloten aanhangwagens.

Sirius 100-Series the new benchmark in professional transport

Maximum convenience, ultimate comfort

The Sirius 100 series, with an internal width of 141 or 171 cm and a low floor height of just 42 cm, makes loading and unloading easy. Thanks to the generous internal height of 190 cm in the plywood version – and up to 220 or 240 cm in the aluminium version – you can transport any load safely and comfortably.

Unmatched quality, smart details

The body is constructed from 18 mm plywood with a smooth polyester finish inside and out, or from 18 mm aluminium snap-lock profiles. The aluminium version features an insulated roof. The aluminium snap-lock profiles ensure exceptional durability and optimal protection of your goods – under any conditions. The ultra-strong, fully welded, torsion-free chassis provides a solid foundation for years of intensive use.

Innovative door/ramp combination

The unique door/ramp combination offers maximum flexibility: the ramp opens fully to ground level, allowing you to easily roll in trolleys with even the smallest wheels. Lifting heavy loads is a thing of the past – efficiency and ergonomics come first.

Comprehensive standard equipment

Every Sirius enclosed trailer from the 100 series comes standard with:

- Telescopic rear support leg;
- Cargo rail with securing bar for safe load securing;
- Powerful interior lighting for optimal visibility.

At a glance – the key benefits:

- Robust plywood or aluminium snap-lock profiles: strong, lightweight and maintenance-free;
- Multi-functional door/ramp combination with 500 kg load capacity and anti-slip surface;
- Suitable for professional use and vehicle graphics;
- Gross vehicle weight up to 3,500 kg;
- All bolts and nuts made of stainless steel.

Choose Sirius, choose certainty

With the Sirius 100 series enclosed trailer, you're choosing a trailer designed for intensive daily use, maximum safety, and unparalleled ease of use. Discover for yourself why Sirius sets the new standard in enclosed trailers.

Sirius 100er- Serie der neue Maßstab für professionellen Transport

Maximaler Arbeitskomfort, höchster Bedienkomfort

Die Sirius 100er-Serie, mit einer Innenbreite von 141 oder 171 cm und einer niedrigen Ladehöhe von nur 42 cm, macht das Be- und Entladen besonders einfach. Dank der großzügigen Innenhöhe von 190 cm in der Plywood-Ausführung bzw. bis zu 220 oder 240 cm in der Aluminium-Version transportieren Sie jede Ladung sicher und komfortabel.

Unverwüstliche Qualität, intelligente Details

Der Aufbau aus 18 mm starkem Sperrholz mit glatter Polyester-Beschichtung oder aus 18 mm Aluminium-Snap-Lock-Profilen (mit isoliertem Dach) garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit und optimalen Schutz Ihrer Güter. Das superstarke, vollverschweißte und verwindungssteife Fahrgestell bildet die solide Basis für jahrelangen intensiven Einsatz.

Innovatives Tür-/Rampekombination

Die einzigartige Tür-/Rampekombination bietet maximale Flexibilität: die Rampe lässt sich bis auf Bodenniveau absenken, sodass selbst Transportwagen mit kleinsten Rollen mühelos verladen werden können. Schweres Heben gehört der Vergangenheit an — Effizienz und Ergonomie stehen im Vordergrund.

Serienmäßig umfassend ausgestattet

Jeder Sirius-Kofferranhänger der 100er-Serie ist serienmäßig ausgestattet mit:

- Ausziehbarer Stütze am Heck;
- Cargo-Schiene mit Spannstange zur sicheren Ladungssicherung;
- Leistungsstarke Innenbeleuchtung für beste Sichtverhältnisse.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Robuste Sperrholz- oder Aluminium-Snap-Lock-Profilen: stark, leicht und wartungsfrei;
- Multifunktionale Tür-/Rampekombination mit 500 kg Tragfähigkeit und Anti-Rutsch-Belag;
- Für den professionellen Einsatz und individuelle Beschriftung geeignet;
- Zulässiges Gesamtgewicht bis 3.500 kg;
- Alle Schrauben und Muttern aus Edelstahl.

Sirius — Ihre sichere Wahl

Mit dem Sirius-Kofferranhänger der 100er-Serie entscheiden Sie sich für einen Anhänger, der für den täglichen, intensiven Einsatz, maximale Sicherheit und höchsten Bedienkomfort konzipiert wurde. Entdecken Sie selbst, warum Sirius den neuen Standard für Kofferranhänger setzt.

Série Sirius 100 la nouvelle référence du transport professionnel

Confort de travail maximal, ergonomie ultime

La série Sirius 100, avec une largeur intérieure de 141 ou 171 cm et un plancher bas de seulement 42 cm, facilite le chargement et le déchargement. Grâce à une hauteur intérieure généreuse de 190 cm en version contreplaqué, et jusqu'à 220 ou 240 cm en version aluminium, vous transportez toutes vos marchandises en toute sécurité et avec un grand confort.

Qualité inégalée, détails astucieux

La structure est fabriquée en contreplaqué de 18 mm avec finition polyester lisse à l'intérieur et à l'extérieur, ou en profilés aluminium Snap-Lock de 18 mm. La version aluminium est équipée d'un toit isolé. Les profilés aluminium Snap-Lock garantissent une longévité exceptionnelle et une protection optimale de vos marchandises quelles que soient les conditions. Le châssis ultra-rigide, entièrement soudé et sans torsion, constitue la base idéale pour un usage intensif et durable.

Système innovant porte/pont arrière

Le système unique de porte/rampes offre une flexibilité maximale : la rampe s'abaisse entièrement au niveau du sol, permettant ainsi de charger facilement des chariots, même avec les plus petites roulettes. Fini le port de charges lourdes — priorité à l'efficacité et à l'ergonomie.

Équipement standard complet

Chaque remorque fourgon Sirius de la série 100 est équipée de série de :

- Béquille télescopique arrière ;
- Rail de fixation avec barre de maintien pour sécuriser la cargaison ;
- Éclairage intérieur puissant pour une visibilité optimale.

En résumé — les points forts :

- Panneaux profilés aluminium Snap-Lock : robustes, légers et sans entretien ;
- Système porte/rampes multifonction avec capacité de charge de 500 kg et revêtement antidérapant ;
- Adapté à un usage professionnel et personnalisable (marquage publicitaire) ;
- P.T.A.C. jusqu'à 3 500 kg ;
- Toutes les vis et écrous en acier inoxydable.

Choisir Sirius, c'est choisir la tranquillité d'esprit

Avec la remorque fourgon Sirius série 100, vous optez pour une solution conçue pour un usage quotidien intensif, une sécurité maximale et un confort d'utilisation inégalé. Découvrez pourquoi Sirius fixe le nouveau standard des remorques fourgon.

Plywood 100

G110 / G130 / G150

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



Het Plywood materiaal bestaat uit een sandwich-paneel met een gladde polyester afwerking binnen en buiten. Voorzien van een ventilerend chassis waardoor het rotten van de houten kern voorkomen wordt. De Plywood 100-serie is leverbaar in 3 formaten, afhankelijk van grootte en laadgewicht als enkel- of tandem uitvoering. Standaard met deur/klep-combinatie, uitschuifbare steun aan de achterzijde, cargo-rail met vastzetstang en heldere binnenlampen. Absoluut geschikt voor intensief dagelijks gebruik!



The plywood material consists of a sandwich panel with a smooth polyester finish on both sides. Equipped with a ventilated chassis to prevent the wooden core from rotting. The Plywood 100 series is available in three sizes, depending on dimensions and load capacity, as a single-axle or tandem-axle version. Standard features include a door/ramp combination, telescopic rear support leg, cargo rail with securing bar, and bright interior lighting. Perfectly suited for intensive daily use!



G110 / G130 / G150 18 mm sandwich panel

G110 = 251x141x190 cm nett ☉
 G130 = 301x171x190 cm nett ☉/☉☉
 G150 = 371x171x190 cm nett ☉☉



 Das Plywood-Material besteht aus Sandwichplatten mit glatter Polyester-Beschichtung innen und außen. Ausgestattet mit einem belüfteten Fahrgestell, das ein Verrotten des Holzkerns verhindert. Die Plywood-100er-Serie ist in drei Größen erhältlich — je nach Abmessungen und Ladegewicht als Einachs- oder Tandemachsversion. Serienmäßig ausgestattet mit Tür-/Rampekombination, ausziehbarer Heckstütze, Cargo-Schiene mit Spannstange und heller Innenbeleuchtung. Ideal für den täglichen, intensiven Einsatz!

 Le matériau en contreplaqué est composé de panneaux sandwich avec une finition polyester lisse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Équipée d'un châssis ventilé qui empêche le noyau en bois de pourrir. La série Plywood 100 est disponible en trois tailles, en version simple ou double essieu, selon les dimensions et la capacité de charge. Équipée de série d'une porte/rampes, d'une béquille télescopique arrière, d'un rail de fixation avec barre de maintien et d'un éclairage intérieur puissant. Parfaitement adaptée à un usage quotidien intensif !

Alu 100

G110 / G130 / G150 / G170
/ G190

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 Het 18 mm aluminium snaplock-profiel is zeer sterk. Het garandeert een ongekend lange levensduur en daarmee een goede investering. De Alu-aanhangwagens in de Sirius 100-serie zijn leverbaar in maar liefst 5 formaten, afhankelijk van grootte en laadgewicht als enkel-, tandem- of tridem uitvoering. Standaard met deur/klep-combinatie, uitschuifbare steun aan de achterzijde, cargo-rail met vastzetstang en heldere binnenlampen. De Alu-versie biedt optimale bescherming van uw goederen.

 *The 18 mm aluminium snap-lock profile is extremely strong and guarantees an exceptional durability – making it a sound investment. The aluminium trailers in the Sirius 100 series are available in no fewer than five sizes, depending on dimensions and load capacity, in single-, tandem-, or tridem-axle versions. Standard features include a door/ramp combination, telescopic rear support leg, cargo rail with securing bar, and bright interior lighting. The aluminium version offers optimal protection for your goods.*



G110 / G130 / G150 / G170 / G190
18 mm aluminium snap-lock profile

G110 =	251x141x190 cm nett	☼
G130 =	301x171x190 cm nett	☼/☼☼
G150 =	371x171x190 cm nett	☼☼
G170 =	451x171x190 cm nett	☼☼
G190 =	521x171x190 cm nett	☼☼☼



 Das 18 mm starke Aluminium-Snap-Lock-Profil ist äußerst robust und garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer — eine lohnende Investition. Die Aluminium-Anhänger der Sirius-100er-Serie sind in fünf Größen erhältlich — je nach Abmessungen und Ladegewicht als Einachs-, Tandem- oder Tridem-Ausführung. Serienmäßig ausgestattet mit Tür-/Rampekombination, ausziehbarer Heckstütze, Cargo-Schiene mit Spannstange und heller Innenbeleuchtung. Die Alu-Version bietet optimalen Schutz für Ihre Güter.

 Le panneau profilé aluminium Snap-Lock de 18 mm est extrêmement solide et garantit une longévité exceptionnelle — un investissement rentable. Les remorques aluminium de la série Sirius 100 sont disponibles en pas moins de cinq tailles, en version simple, double ou triple essieu, selon les dimensions et la capacité de charge. Équipement de série : porte/rampes, béquille télescopique arrière, rail de fixation avec barre de maintien et éclairage intérieur puissant. La version aluminium offre une protection optimale pour vos marchandises.

Alu 100

MEDIUM/HIGH

G130 / G150 / G170 / G190

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De Aluminium aanhangwagen in de Sirius 100-serie is ook leverbaar als Medium (220 cm) of High (240 cm) uitvoering en biedt daarmee mogelijkheden voor hogere ladingen. Uiteraard met het sterke 18 mm aluminium snaplock-profiel. Deze hogere Alu-aanhangwagens zijn leverbaar in 4 formaten, als enkel-, tandem- of tridem uitvoering.

Standaard met deur/klep-combinatie, uitschuifbare steun aan de achterzijde, cargo-rail met vastzetstang en twee heldere binnenlampen.

 The aluminium trailer in the Sirius 100 series is also available in Medium (220 cm) or High (240 cm) versions, offering additional capacity for taller loads. Naturally built with the strong 18 mm aluminium snap-lock profile. These higher aluminium trailers are available in four sizes, in single-, tandem-, or tridem-axle versions.

Standard features include a door/ramp combination, telescopic rear support leg, cargo rail with securing bar, and two bright interior lights.



G130 / G150 / G170 / G190 – Medium/High 18 mm aluminium snap-lock profile

G130 =	301x171x220M/240H cm nett	☼/☼☼
G150 =	371x171x220M/240H cm nett	☼☼
G170 =	451x171x220M/240H cm nett	☼☼
G190 =	521x171x220M/240H cm nett	☼☼☼



 Der Aluminium-Anhänger der Sirius-100er-Serie ist auch in den Ausführungen Medium (220 cm) oder High (240 cm) erhältlich – ideal für höhere Ladungen. Selbstverständlich mit dem robusten 18 mm Aluminium-Snap-Lock-Profil. Diese höheren Alu-Anhänger sind in vier Größen als Einachs-, Tandem- oder Tridem-Ausführung verfügbar. Serienmäßig ausgestattet mit Tür-/Rampekombination, ausziehbarer Heckstütze, Cargo-Schiene mit Spannstanze und zwei hellen Innenleuchten.

 La remorque aluminium de la série Sirius 100 est également disponible en version Medium (220 cm) ou High (240 cm), offrant ainsi plus de capacité pour les charges plus hautes. Bien entendu avec le solide profilé aluminium Snap-Lock de 18 mm. Ces remorques aluminium de grande hauteur sont proposées en quatre tailles, en version simple, double ou triple essieu. Équipement de série : porte/rampes, béquille télescopique arrière, rail de fixation avec barre de maintien et deux puissants éclairages intérieurs.

Ontdek de nieuwe Sirius 200-serie uw partner in efficiënt transport

Maximale ruimte, ultiem comfort

 Bij Sirius Trailers draait alles om kwaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid. Met de gesloten aanhangwagen in de Sirius 200-serie bieden we u een innovatief transportmiddel dat naadloos aansluit bij uw wensen en eisen.

Ruimte en Comfort

Met een royale binnenbreedte van maar liefst 196 cm en keuze uit een binnenhoogte van 190, 220 of zelfs 240 cm, biedt de Sirius 200-serie meer dan voldoende ruimte voor al uw lading. De laadvloerhoogte van slechts 42 cm maakt laden en lossen eenvoudiger dan ooit.

Sterk en Slim Ontwerp

De opbouw is vervaardigd uit sterke en duurzame 18 mm aluminium snaplock-profielen, gecombineerd met een geïsoleerd dak. Het supersterke, volledig gelaste chassis garandeert stabiliteit en een lange levensduur. Dit garandeert een robuuste, weersbestendige trailer die geschikt is voor intensief gebruik. De unieke deur/klep combinatie maakt het tillen van zware lasten overbodig – de antislip achterklep loopt volledig uit tot nul waardoor ook trolleys met kleine wielen gemakkelijk de achterklep op kunnen rijden.


Standaard Topuitrusting

Naast de Extra brede uitvoering van 196 cm is de Sirius 200-serie standaard uitgerust met functies die uw werk gemakkelijker maken:

- Draaibare steunpoten op de achterste hoeken voor extra stabiliteit.
- Een handige cargo rail met vastzetstang om uw lading veilig te vervoeren.
- Krachtige binnenlampen voor optimaal zicht.
- Bruto laadvermogen tot 3.500 kg;
- Deur/klep combinatie

Maximaal Werkgenot

De Sirius 200-serie biedt niet alleen een uitstekende transportoplossing, maar ook maximaal werkgenot en comfort. Garantie voor een ongekeerde levensduur en daarmee een goede investering. Perfect voor professionals die niets aan het toeval willen overlaten. Kies voor de Sirius 200-serie en ervaar de nieuwe standaard in transportkwaliteit. Neem contact met ons op of bezoek onze showroom om de mogelijkheden te ontdekken.



Discover the New Sirius 200 Series Your Partner in Efficient Transport

Maximum space, ultimate comfort

At Sirius Trailers, everything revolves around quality, user-friendliness and durability. With the enclosed trailer in the Sirius 200 series, we offer you an innovative transport solution that perfectly meets your needs and expectations.

Space and Comfort

With a generous internal width of no less than 196 cm and a choice of internal heights of 190, 220 or even 240 cm, the Sirius 200 series offers more than enough space for any cargo. The low loading floor of just 42 cm makes loading and unloading easier than ever.

Strong and Smart Design

The structure is made from strong and durable 18 mm aluminium snap-lock profiles, combined with an insulated roof. The ultra-strong, fully welded chassis guarantees stability and long life.

The result: a robust, weather-resistant trailer built for intensive use.

The unique door/ramp combination eliminates the need to lift heavy loads – the anti-slip ramp opens fully to ground level so even trolleys with small wheels can roll in easily.

Premium Standard Equipment


In addition to the extra-wide 196 cm version, the Sirius 200 series comes standard with practical features to make your work easier:

- Swivelling support legs on the rear corners for added stability;
- A practical cargo rail with securing bar for safe transport of your cargo;
- Powerful interior lighting for optimal visibility;
- Gross vehicle weight up to 3,500 kg;
- Door/ramp combination.

Maximum user experience

The Sirius 200 series not only offers an excellent transport solution, but also maximum working comfort and enjoyment. Guaranteed long service life and a smart investment. Perfect for professionals who want to leave nothing to chance.

Choose the Sirius 200 series and experience the new standard in transport quality. Contact us or visit our showroom to discover all the possibilities.



Entdecken Sie die neue Sirius 200-Serie Ihr Partner für effizienten Transport



Maximaler Raum, höchster Komfort

Bei Sirius Trailers stehen Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt. Mit dem Kofferranhänger der Sirius-200er-Serie bieten wir Ihnen eine innovative Transportlösung, perfekt abgestimmt auf Ihre Wünsche und Anforderungen.

Raum und Komfort

Mit einer beeindruckenden Innenbreite von 196 cm und wählbaren Innenhöhen von 190, 220 oder 240 cm bietet die Sirius-200er-Serie reichlich Platz für jede Art von Ladung.

Die niedrige Ladehöhe von nur 42 cm macht das Be- und Entladen besonders einfach.

Stark und durchdacht

Der Aufbau aus stabilen, langlebigen 18 mm Aluminium-Snap-Lock-Profilen und isoliertem Dach sowie das superstarke, vollverschweißte Chassis garantieren Stabilität und lange Lebensdauer.

Das Ergebnis: ein robuster, wetterfester Anhänger für den intensiven, täglichen Einsatz.

Die einzigartige Tür-/Rampekombination macht schweres Heben überflüssig – die rutschfeste Rampe lässt sich komplett bis auf Bodenniveau absenken, sodass auch Wagen mit kleinen Rollen problemlos verladen werden können.


Top-Serienausstattung

Neben der extra breiten Variante mit 196 cm ist die Sirius-200er-Serie serienmäßig mit praktischen Funktionen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtern:

- Schwenkbare Stützfüße an den hinteren Ecken für zusätzliche Stabilität;
- Cargo-Schiene mit Spannstange für sichere Ladungssicherung;
- Leistungsstarke Innenbeleuchtung für beste Sichtverhältnisse.
- Zulässiges Gesamtgewicht bis 3.500 kg;
- Tür-/Rampekombination.

Maximaler Arbeitskomfort

Die Sirius-200er-Serie bietet nicht nur eine erstklassige Transportlösung, sondern auch höchsten Arbeitskomfort und maximale Freude im Einsatz. Garantiert langlebig und eine lohnende Investition. Perfekt für Profis, die keine Kompromisse eingehen. Entscheiden Sie sich für die Sirius-200er-Serie und erleben Sie den neuen Standard in Transportqualität. Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unseren Showroom, um alle Möglichkeiten zu entdecken.



Découvrez la nouvelle série Sirius 200 votre partenaire pour un transport efficace



Espace maximal, confort ultime

Chez Sirius Trailers, tout est axé sur la qualité, la facilité d'utilisation et la durabilité. Avec la remorque fourgon de la série Sirius 200, nous vous proposons une solution de transport innovante qui répond parfaitement à vos besoins et exigences.

Espace et confort

Avec une largeur intérieure généreuse de 196 cm et un choix de hauteurs intérieures de 190, 220 ou même 240 cm, la série Sirius 200 offre plus qu'assez d'espace pour toutes vos marchandises.

Le plancher bas, à seulement 42 cm de hauteur, facilite plus que jamais le chargement et le déchargement.

Conception robuste et intelligente

La structure est réalisée en profilés aluminium Snap-Lock de 18 mm, solides et durables, avec un toit isolé.

Le châssis ultra-rigide, entièrement soudé, garantit une grande stabilité et une longue durée de vie.

Résultat : une remorque robuste et résistante aux intempéries, parfaite pour un usage professionnel intensif.

La combinaison unique porte/rampes rend le levage de charges lourdes inutile – la rampe antidérapante s'abaisse complètement au niveau du sol, permettant même aux chariots à petites roulettes de monter facilement.

Équipement de série haut de gamme


En plus de la version extra-large de 196 cm, la série Sirius 200 est équipée de série de fonctions qui vous facilitent le travail :

- Pieds de stabilisation pivotants à l'arrière pour plus de stabilité ;
- Rail de fixation avec barre de maintien pour sécuriser votre chargement ;
- Éclairage intérieur puissant pour une visibilité optimale ;
- PTAC jusqu'à 3 500 kg ;
- Combinaison porte/rampes.

Confort de travail maximal

La série Sirius 200 offre bien plus qu'une simple solution de transport : elle garantit également un confort de travail exceptionnel. Une durée de vie inégalée et un excellent investissement.

Parfaite pour les professionnels exigeants. Choisissez la série Sirius 200 et découvrez le nouveau standard de qualité en matière de transport. Contactez-nous ou visitez notre showroom pour découvrir toutes les possibilités.



Alu 200

G250 / G270 / G290

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De Aluminium aanhangwagen in de Sirius 200-serie is extra breed (196 cm) en heeft een binnenhoogte van 190, 220 of zelfs 240 cm. In lengte leverbaar in 3 formaten en als tandem- of tridem uitvoering. Het 18 mm aluminium snaplock-profiel is zeer sterk. Het garandeert een ongekende levensduur. Standaard met deur/klep-combinatie, 2 uitschuifbare steunen aan de achterzijde, cargo-rail met vastzetstang en 2 heldere binnenlampen. Deze brede Alu-aanhangwagen beschikt over meer ruimte en biedt optimale bescherming van uw goederen.

 The aluminium trailer in the Sirius 200 series is extra wide (196 cm) and has an internal height of 190, 220 or even 240 cm. Available in three lengths and in tandem- or tridem-axle versions. The 18 mm aluminium snap-lock profile is extremely strong, ensuring exceptional durability. Standard features include a door/ramp combination, two telescopic rear support legs, cargo rail with securing bar, and two bright interior lights. This wide aluminium trailer offers more space and optimal protection for your goods.



G250 / G270 / G290 18 mm aluminium snap-lock profile

G250 = 371x196x190/220M/240H cm nett ☼☼
 G270 = 451x196x190/220M/240H cm nett ☼☼
 G290 = 521x196x190/220M/240H cm nett ☼☼☼



 Der Aluminium-Anhänger der Sirius-200er-Serie ist extra breit (196 cm) und bietet eine Innenhöhe von 190, 220 oder sogar 240 cm. In drei Längen sowie als Tandem- oder Tridem-Ausführung erhältlich. Das 18 mm starke Aluminium-Snap-Lock-Profil ist äußerst robust und garantiert eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Serienmäßig ausgestattet mit Tür-/Rampe-kombination, zwei ausziehbaren Heckstützen, Cargo-Schiene mit Spannstange und zwei hellen Innenleuchten. Dieser breite Alu-Anhänger bietet mehr Platz und optimalen Schutz für Ihre Güter.

 La remorque aluminium de la série Sirius 200 est extra large (196 cm) et offre une hauteur intérieure de 190, 220 ou même 240 cm. Disponible en trois longueurs et en version double ou triple essieu. Le profilé aluminium Snap-Lock de 18 mm est extrêmement solide et garantit une longévité exceptionnelle. Équipement de série : porte/rampe, deux béquilles télescopiques arrière, rail de fixation avec barre de maintien et deux éclairages intérieurs puissants. Cette remorque aluminium large offre plus d'espace et une protection optimale pour vos marchandises.

Alu 200

G250 / G270 / G290

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 Het summum qua ruimte: De Sirius 200-serie Medium of High met een hoogte van resp. 220 of 240 cm en een breedte van 196 cm biedt ongekennde mogelijkheden voor grotere ladingen. Uiteraard met het sterke 18 mm aluminium snaplock-profiel. Deze hogere Alu-aanhangwagens zijn leverbaar in 3 formaten, als tandem- of tridem uitvoering. Standaard met deur/klep-combinatie, 2 uitschuifbare steunen, cargo-rail en 2 heldere binnenlampen. Dé trailer professionals die het maximale zoeken in ruimte, kwaliteit en comfort.

 *The ultimate in space: the Sirius 200 series Medium or High, with an internal height of 220 or 240 cm and a width of 196 cm, offers unparalleled capacity for larger loads. Naturally built with strong 18 mm aluminium snap-lock profiles. These taller aluminium trailers are available in three lengths, in tandem- or tridem-axle versions. Standard features include a door/ramp combination, two telescopic rear support legs, cargo rail, and two bright interior lights. The perfect trailer for professionals who demand the very best in space, quality and comfort.*



G250 / G270 / G290 18 mm aluminium snap-lock profile

G250 = 371x196x220M/240H cm nett ☼☼

G270 = 451x196x220M/240H cm nett ☼☼☼

G290 = 521x196x220M/240H cm nett ☼☼☼☼



 Das Maximum an Raum: Die Sirius-200er-Serie Medium oder High, mit einer Innenhöhe von 220 bzw. 240 cm und 196 cm Breite, bietet ideale Möglichkeiten für größere Ladungen. Mit robusten 18 mm Aluminium-Snap-Lock-Profilen. Erhältlich in drei Längen, als Tandem- oder Tridem-Ausführung. Serienmäßig mit Tür-/Rampekombination, zwei ausziehbaren Stützen, Cargo-Schiene und zwei Innenleuchten. Der Anhänger für Profis, die bei Raum, Qualität und Komfort das Maximum erwarten.

 Le summum de l'espace : la série Sirius 200 Medium ou High, avec une hauteur intérieure de 220 ou 240 cm et une largeur de 196 cm, offre des possibilités exceptionnelles pour transporter des charges volumineuses. Avec des profilés aluminium Snap-Lock de 18 mm ultra-résistants. Disponible en trois longueurs, en version double ou triple essieu. Équipement de série : porte/ rampes, deux béquilles télescopiques arrière, rail de fixation et deux puissants éclairages intérieurs. La remorque idéale pour les professionnels exigeant le meilleur en espace, qualité et confort.

De geïsoleerde gesloten aanhangwagens in de 100 en 200 Serie dé standaard voor professioneel, veilig en comfortabel transport

Topklasse isolatie en constructie, optimaal gebruiksgemak

De wanden én het dak van onze ISO-trailers zijn standaard voorzien van maar liefst 50 mm isolatie.

Zo blijft de temperatuur in de trailer optimaal, ideaal voor transport van temperatuurgevoelige producten zoals dranken, voedingsmiddelen of apparatuur.

Het supersterke, volledig gelaste chassis garandeert stabiliteit en een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik.

Met keuze uit een binnenbreedte van 135, 165 of zelfs 190 cm en een royale binnenhoogte van 185 cm biedt deze trailer altijd de juiste ruimte voor uw lading. De laadvloerhoogte van slechts 42 cm zorgt ervoor dat zelfs zware goederen eenvoudig geladen kunnen worden.

Innovatief deur/achterklep-combinatie

Onze trailers zijn standaard voorzien van een unieke deur/klep-combinatie. De laadklep loopt volledig uit tot nul. Hierdoor rijdt u met gemak trolleys, rolcontainers of vaten met de kleinste wielen naar binnen – tillen is verleden tijd. Zelfs zware vaten bier of andere volumineuze ladingen kunnen nu moeiteloos op wielen in- en uitgeladen worden.

Unieke pendeldeuren voor maximaal koudebehoud

Aan de binnenzijde bevinden zich twee pendeldeuren die automatisch achter u sluiten. Zo blijft de koude lucht maximaal in de trailer, zelfs als de laadklep openstaat hoeft u zich geen zorgen te maken over temperatuurverlies.

Slimme standaarduitrusting

De geïsoleerde gesloten aanhangwagen van Sirius wordt standaard geleverd met:

- Krachtig koelsysteem;
- Degelijke, kantelbare steunen op iedere hoek voor maximale stabiliteit;
- 20 cm hoge zijwandbescherming rondom tegen stoten en beschadigingen;
- Cargo-rail met vastzetstang voor het veilig zekeren van uw lading;
- Krachtige binnenlampen voor optimaal zicht.

Waarom kiezen voor Sirius?

- 50 mm isolatie in wanden en dak voor optimale temperatuurbelasting;
- Supersterk, torsievrij gelast chassis voor maximale betrouwbaarheid;
- Innovatieve deur/klep-combinatie voor ergonomisch werken;
- Geen tillen meer: alles rijdt u eenvoudig op wielen naar binnen en buiten.
- Standaard uitgerust voor professioneel gebruik en maximale veiligheid;

The Insulated Box-Van Trailer from the 100 and 200 Series the new benchmark for professional, safe, and comfortable transport

Top-class insulation and construction, maximum ease of use

The walls and roof of our ISO trailers come standard with 50 mm insulation. This keeps the temperature inside perfectly regulated – ideal for transporting temperature-sensitive goods such as drinks, food or equipment.

The ultra-strong, fully welded chassis guarantees stability and long service life, even with intensive use.

With a choice of internal widths of 135, 165 or even 190 cm, and a generous internal height of 185 cm, this trailer always provides the right space for your cargo.

The low floor height of just 42 cm makes even heavy goods easy to load.

Innovative door/ramp combination

Our trailers come standard with a unique door/ramp combination. The ramp opens fully to floor level, allowing you to easily roll in trolleys, roll cages or barrels with the smallest wheels – no lifting required. Even heavy beer kegs or large-volume loads can be rolled in and out effortlessly.

Unique swing doors for optimal temperature control

Inside, two swing doors close automatically behind you. This ensures the cold stays inside, even when the ramp is open – you never have to worry about temperature loss during loading.

Smart standard features

The insulated Sirius trailer comes standard with:

- Powerful cooling system;
- Heavy-duty tiltable supports at each corner for maximum stability;
- 20 cm high sidewall protection all around to prevent damage;
- Cargo rail with securing bar for safe load securing;
- Powerful interior lighting for optimal visibility;

Why choose Sirius?

- 50 mm insulation in walls and roof for perfect temperature control;
- Ultra-strong, torsion-free welded chassis for maximum reliability;
- Innovative door/ramp combination for ergonomic handling;
- No lifting – all goods roll in and out effortlessly.
- Fully equipped for professional use and maximum safety;

Den Isolierten Koffer Anhänger der 100er und 200er Serie – der neue Maßstab für professionellen, sicheren und komfortablen Transport



Erstklassige Isolierung und Konstruktion, maximaler Bedienkomfort

Wände und Dach unserer ISO-Anhänger sind serienmäßig mit 50 mm starker Isolierung ausgestattet. So bleibt die Temperatur im Anhänger optimal – ideal für den Transport temperatursensibler Waren wie Getränke, Lebensmittel oder technische Geräte. Das superstarke, vollverschweißte Fahrgestell garantiert Stabilität und eine lange Lebensdauer, selbst bei intensivem Einsatz. Mit wählbaren Innenbreiten von 135, 165 oder sogar 190 cm und einer großzügigen Innenhöhe von 185 cm bietet dieser Anhänger immer den passenden Raum für Ihre Ladung. Dank der niedrigen Ladehöhe von nur 42 cm lassen sich auch schwere Güter einfach verladen.

Innovative Tür-/Rampekombination

Unsere Anhänger verfügen serienmäßig über eine einzigartige Tür-/Rampekombination. Die Rampe senkt sich komplett bis auf Bodenniveau – so lassen sich Trolleys, Rollcontainer oder Fässer mit kleinsten Rollen bequem ein- und ausfahren, ganz ohne schweres Heben. Auch schwere Bierfässer oder sperrige Güter rollen problemlos hinein und hinaus.

Pendeltüren für optimalen Kälteerhalt

Zwei innenliegende Pendeltüren schließen sich automatisch hinter Ihnen. So bleibt die Kälte im Anhänger – selbst bei geöffneter Rampe, ohne dass Sie sich um Temperaturverluste sorgen müssen.

Durchdachte Serienausstattung

Jeder isolierte Sirius-Anhänger wird serienmäßig ausgestattet mit:

- Leistungsstarkem Kühlsystem;
- Stabilen, schwenkbaren Stützen an allen vier Ecken;
- 20 cm hoher Rammschutz an den Seitenwänden;
- Cargo-Schiene mit Spannstange zur Ladungssicherung;
- Leistungsstarke Innenbeleuchtung für beste Sichtverhältnisse.

Ihre Vorteile mit Sirius

- 50 mm Isolierung in Wänden und Dach für perfekte Temperaturkontrolle;
- Superstabiles, verwindungsfreies, vollverschweißtes Chassis;
- Innovative Tür-/Rampekombination für ergonomisches Arbeiten;
- Kein Heben: Alles fährt bequem auf Rollen ein und aus.
- Professionelle Serienausstattung für maximale Sicherheit;

Le Fourgon Isolé des séries 100 et 200 – la nouvelle référence pour un transport professionnel, sûr et confortable



Isolation et construction haut de gamme, confort d'utilisation optimal

Les parois et le toit de nos remorques ISO sont équipés en standard d'une isolation de 50 mm.

Cela permet de maintenir une température idéale à l'intérieur – parfait pour le transport de produits sensibles à la température, comme les boissons, les aliments ou les équipements.

Le châssis ultra-rigide, entièrement soudé, assure une stabilité optimale et une longue durée de vie, même en usage intensif.

Avec un choix de largeurs intérieures de 135, 165 ou même 190 cm, et une hauteur intérieure généreuse de 185 cm, cette remorque offre toujours l'espace adapté à vos marchandises.

Le plancher bas de seulement 42 cm facilite le chargement, même pour les charges lourdes.

Porte/rampes innovante

Nos remorques sont équipées de série d'une porte/rampes unique.

La rampe s'abaisse jusqu'au sol – les chariots, conteneurs roulants ou fûts à petites roulettes se déplacent sans effort. Même les fûts de bière ou les charges volumineuses se chargent et se déchargent facilement, sans avoir à soulever.

Portes battantes pour un maintien optimal du froid

À l'intérieur, deux portes battantes se referment automatiquement derrière vous. La température reste stable même lorsque la rampe est ouverte – plus besoin de craindre les pertes de froid pendant le chargement.

Équipement de série intelligent

La remorque isolée Sirius est livrée de série avec :

- Système de refroidissement performant ;
- Béquilles robustes et inclinables aux quatre coins ;
- Protection latérale de 20 cm contre les chocs ;
- Rail de fixation avec barre d'arrimage ;
- Éclairage intérieur puissant pour une visibilité optimale.

Pourquoi choisir Sirius ?

- 50 mm d'isolation pour une maîtrise parfaite de la température ;
- Châssis soudé ultra-rigide pour une fiabilité maximale ;
- Combinaison porte/rampes innovante pour un confort de travail optimal ;
- Aucun effort de levage : tout roule simplement ;
- Équipement professionnel complet de série.

ISO 100

GI-110 / GI-130 / GI-150 /
GI-170 / GI-190

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De geïsoleerde gesloten aanhangwagens in de Sirius 100-serie hebben een binnenbreedte van respectievelijk 135 of 165 cm en standaard een royale binnenhoogte van 185 cm. De wanden én het dak zijn voorzien van maar liefst 50 mm isolatie. De modellen G110-G130-G150 hebben een 1600 watt koeling; de modellen G170-190 hebben eenzelfde koeling met een vermogen van 2100 watt. Afhankelijk van de grootte van de trailer is het een enkel-, tandem- of tridem-uitvoering.

 *The insulated enclosed trailers in the Sirius 100 series have an internal width of 135 or 165 cm and a generous standard internal height of 185 cm. Both the walls and the roof feature 50 mm insulation. Models G110-G130-G150 are equipped with a 1,600-watt cooling system; models G170-G190 feature the same system with 2,100 watts of power. Depending on the trailer size, available in single-, tandem-, or tridem-axle versions.*



GI-110 / GI-130 / GI-150 / GI-170 / GI-190
50 mm insulated panel

GI-110 = 245x135x185 cm nett	☼
GI-130 = 295x165x185 cm nett	☼/☼☼
GI-150 = 365x165x185 cm nett	☼☼
GI-170 = 445x165x185 cm nett	☼☼
GI-190 = 505x165x185 cm nett	☼☼☼



 Die isolierten Koffernanhänger der Sirius-100er-Serie bieten eine Innenbreite von 135 bzw. 165 cm und serienmäßig eine großzügige Innenhöhe von 185 cm. Wände und Dach sind mit 50 mm starker Isolierung ausgestattet. Die Modelle G110-G130-G150 verfügen über ein 1600-Watt-Kühlsystem; die Modelle G170-G190 sind mit einem 2100-Watt-Kühlsystem ausgestattet. Je nach Anhängergröße erhältlich als Einachs-, Tandem- oder Tridem-Ausführung.

 Les remorques fourgons isolées de la série Sirius 100 offrent une largeur intérieure de 135 ou 165 cm et une hauteur intérieure généreuse de 185 cm en standard. Les parois et le toit bénéficient d'une isolation de 50 mm. Les modèles G110-G130-G150 sont équipés d'un système de refroidissement de 1600 watts ; les modèles G170-G190 disposent du même système en version 2100 watts. Selon la taille de la remorque : disponible en version simple, double ou triple essieu.

ISO 200

GI-250 / GI-270 / GI-290

SIRIUS
THE NEXT GENERATION




 De geïsoleerde gesloten aanhangwagens in de Sirius 200-serie hebben een extra ruime binnenbreedte van maar liefst 190 cm. Al onze geïsoleerde aanhangwagens hebben een royale binnenhoogte van 185 cm. De wanden én het dak zijn voorzien van maar liefst 50 mm isolatie. De modellen G250-G270-G290 zijn standaard voorzien van een 2100 watt koeling. Afhankelijk van de grootte van de trailer is het een tandem- of tridem-uitvoering.

 *The insulated enclosed trailers in the Sirius 200 series offer an extra spacious internal width of no less than 190 cm. All our insulated trailers come with a generous internal height of 185 cm. Both the walls and roof feature 50 mm insulation. Models G250-G270-G290 are equipped as standard with a 2,100-watt cooling system. Depending on trailer size, available in tandem- or tridem-axle versions.*



GI-250 / GI-270 / GI-290 50 mm insulated panel

G250 = 371x196x185 cm nett ☼☼
 G270 = 451x196x185 cm nett ☼☼
 G290 = 521x196x185 cm nett ☼☼☼



 Die isolierten Kofferranhänger der Sirius-200er-Serie bieten eine besonders großzügige Innenbreite von 190 cm. Alle unsere isolierten Anhänger verfügen über eine großzügige Innenhöhe von 185 cm. Wände und Dach sind mit 50 mm starker Isolierung ausgestattet. Die Modelle G250-G270-G290 sind serienmäßig mit einem 2100-Watt-Kühlsystem ausgestattet. Je nach Anhängergröße erhältlich als Tandem- oder Tridem-Ausführung.

 Les remorques fourgons isolées de la série Sirius 200 offrent une largeur intérieure particulièrement spacieuse de 190 cm. Toutes nos remorques isolées bénéficient d'une hauteur intérieure généreuse de 185 cm. Les parois et le toit sont dotés d'une isolation de 50 mm. Les modèles G250-G270-G290 sont équipés de série d'un système de refroidissement de 2100 watts. Selon la taille de la remorque : disponible en version double ou triple essieu.

Opties / Options / Optionen / Options



Extra gatenrail en spanstang • *Extra Cargorail and telescopic bar* • Extra Lochschiene und Spannstange
• *Rail de trou et tige de tension supplémentaire*



Zijklep met gasveren • *Side ramp with gas struts*
• Seitliche Rampe mit Gasfedern inks
• *Valve latérale avec ressorts à gaz*



Geïsoleerd dak • *Insulated roof* • Isoliertes Dach
• *Toit isolé*



Slot op achterdeur • *Lock on back door*
• Schloss an der Hintertür • *Serrure sur la porte arrière*



Zijdeur rechts voor alu • *Door right hand side alu*
• Seitliche Tür Rechts vorne alu
• *Porte latérale avant droite alu*



Schokbrekers • *Shock absorbers* • Radstoßdämpfer
• *Amortisseurs*

- Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen
- Images shown in this brochure may differ from standard models
- Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen
- Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.



Spoiler 100-serie • Spoiler 100-serie • Spoiler 100-serie
• Spoiler série 100



Spoiler met dubbele opbergruimte • Spoiler with double storage space • Spoiler mit doppeltem Stauraum
• Spoiler avec double espace de rangement



Aluminium velgen • Aluminium rims • Aluminiumfelgen
• Jantes en aluminium



Spoiler 200-serie • Spoiler 200-serie • Spoiler 200-serie
• Spoiler série 200



Opbergruimte en klepje S200-serie • Storage space and flap S200 series • Stauraum und Klappe S200-Serie
• Espace de rangement et couvercle série S200



Koeling 1600 of 2100 watt • Cooling 1600 or 2100 watts
• Kühlung 1600 oder 2100 Watt • Refroidissement 1600 ou 2100 watts

Technische specificaties • *Technical specifications* • Technische Spezifikationen • *Données techniques*

Model <i>Modell</i> Model <i>Modèle</i>	Binnenmaten <i>Innenmaßen</i> Internal dimensions <i>Dimensions intérieures</i>	Buitenmaten <i>Außenmaße</i> External dimensions <i>Dimensions extérieures</i>	Hoeveel assen <i>Wie viele Achsen</i> Number of axles <i>Nombre d'essieux</i>	Ledig gewicht <i>Leergewicht</i> Tare weight <i>Poids à vide</i>	Totaalgewicht <i>Gesamtgewicht</i> Total weight <i>Poids total</i>	Bandenmaat <i>Reifengröße</i> Tyre size <i>Dimensions des pneus</i>	Hoogte spanstang <i>Hohe Spannstange</i> Height tie-down <i>Hauteur barre de fixation</i>	Binnenlamp <i>Innen-beleuchtung</i> Interior light <i>Eclairage intérieur</i>	Kogeldruk leeg / beladen <i>Stützlast leer / beladen</i> Tow hitch pressure empty/loaded <i>Charge d'appui sans/avec charge</i>
lxbxh (cm)				kg	kg		cm		kg
SIRIUS 100-SERIE PLYWOOD									
G110	251x141x190	390x189x235	1	650	1000/1300/1500	185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15	100	1	20 / 90
G130	301x171x190	440x219x235	1	700	1000/1300/1500	185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G130	301x171x190	440x219x235	2	750	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G150	371x171x190	506x219x235	2	850	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
SIRIUS 100-SERIE ALU									
G110	251x141x190	390x189x235	1	650	1000/1300/1500	185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15	100	1	20 / 90
G130 (M)(H)	301x171x190/220/240	440x219x235	1	700/750/800	1000/1300/1500	185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G130 (M)(H)	301x171x190/220/240	440x219x235	2	750/800/850	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G150 (M)(H)	371x171x190/220/240	506x219x235	2	850/900/950	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G170 (M)(H)	451x171x190/220/240	590x219x235	2	950/1000/1050	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G190 (M)(H)	521x171x190/220/240	655x219x235	3	1050/1100/1150	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
SIRIUS 200-SERIE ALU									
G250 (M)(H)	371x196x190/220/240	506x245x235	2	1000/1050/1100	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G270 (M)(H)	451x196x190/220/240	590x245x235	2	1100/1150/1200	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
G290 (M)(H)	521x196x190/220/240	655x245x235	3	1200/1250/1300	2500/3000/3500	195-65R15	100	2	20 / 90
SIRIUS 100/200-SERIE ISO									
GI-110	245x135x185	390x189x235	1	800	1000/1300/1500	185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15	100	1	20 / 90
GI-130	295x165x185	440x219x235	1	850	1000/1300/1500	185-70R13 / 175-R14 / 195-65R15	100	1	20 / 90
GI-130	295x165x185	440x219x235	2	900	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	1	20 / 90
GI-150	365x165x185	506x219x235	2	1000	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
GI-170	445x165x185	590x219x235	2	1150	2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
GI-190	505x165x185	655x219x235	3	1300	2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	100	2	20 / 90
GI-250	364x190x185	506x245x235	2	1150	2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R16	100	2	21 / 90
GI-270	445x190x185	590x245x235	2	1350	2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R17	100	2	22 / 90
GI-290	505x190x185	655x245x235	3	1550	2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R18	100	2	23 / 90

	Deur/klep-combinatie <i>Tür-/Rampe-kombination</i> Door/ramp combination <i>Combinaison porte/pont</i>	Vloer 18 mm hout <i>Boden 18 mm Holz</i> Floor 18 mm wood <i>Plancher bois 18 mm</i>	Laadvloerhoogte <i>Ladeboden-höhe</i> Loading platform height <i>Distance du sol</i>	Ventilerend chassis <i>Lüftendes Fahrgestell</i> Ventilating chassis <i>Châssis ventilé</i>	Antislip op de laadklep <i>Antirutschschicht auf der Ladeklappe</i> Anti-skid on ramp <i>Pont avec revêtement antidérapant</i>	Klep met gasveren en uitlopend tot 0 <i>Rampe mit Gasfedern und auslaufend bis 0</i> Ramp with gas springs and running flush <i>Pont avec vérins incliné à 0</i>	Koeling, standaard <i>Kühlung, Standard</i> Cooling, standard <i>Refroidissement, standard</i>	Statiefpoot lichte uitvoering <i>Stativstütz, standard ausführung</i> Support leg, normal execution <i>Bequille arriere, execution standard</i>	Statiefpoot zware kantelbare uitvoering <i>Stativstütz, schwere kantelbare ausf.</i> Support leg, heavy duty execution <i>Bequille arriere, execution heavy duty</i>
cm									
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—	1	
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—		2
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—		2
	●	18mm	42 - 45	●	●	●	—		2
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	1600 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	1600 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	1600 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	1600 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	2100 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	2100 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	2101 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	2102 watt		4
	●	18mm*	42 - 45	●	●	●	2103 watt		4

SIRIUS

THE NEXT GENERATION

WWW.SIRIUS-TRAILERS.COM

Sirius Trailers BV, Hatertseweg 1a, NL-6581 KD Malden, Nederland,
T +31 85 876 87 63, M + 31 6 2999 2983, info@sirius-trailers.com