

SIRIUS

THE NEXT GENERATION

Horse trailers



WWW.SIRIUS-TRAILERS.COM

Wie zijn wij?

 Sirius Trailers is het resultaat van 3 generaties lang expertise op het gebied van paardentrailers, veetrailers en aanhangwagens. Al in 1929 begon opa Henckens de eerste trailerfabriek (WaCo) in Overloon. Dit ontwikkelde zich tot de huidige fabriek in Malden.

Het Sirius ontwikkelteam bestaat uit drie professionele ruiters, Fons Bouwhuis en Antwin Vloet, die inmiddels kan bogen op 40 jaar ervaring in de trailerbranche. Dit team heeft een nieuw trailerconcept bedacht, revolutionair in ruimte, design, gebruiksgemak en veiligheid: dé perfecte transportoplossing voor uw paard. Niet voor niets dragen de trailers de slogan "the next generation".

Het resultaat is een lijn paardentrailers die niet te vergelijken is met andere trailers die vandaag op de markt zijn. Alle Sirius trailers worden in Nederland door onze professionele montage teams in elkaar gezet. Om onze woorden om te zetten in daden geven wij maar liefst vijf jaar garantie op onze kwaliteitsproducten (*voor de voorwaarden zie onze brochure 'Onderhoud en garantiebepalingen').



Algemeen

Een trailer van Sirius is herkenbaar aan zijn stoere, maar tijdloze design. De lijnen van de Sirius Trailer zijn tot stand gekomen door sterk naar de SUV-branche te kijken. Ruimte, veiligheid, veelzijdigheid, gebruiksgemak en design zijn kenmerkend voor onze producten.

Alle Sirius Trailers zijn zeer ruim van opzet en om die reden duidelijk groter dan andere trailers op de markt verkrijgbaar. Daarnaast wordt bij iedere Sirius Trailer de (optionele) zadelkamer rechts gemonteerd waardoor je meer bewegingsruimte hebt voorin bij het paard.

Door deze ruime opzet laat uw paard zich veel gemakkelijker laden.

Iedere Sirius Trailer heeft een deur/klep-combinatie en een verzwaarde achterkant waardoor uw trailer veel sterker is dan andere merken. Wanneer u de deurfunctie gebruikt kunt u gemakkelijker jonge paarden laden.

Door de speciale negatief ventilerende ramen kan er geen trek op de ogen van uw paard ontstaan en kunnen de uitlaatgassen van uw auto niet via de voorzijde in de trailer komen. Iedere Sirius Trailer heeft een zogenaamd ventilerend chassis.

Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen

Who are we?

 *Sirius Trailers is the result of 3 generations of expertise in of horse trailers, livestock trailers and box-van trailers. Back in 1929, grandfather Henckens started the first trailer factory (WaCo) in Overloon. This developed into the current factory in Malden (NL).*

The Sirius development team consists of three professional riders, Fons Bouwhuis and Antwin Vloet, who have 40 years of experience in the trailer industry. This team has come up with a new trailer concept, which is revolutionary in space, design, convenience and safety: the perfect transport solution for your horse. The slogan "the next generation" certainly applies to these trailers.

*The result is a line of horse trailers that is unlike any other trailers that are available on the market today. All Sirius trailers are assembled in the Netherlands by our professional assembly teams. To turn our words in actions we offer no less than five years of warranty on our quality products (*for conditions see our booklet 'Warranty Definitions and Maintenance').*



General

You can recognise a Sirius trailer by its tough, but timeless design. The Sirius Trailers line was created after taking a close look at the SUV sector. Spaciousness, safety, versatility, convenience and design are distinguishing features of our products.

All Sirius Trailers are very spacious and therefore clearly larger than other trailers available on the market. In addition, there is an (optional) tack room on the right side, which provides your horse with much more room to move.

Due to this spacious design it is much easier for your horse to get loaded into the trailer. Every Sirius Trailer has a door/ramp combination and a weighted back, which makes your trailer much stronger than other brands. When you use the door function, it is much easier to load young horses.

Due to the special negative air pressure windows, there is no draught on your horse's eyes and the exhaust fumes from your car cannot enter the trailer from the front. Every Sirius Trailer has a so-called ventilation chassis.

Images shown in this brochure may differ from standard models

Wer sind wir?

 Sirius Trailers ist das Ergebnis von 3 Generationen Erfahrung mit Pferdeanhängern, Viehanhängern und Anhängern. Im Jahr 1929 gründete Großvater Henckens die erste Anhängerfabrik (WaCo) in Overloon. Daraus entwickelte sich die heutige Fabrik in Malden (NL).

Das Sirius Entwicklungsteam besteht aus drei professionellen Reitern, dazu Fons Bouwhuis und Antwin Vloet, der mittlerweile auf eine 40 Jahre Erfahrung in der Trailer-Branche zurückblicken kann. Das Team hat eine neue Pferdeanhänger-Idee konzipiert, revolutionär bezüglich Platz, Design, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit: die perfekte Transportlösung für Ihr Pferd. Nicht umsonst tragen die Trailer den Slogan „the next generation“.

Das Ergebnis ist eine Pferdeanhänger-Linie die mit den anderen Pferdeanhängern die heutzutage auf dem Markt sind nicht zu vergleichen ist. Alle Sirius Trailer werden in den Niederlanden von unseren professionellen Teams zusammengebaut. Um unsere Worte auch in Taten umzusetzen gewähren wir fünf Jahre Garantie auf unsere Qualitätsprodukte (*die Bedingungen finden Sie in unserem Büchlein 'Instandhaltung und Garantiebestimmungen').



Allgemeines

Ein Pferdeanhänger von Sirius ist erkennbar an seinem Modernen kühlen, aber zeitlosen Design. Die unverwechselbare Linienführung der Sirius Trailer ist zu Stande gekommen, durch dass wir uns auf die SUV Branche gerichtet haben. Platz, Sicherheit, Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Design sind für unsere Produkte kennzeichnend.

Alle Sirius Trailer sind sehr geräumig und aus diesem Grund deutlich viel größer als andere Pferdeanhänger die auf dem Markt erhältlich sind. Darüber hinaus wird bei jedem Sirius Pferde-anhänger eine (optionale) Sattelkammer montiert, wodurch man vorne beim Pferd viel mehr Bewegungsfreiheit hat. Durch diesen großzügigen Platz lässt sich Ihr Pferd viel einfacher laden.

Jeder Sirius Trailer hat eine Tür-/Rampekombination und eine verstärkte Heckportal, wodurch Ihr Pferdeanhänger viel stabiler ist als Fabrikate anderer Hersteller. Bei Verwendung der Türfunktion lassen sich junge Pferde viel einfacher laden.

Die speziellen negativ ventilierenden Fenster schützen die Augen Ihres Pferdes vor Zugluft und Abgasen. Jeder Sirius Trailer hat ein sogenanntes ventilierendes Fahrgestell.

Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen

Qui sommes-nous?

 Sirius Trailers est le résultat de 3 générations d'expertise dans les vans pour chevaux, les bétailières et les remorques. En 1929, le grand-père Henckens a créé la première usine de remorques (WaCo) à Overloon. Celle-ci s'est développée pour devenir l'usine actuelle à Malden (Pays-Bas).

L'équipe de développement de Sirius est composée de trois écuers professionnels, Fons Bouwhuis et Antwin Vloet, qui comptent à ce jour 40 années d'expérience dans le secteur du van. Cette équipe vient de réaliser un nouveau concept de vans à chevaux, dotés d'un design révolutionnaire, extrêmement spacieux, d'un confort maximisé, d'une utilisation et d'un niveau de sécurité optimisés pour vous et votre cheval. Le slogan « the next generation » s'y applique parfaitement !!

Le résultat de ce développement est une gamme de vans à chevaux sans pareille entre toutes autres marques actuellement en vente. Tous les vans Sirius sont assemblés en interne aux Pays-Bas par nos équipes professionnelles de montage. Gage de notre qualité, nous octroyons pas moins de cinq années de garantie sur nos produits (*pour les conditions, voir notre carnet 'Entretien et conditions de garantie').



Généralités

Un van Sirius est distinctivement reconnaissable par son design robuste et indémodable. Les lignes de vans Sirius ont été créées en observant le secteur SUV (Sport Utility Vehicle). Espace, sécurité, polyvalence, facilité d'utilisation et design sont les principales caractéristiques de nos produits.

Tous les vans Sirius ont un intérieur extrêmement spacieux, significativement plus grands que ceux d'autres vans disponibles sur le marché. Par ailleurs, dans chaque van Sirius, la sellerie (en option) se trouve à la droite du van pour plus de liberté de mouvement et de sécurité à l'avant du cheval. Cet intérieur très spacieux facilite l'embarquement de votre cheval.

Chaque van Sirius possède un pont-porte et une partie arrière renforcée rendant votre van beaucoup plus résistant que d'autres marques. Cette fonction porte vous permet notamment d'embarquer des poulains beaucoup plus facilement.

Les fenêtres spéciales de ventilation à pression négative évitent tout courant d'air sur les yeux de votre cheval et empêchent les gaz d'échappement de votre voiture d'entrer dans le van par l'avant.

Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.


Uw paard als uitgangspunt *Your horse as focal point* Ihr Pferd als Ausgangspunkt *Votre cheval comme point de départ*

Hoeveel ruimte/comfort heeft uw paard?

How much space/comfort does your horse have?

Wieviel Platz/Komfort hat Ihr Pferd

Quel est l'espace confortable dont dispose votre cheval ?



Het comfort van uw paard tijdens het transport

Sirius heeft bij de ontwikkeling van haar paardentrailers het comfort van uw paard centraal gesteld.

Een paard is van nature namelijk een vluchtdier; dat is een gegeven waarmee we rekening moeten houden bij de beleving van het paard tijdens het transport in een trailer. In de wei beweegt het paard zijn hoofd en hals voortdurend. Een paard met een gemiddelde schofthoogte van 168 cm kan, als beide voorbenen op de grond blijven staan, met het hoofd een hoogte bereiken van 240 cm.

Maar kan het paard nog steeds voldoende bewegen als het – vaak urenlang – in een gemiddelde trailer of vrachtauto staat? Een paardentrailer met een gangbare binnenhoogte van 230 cm en lengte van 310 cm biedt uw paard onvoldoende ruimte.

Een paard zal dus geforceerd het hoofd naar beneden houden, en omdat het dak (gevoelsmatig voor het paard) zo dicht bij het hoofd zit, zijn hoofd nog verder naar beneden buigen dan feitelijk nodig is.

Ook zal de schuine voorwand gecombineerd met de vaak te weinig lengte in de voorpunt tot gevolg hebben dat het paard zijn hoofd en hals naar binnen moet buigen. Deze houding kan, zeker bij langere ritten, tot hevige kramp leiden met mindere rij-prestaties en weerstand bij het trailerladen tot gevolg.

Geheel los daarvan staat nog de warmteontwikkeling die net onder het dak ontstaat. Wanneer de trailer hoger is dan zal het paard automatisch minder last hebben van de warmte.

Kies goed, kies ruim, kies Sirius!

The comfort of your horse during transport

 Sirius has focused on the comfort of your horse in the development of its horse trailers.

A horse is by nature a flight animal; that is a fact that we must take into account when experiencing the horse during transport in a trailer. In the pasture, the horse constantly moves its head and neck. A horse with an average height at the withers of 168 cm can, if both front legs remain on the ground, reach a height of 240 cm with the head.

But can the horse still move enough when it is - often for hours - in an average trailer or truck? A horse trailer with a standard interior height of 230 cm and a length of 310 cm offers your horse insufficient space.

A horse will therefore forcibly keep its head down, and because the roof (instinctively for it horse) is so close to the head, bend his head down even further than is actually necessary.

The sloping front wall combined with the often too little length in the fore tip will also result in the horse having to bend its head and neck inwards.

This position can, especially on longer journeys, lead to severe cramps, resulting in reduced driving performance and resistance during trailer loading.

Completely separate from this is the heat development that arises just under the roof. When the trailer is higher, the horse will automatically suffer less from the heat.

Choose well, choose generously, choose Sirius!

Der Komfort Ihres Pferdes während des Transports

 Sirius hat sich bei der Entwicklung seiner Pferdeanhänger auf den Komfort Ihres Pferdes konzentriert.

Ein Pferd ist von Natur aus ein Fluchtier; Das ist eine Tatsache, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir das Pferd beim Transport in einem Anhänger erleben. Auf der Weide bewegt das Pferd ständig Kopf und Hals. Ein Pferd mit einer durchschnittlichen Widerristhöhe von 168 cm kann, wenn beide Vorderbeine auf dem Boden bleiben, mit dem Kopf eine Körpergröße von 240 cm erreichen.

Aber kann sich das Pferd noch genug bewegen, wenn es sich - oft stundenlang - in einem durchschnittlichen Anhänger oder LKW befindet? Ein Pferdeanhänger mit einer Standardinnenhöhe von 230 cm und einer Länge von 310 cm bietet Ihrem Pferd nicht genügend Platz.

Ein Pferd wird daher gewaltsam den Kopf gesenkt halten und weil das Dach (instinktiv dafür Pferd) ist so nah am Kopf, beuge seinen Kopf noch weiter nach unten als eigentlich nötig.

Die abfallende Vorderwand in Kombination mit der oft zu geringen Länge in der Vorderspitze führt auch dazu, dass das Pferd Kopf und Hals nach innen beugen muss. Diese Position kann insbesondere auf längeren Fahrten zu starken Krämpfen führen, was zu einer verringerten Fahrleistung und einem geringeren Widerstand beim Beladen des Anhängers führt.

Völlig getrennt davon ist die Wärmeentwicklung, die direkt unter dem Dach entsteht. Wenn der Anhänger höher ist, leidet das Pferd automatisch weniger unter der Hitze.

Wähle gut, wähle großzügig, wähle Sirius!

Le confort de votre cheval pendant le transport

 Sirius a mis l'accent sur le confort de votre cheval dans le développement de ses remorques pour chevaux.

Un cheval est par nature un animal de vol; c'est un fait dont nous devons tenir compte lors de l'expérience du cheval pendant le transport en remorque. Au pâturage, le cheval bouge constamment la tête et le cou. Un cheval d'une hauteur moyenne au garrot de 168 cm peut, si les deux pattes avant restent au sol, atteindre une hauteur de 240 cm avec la tête.

Mais le cheval peut-il encore bouger suffisamment lorsqu'il se trouve - souvent pendant des heures - dans une remorque ou un camion moyen? Une remorque pour chevaux avec une hauteur intérieure standard de 230 cm et une longueur de 310 cm offre à votre cheval un espace insuffisant.

Un cheval va donc garder la tête baissée de force, et parce que le toit (instinctivement pour lui cheval) est si près de la tête, pliez sa tête encore plus que nécessaire.

La paroi frontale inclinée combinée à la longueur souvent trop petite de la pointe avant obligera également le cheval à plier la tête et le cou vers l'intérieur.

Cette position peut, en particulier sur les longs trajets, entraîner de graves crampes, entraînant une réduction des performances de conduite et de la résistance lors du chargement de la remorque.

Le développement de chaleur qui se produit juste sous le toit est complètement séparé de cela. Lorsque la remorque est plus haute, le cheval souffrira automatiquement moins de la chaleur.

Choisissez bien, choisissez généreusement, choisissez Sirius!





S77

WITH GLASSFIBER FRONT

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S77 Polyester/Alu is een klasse apart. Het design van de trailer is een mix van ongekennde schoonheid en brute kracht. Door het brede front van de trailer heeft het paard voorin een zee van ruimte wat enorm veel comfort met zich mee brengt zowel voor u als voor het paard. De mogelijkheden zijn ongelimiteerd bij dit model en de veelzijdigheid zal u jaren veiligheid, comfort en plezier brengen. Vanzelfsprekend heeft ook de S77 een Deur/klep combinatie. De wanden en de achterklep bij dit model zijn gemaakt van aluminium

 *The S77 Glassfiber / Alu is a class apart. The design of the trailer is a mix between unprecedented beauty and brute force. Because of the wide front of the trailer, the horses have a lot of space which gives you as well as your horses much comfort. With this model possibilities are unlimited, and the versatility will bring you years of safety, comfort and fun. Naturally, the S77 also has a door / ramp combination. The walls and back ramp of this model are made of aluminium.*



 Der S77 Polyester / Alu ist eine Klasse für sich. Das Design des Anhängers ist eine Mischung aus ungekannter Schönheit und roher Kraft. Die breite Front des Anhängers bietet den Pferden viel Platz im Bug, was sowohl für Sie als auch für Ihre Pferde viel Komfort bedeutet. Die Möglichkeiten sind mit diesem Modell unbegrenzt, und die Vielseitigkeit bringt Ihnen jahrelang Sicherheit, Komfort und Freude. Ebenfalls mit an Bord: unsere Rampe- / Tür-Kombination im Heck. Wände und Heckklappe dieses Modells sind aus eloxiertem Aluminium.

 Ce van S77 Polyester/Alu est une catégorie à part, le design est un subtil mélange d'une beauté inconnue et d'une force brute. L'espace à l'avant des chevaux est surdimensionné et procure aux chevaux aussi bien qu'aux cavaliers un grand confort. Les possibilités de ce modèle sont sans limites et sa polyvalence vous apportera la sécurité, le confort et le volume, sans oublier une ventilation idéale combiné entre les différentes ouvertures. Notre système pont porte d'une grande robustesse vous est proposé de série les parois et le pont sont en aluminium anodisé.

S77

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S77 van Sirius, een wereldkampioen op zich. Met zijn 170 cm hoge zijwanden en de enorme deuren brengt hij comfort en zekerheid. Ook de zadelkamer heeft een grote toegangsdeur en met de breedte van 95 cm ook geschikt voor het grootste westernzadel. Met de afmetingen van 340x171x245 cm is deze trailer geschikt voor ieder paard! Het dakluik zorgt voor extra lucht en licht! Vanzelfsprekend heeft ook de S77 een Deur/klep combinatie.

 The S77 by Sirius, a world class trailer! With its 170 cm high side walls and the huge doors there is comfort and security. Also the tack room has a huge door and with its width of 95 cm it's also suitable for the biggest western saddle. With its dimensions of 340x171x245 cm this trailer is suitable for each horse! The roof-top-vent secures extra ventilation and light! The door / ramp combination is also included.



 Der neue S77 von Sirius. Ein Weltmeister für sich! Mit seinen 170 cm hohe Bordwänden und seinen riesigen Türen sorgt er für Komfort und Sicherheit. Durch die zur Sattelkammer führende 95 cm breite Tür passt auch der größte Westernsattel! Mit seinen Innenabmessungen von 340x171x245 cm ist der S77 für jedes Pferd geeignet! Eine Dachluke sorgt für extra Luft und Licht. Ebenfalls mit an Bord: unsere Rampe- / Tür-Kombination im Heck.

 *Un champion dans sa catégorie, avec des parois latérales de 170cm et une porte cavalier immense. Ce van procure confort et sécurité à son utilisateur. Son compartiment sellerie peut accueillir les plus grandes selles western.*
Ce van aux dimensions de 340x171x245 peut transporter tous type de chevaux, même les plus grands. Notre système pont porte d'une grande robustesse vous est proposé de série.

S77-L

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De nieuwe S77-L van Sirius. Met zijn 152.5 cm hoge zijwanden en de grote deur brengt hij comfort en zekerheid. De ideale trailer voor uw kleinere en middelmaat paarden of uw pony's. De grote toegangsdeur met een breedte van 76 cm biedt een gemakkelijke en comfortabele instap. Het dakluik zorgt voor extra lucht en licht! Vanzelfsprekend heeft ook de S77 een Deur/klep combinatie.

 The new S77-L by Sirius. With its 152.5 cm high side walls and the big door in the front there is comfort and security. This is the ideal trailer for your middle size and smaller horses or ponies. The big entry door with a width of 76 cm gives you an easy and comfortable entrance into the trailer. The roof-top-vent secures extra ventilation and light! The door / ramp combination is also included.



 Der neue S77-L von Sirius. Seine 152,5 cm hohen Bordwände und seine große seitliche Tür sorgen für viel Komfort und Sicherheit. Der ideale Pferdeanhänger für Ihre mittelgroßen und kleineren Pferde oder für Ponys. Mit 76 cm Breite bietet Ihnen die große seitliche Tür einen bequemen und komfortablen Zugang zu den Pferden. Eine Dachluke sorgt für extra Luft und Licht. Ebenfalls mit an Bord: unsere Rampe- / Tür-Kombination im Heck.

 Le nouveau van Sirius S77-L apporte confort et sécurité grâce à des parois latérales de 152.5 cm et une grande porte cavalier. Un van idéal pour des chevaux de taille moyenne ainsi que des poneys. La porte cavalier d'une largeur de 76cm vous procure un passage confortable. L'aérateur de toit translucide satisfait à la ventilation et à la luminosité du van. Notre système pont porte d'une grande robustesse vous est proposé de série.

S75

WITH GLASSFIBER FRONT

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



De perfecte combinatie van design en functionaliteit. De aluminium trailer met polyester front staat garant voor maximale ruimte en degelijkheid. Doordat de binnenmaat 60 cm langer en 20 cm hoger is dan bij de meeste andere trailermerken zal uw paard veel comfortabeler worden vervoerd. Een comfortabel transport komt ten goede voor de prestaties van uw paard.



The perfect combination of design and functionality. The aluminum trailer with the glassfiber front guarantees maximum space and durability. Because the insert-dimensions are 60 cm longer and 20 cm higher than most of the other trailer brands, your horse will be transported much more comfortably. Comfortable transport benefits the performance of your horse.



 Die perfekte Kombination von Design und Funktionalität. Der Aluminium Pferdeanhänger mit der Polyesterfront garantiert maximalen Platz und Sicherheit. Da die Innenabmessungen 60 cm länger und 20 cm höher sind als bei den meisten anderen Anhängermarken, wird Ihr Pferd viel komfortabler transportiert. Komfortabler Transport fördert die Leistung Ihres Pferdes.

 *La combinaison parfaite entre design et fonctionnalité. La remorque en aluminium avec le nez en polyester garantit un maximum d'espace et de durabilité. Parce que les dimensions intérieures sont 60 cm plus longues et 20 cm plus hautes qu'avec la plupart des autres marques de remorque, votre cheval sera transporté beaucoup plus confortablement. Un transport confortable améliore les performances de votre cheval.*

S75

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De perfecte combinatie van design en functionaliteit. De volledig aluminium trailer staat garant voor maximale ruimte en degelijkheid. Doordat de binnenmaat 40 cm langer en 20 cm hoger is dan bij de meeste andere trailermerken zal uw paard veel comfortabeler worden vervoerd. Een comfortabel transport komt ten goede voor de prestaties van uw paard.

 *The perfect combination of design and functionality. The full aluminium trailer guarantees maximum space and reliability. Because the insert-dimensions are 40 cm longer and 20 cm higher than most of the other trailer brands, your horse will be transported much more comfortably. Comfortable transport benefits the performance of your horse.*



 Die perfekte Kombination von Design und Funktionalität. Der Vollaluminiumanhänger garantiert maximalen Platz und Zuverlässigkeit. Da die Innenabmessungen 40 cm länger und 20 cm höher sind als bei den meisten anderen Anhängermarken, wird Ihr Pferd viel komfortabler transportiert. Komfortabler Transport fördert die Leistung Ihres Pferdes.

 La combinaison parfaite entre design et fonctionnalité. La remorque entièrement en aluminium garantit un maximum d'espace et de fiabilité. Parce que les dimensions intérieures sont 40 cm plus longues et 20 cm plus hautes qu'avec la plupart des autres marques de remorque, votre cheval sera transporté beaucoup plus confortablement. Un transport confortable améliore les performances de votre cheval.

S45

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De perfecte combinatie van design en functionaliteit. De volledig aluminium trailer staat garant voor maximale ruimte en degelijkheid. Doordat de binnenmaat 40 cm langer en 20 cm hoger is dan bij de meeste andere trailermerken zal uw paard veel comfortabeler worden vervoerd. Een comfortabel transport komt ten goede voor de prestaties van uw paard.

 *The perfect combination of design and functionality. The full aluminium trailer guarantees maximum space and reliability. Because the insert-dimensions are 40 cm longer and 20 cm higher than most of the other trailer brands, your horse will be transported much more comfortably. Comfortable transport benefits the performance of your horse.*



 Die perfekte Kombination von Design und Funktionalität. Der Vollaluminiumanhänger garantiert maximalen Platz und Zuverlässigkeit. Da die Innenabmessungen 40 cm länger und 20 cm höher sind als bei den meisten anderen Anhängermarken, wird Ihr Pferd viel komfortabler transportiert. Komfortabler Transport fördert die Leistung Ihres Pferdes.

 *La combinaison parfaite entre design et fonctionnalité. La remorque entièrement en aluminium garantit un maximum d'espace et de fiabilité. Parce que les dimensions intérieures sont 40 cm plus longues et 20 cm plus hautes qu'avec la plupart des autres marques de remorque, votre cheval sera transporté beaucoup plus confortablement.*





S250
S270
S290

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



De 'Alleskunner' van Sirius Trailers

 Ontdek de Sirius S250, S270 en S290, speciaal ontworpen om paarden van verschillende maten comfortabel en veilig te vervoeren.

Met een royale binnenbreedte van 196 cm en een standlengte tot 300 cm bieden deze trailers de mogelijkheid om paarden diagonaal te vervoeren, wat bijdraagt aan extra comfort tijdens de reis.

Deze modellen zijn verkrijgbaar in drie hoogtes (190, 220 en 240 cm) en zijn uitgerust met een stevige aluminium constructie en een stalen kooiconstructie voor optimale veiligheid. Het geïsoleerde dak helpt om de temperatuur in de trailer aangenaam te houden, zelfs op warme dagen, zodat uw paard relaxed vervoerd kan worden.

De productlijn S250, S270 en S290 biedt daarnaast een scala aan praktische opties, zoals een ruime zijklep met gasveren, extra ruimte voor een koets, of een compacte verblijfsruimte aan de voorkant van de trailer. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om de trailer aan te passen aan uw specifieke behoeften en die van uw paard. De S250, S270 en S290 combineren ruimte, veelzijdigheid en kwaliteit in één betrouwbare oplossing. gegarandeerd waardoor een goede performance vanzelfsprekend wordt.

The 'All-rounder' from Sirius Trailers

 Discover the Sirius S250, S270 and S290, specially designed to transport horses of different sizes comfortably and safely.

With a generous interior width of 196 cm and a stand length of up to 300 cm, these trailers offer the possibility to transport horses diagonally, contributing to extra comfort during the journey.

Available in three heights (190, 220 and 240 cm), these models are equipped with sturdy aluminium construction and a steel cage structure for optimal safety. The insulated roof helps to keep the temperature inside the trailer pleasant, even on hot days, so your horse can be transported relaxed.

The S250, S270 and S290 product line also offers a range of practical options, such as a spacious side door with gas springs, extra space for a carriage, or a compact accommodation area at the front of the trailer. This flexibility allows you to adapt the trailer to your and your horse's specific needs. The S250, S270 and S290 combine space, versatility and quality in one reliable solution.

Der "Alleskönner" von Sirius Trailers

 Entdecken Sie den Sirius S250, S270 und S290, die speziell für den bequemen und sicheren Transport von Pferden unterschiedlicher Größe entwickelt wurden. Mit einer großzügigen Innenbreite von 196 cm und einer Standlänge von bis zu 300 cm bieten diese Anhänger die Möglichkeit, Pferde diagonal zu transportieren, was zu einem zusätzlichen Komfort während der Fahrt beiträgt.

Die in drei Höhen (190, 220 und 240 cm) erhältlichen Modelle sind mit einer robusten Aluminiumkonstruktion und einer Stahlkäfigstruktur für optimale Sicherheit ausgestattet. Das isolierte Dach trägt dazu bei, dass die Temperatur im Inneren des Anhängers auch an heißen Tagen angenehm bleibt, so dass Ihr Pferd entspannt transportiert werden kann.

Die Produktlinie S250, S270 und S290 bietet darüber hinaus eine Reihe praktischer Optionen, wie z. B. eine geräumige Seitentür mit Gasfedern, zusätzlichen Platz für eine Kutsche oder einen kompakten Unterbringungsbereich im vorderen Teil des Anhängers. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den Anhänger an Ihre Bedürfnisse und die Ihres Pferdes anzupassen. Der S250, S270 und S290 vereinen Platz, Vielseitigkeit und Qualität in einer zuverlässigen Lösung.


Le « multitalent » de Sirius Trailers

 Découvrez les Sirius S250, S270 et S290, spécialement conçues pour transporter des chevaux de différentes tailles confortablement et en toute sécurité. Avec une largeur intérieure généreuse de 196 cm et une longueur de stand allant jusqu'à 300 cm, ces remorques offrent la possibilité de transporter les chevaux en diagonale, ce qui contribue à un confort supplémentaire pendant le voyage.


Disponibles en trois hauteurs (190, 220 et 240 cm), ces modèles sont dotés d'une construction robuste en aluminium et d'une structure en cage d'acier pour une sécurité optimale. Le toit isolé contribue à maintenir une température agréable à l'intérieur de la remorque, même par temps chaud, afin que votre cheval puisse être transporté en toute décontraction.

La gamme de produits S250, S270 et S290 offre également une série d'options pratiques, telles qu'une porte latérale spacieuse avec ressorts à gaz, un espace supplémentaire pour une voiture ou une zone d'hébergement compacte à l'avant de la remorque. Cette flexibilité vous permet d'adapter la remorque à vos besoins spécifiques et à ceux de votre cheval. Les S250, S270 et S290 combinent espace, polyvalence et qualité dans une solution fiable.


S250 S270 S290




S250 / S250 M / S250 H



S270 / S270 M / S270 H



S290 / S290 M / S290 H



S290 / S290 M / S290 H




S190

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S190. is uitermate geschikt voor de professionele en de semi professionele ruiter die speciale wensen heeft. Met een opbouw lengte van 520 cm een breedte van 171 en een hoogte van 240 cm is de S190 niet vergelijkbaar met andere modellen. De S190. heeft standaard een grote verblijfsruimte van maar liefst 220x170x240 cm. Het paarden gedeelte is voorzien van alle gemakken. De trailer is uitgevoerd met ons gepatenteerde gedeelde tussenschot en het geïsoleerde dak is voorzien van een dak ventilatie dat er samen met de 2 schuiframen voor zorgt dat de lucht doorstroming in de trailer perfect is. Met de S190. is een comfortabele rit gegarandeerd waardoor een perfecte performance vanzelfsprekend wordt.

 *The S190. is ideal for the professional and semi-professional rider who has special wishes. With a body length of 520 cm, a width of 171 and a height of 240 cm, the S190. not comparable to the other models. The S190 has a large living space of no less than 220x170x240 cm as standard. The horse section is fully equipped. The trailer is equipped with our patented split bulkhead and the insulated roof is equipped with a roof ventilation that, together with the 2 sliding windows, ensures that the air flow in the trailer is perfect. With the S190. a comfortable ride is guaranteed, making perfect performance self-evident.*




 Der S190. ist ideal für den professionellen und semiprofessionellen Reiter, der besondere Wünsche hat. Mit einer Körperlänge von 520 cm, einer Breite von 171 und einer Höhe von 240 cm ist der S190 nicht vergleichbar mit den anderen Modellen. Der S190. hat standardmäßig einen großen Wohnraum von nicht weniger als 220x170x240 cm. Die Pferdeabteilung ist komplett ausgestattet. Der Anhänger ist mit unserer patentierten geteilten Trennwand ausgestattet und das isolierte Dach ist mit einer Dachbelüftung ausgestattet, die zusammen mit den 2 Schiebefenstern dafür sorgt, dass der Luftstrom im Anhänger perfekt ist. Mit dem S190. Eine komfortable Fahrt ist garantiert, so dass eine perfekte Leistung selbstverständlich ist.


 Le S190. est idéal pour le cavalier professionnel et semi-professionnel qui a des souhaits particuliers. Avec une longueur de corps de 520 cm, une largeur de 171 et une hauteur de 240 cm, le S190 pas comparable aux autres modèles. Le S190. standard a une grande surface habitable de pas moins de 220x170x240 cm. La section équestre est entièrement équipée. La remorque est équipée de notre cloison divisée brevetée et le toit isolé est équipé d'une ventilation de toit qui, avec les 2 fenêtres coulissantes, garantit que le flux d'air dans la remorque est parfait. Avec le S190. une conduite confortable est garantie, ce qui rend les performances parfaites une évidence.

S190

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



S190 Islandic



S190 Carriage

 De S190 (maar ook de S170) is modulair in te richten met bijvoorbeeld een verblijfsruimte met keukenblok en zit/ slaap- gedeelte. Maar u kunt ook kiezen voor ruimte voor uw koets of het vervoeren van meerdere IJslandse paarden of pony's. Kortom alles kan!

 *The S190 (but also the S170) can be set up in a modular way with, for example, a lounge with kitchen unit and sitting / sleeping area. But you can also opt for space for your carriage or for transporting several Icelandic horses or ponies. In short, everything is possible!*

 Der S190 (aber auch der S170) kann modular aufgebaut werden, beispielsweise mit einer Lounge mit Kücheneinheit und Sitz- / Schlafbereich. Sie können aber auch Platz für Ihre Kutsche wählen oder mehrere Islandpferde oder Ponys transportieren. Kurz gesagt, alles ist möglich!

 *Le S190 (mais aussi le S170) peut être aménagé de manière modulaire avec, par exemple, un salon avec cuisine et coin salon / couchage. Mais vous pouvez également opter pour un espace pour votre calèche ou pour le transport de plusieurs chevaux ou poneys islandais. Bref, tout est possible!*



S170

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S170 is de perfecte trailer voor de professionele en de semi professionele ruiter. Met een lengte van 450 cm, breedte van 171 en hoogte van 240 cm is de S170 uniek in zijn soort. De S170 heeft standaard een grote kleed/verblijfsruimte van maar liefst 171x170x240 cm. De verblijfsruimte kunt u naar uw eigen inzichten inrichten. Het paarden gedeelte is voorzien van alle gemakken. De trailer is uitgevoerd met ons gepatenteerde gedeelde tussenschot en het geïsoleerde dak is voorzien van een dak ventilatie dat er samen met de 2 schuiframen voor zorgt dat de lucht doorstroming in de trailer perfect is. Met de S170 is een comfortabele rit gegarandeerd waardoor een perfecte performance vanzelfsprekend wordt.

 *The S170 is the perfect trailer for the professional and semi-professional rider. With a length of 450 cm, width of 171 and height of 240 cm, the S170 is unique in its kind. The S170 has a standard large cloth / lounge area of no less than 171x170x240 cm. You can design the lounge to your own liking. The horse section is fully equipped. The trailer is equipped with our patented split bulkhead and the insulated roof is equipped with a roof ventilation that, together with the 2 sliding windows, ensures that the air flow in the trailer is perfect. With the S170 a comfortable ride is guaranteed, making perfect performance a matter of course.*



 Der S170 ist der perfekte Anhänger für den professionellen und semiprofessionellen Reiter. Mit einer Länge von 450 cm, einer Breite von 171 und einer Höhe von 240 cm ist der S170 in seiner Art einzigartig. Der S170 verfügt über einen standardmäßigen großen Umkleide-/ Aufenthaltsbereich von nicht weniger als 171x170x240 cm. Sie können den Wohnbereich nach Ihren eigenen Erkenntnissen einrichten. Die Pferdeabteilung ist komplett ausgestattet. Der Anhänger ist mit unserer patentierten geteilten Trennwand ausgestattet und das isolierte Dach ist mit einer Dachbelüftung ausgestattet, die zusammen mit den 2 Schiebefenstern dafür sorgt, dass der Luftstrom im Anhänger perfekt ist. Mit dem S170 ist eine komfortable Fahrt garantiert, so dass eine perfekte Leistung selbstverständlich ist.

 La S170 est la remorque parfaite pour le cavalier professionnel et semi-professionnel. Avec une longueur de 450 cm, une largeur de 171 et une hauteur de 240 cm, le S170 est unique en son genre. Le S170 dispose d'un grand espace dressing / salon de pas moins de 171x170x240 cm en standard. Vous pouvez meubler l'espace de vie selon vos propres idées. La section équestre est entièrement équipée. La remorque est équipée de notre cloison divisée brevetée et le toit isolé est équipé d'une ventilation de toit qui, avec les 2 fenêtres coulissantes, garantit que le flux d'air dans la remorque est parfait. Avec le S170, une conduite confortable est garantie, ce qui rend les performances parfaites une évidence.

S150

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S150 is de perfecte trailer voor de semi professionele ruiter. Met een lengte van 375 cm, breedte van 171 en hoogte van 240 cm is de S150 uniek in zijn soort. De S150 heeft standaard een ruime kleedruimte van maar liefst 171x90x240 cm. Ook het paarden gedeelte is voorzien van alle gemakken. De trailer is uitgevoerd met ons gepatenteerde gedeelde tussenschot en het geïsoleerde dak is voorzien van een dak ventilatie dat er samen met de 2 schuiframen voor zorgt dat de lucht doorstroming in de trailer perfect is. Met de S150 is een comfortabele rit gegarandeerd waardoor een goede performance vanzelfsprekend wordt.


 The S150 is the perfect trailer for the semi-professional rider. With a length of 375 cm, width of 171 and height of 240 cm, the S150 is unique in its kind. The S150 has a spacious dressing area of no less than 171x90x240 cm as standard. The horse section is also fully equipped. The trailer is equipped with our patented split bulkhead and the insulated roof is equipped with a roof ventilation that, together with the 2 sliding windows, ensures that the air flow in the trailer is perfect. With the S150 a comfortable ride is guaranteed, making good performance a matter of course.



 Der S150 ist der perfekte Anhänger für den semiprofessionellen reiter. Mit einer Länge von 375 cm, einer Breite von 171 und einer Höhe von 240 cm ist der S150 in seiner Art einzigartig. Der S150 verfügt standardmäßig über einen geräumigen Ankleidebereich von nicht weniger als 171x90x240 cm. Die Pferdeabteilung ist ebenfalls voll ausgestattet. Der Anhänger ist mit unserer patentierten geteilten Trennwand ausgestattet und das isolierte Dach ist mit einer Dachbelüftung ausgestattet, die zusammen mit den 2 Schiebefenstern dafür sorgt, dass der Luftstrom im Anhänger perfekt ist. Mit dem S150 ist eine komfortable Fahrt garantiert, was eine gute Leistung zur Selbstverständlichkeit macht.

 La S150 est la remorque parfaite pour le cavalier semi-professionnel. Avec une longueur de 375 cm, une largeur de 171 et une hauteur de 240 cm, la S150 est unique en son genre. Le S150 a une zone de dressing spacieuse de pas moins de 171x90x240 cm en standard. La section équestre est également entièrement équipée. La remorque est équipée de notre cloison divisée brevetée et le toit isolé est équipé d'une ventilation de toit qui, avec les 2 fenêtres coulissantes, garantit que le flux d'air dans la remorque est parfait. Avec le S150, une conduite confortable est garantie, faisant de bonnes performances une évidence.





S90

LIVING / REVERSE

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S90 living, de perfecte combinatie van comfort voor u en dat van uw paard. Door de verschuifbare tussenwand is de kleedruimte naar wens te vergroten of te verkleinen. Middels beschikbare opties kunnen we altijd de perfecte oplossing bieden.

 The S90 Living, the perfect combination of comfort for the horse and comfort for you. Due to the sliding interior wall, the dressing room can be enlarged or reduced in size as needed. By using our options we can always offer the perfect solution.



 Der S90 Living, die perfekte Kombination zwischen Bequemlichkeit für das Pferd und für Sie. Durch die verschiebbare Zwischenwand ist der Umkleideraum je nach Wunsch zu ändern. Mit den verschiedenen Optionen können wir immer die perfekte Lösung bieten.

 Le S90 Living, la combinaison parfaite entre le confort du cheval et le vôtre. La cloison intermédiaire coulissante permet d'agrandir ou de réduire le vestiaire à souhait. Par toutes les options nous pouvons toujours la solution idéale.

S90

CARRIAGE

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S90 Carriage, de perfecte combinatie van comfort voor u en uw paard. Door de grote ruimte vóór in de trailer kan deze trailer perfect gebruikt worden voor de men-sport. Voorin staat de koets en daarachter staan de paarden. Als scheiding tussen uw koets en de paarden kan een rolzeiltje gebruikt worden.

 The S90 Carriage, the perfect combination of comfort for you and your horse. This trailer can be used perfectly for the carriage drive-sport. At the front of the trailer stands the carriage and behind that the horses. As separation between your carriage and the horses, a carriage canvas can be used.



 Die S90 Kutsche, die perfekte Kombination von Komfort für Sie und Ihr Pferd. Durch den großen Raum vorne im Anhänger kann dieser Trailer perfekt für den Fahr-Sport verwendet werden. An der Vorderseite des Anhängers steht ihre Kutsche und dahinter sind die Pferde. Als Abtrennung kann eine Kutschenplane verwendet werden.

 La van Sirius S90 pour calèche est une solution confortable pour le cavalier et ses chevaux. Un espace spacieux à l'avant du van est réservé à la calèche et font de cette solution un moyen de transport idéal pour les Amateurs d'attelage. Nous pouvons également vous proposer une bâche de séparation entre les chevaux et calèche.

S80

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 Ruimte, veiligheid, gebruiksgemak en onbeperkte mogelijkheden: S80, de ideale trailer. Met een binnenhogte van 250 cm biedt deze trailer de meest comfortabele ruimte voor het meest temperamentvolle paard. De olympische afmeting van 340x171x250 cm gecombineerd met ons deur-/klepsysteem biedt een instap-garantie voor ieder paard.

 *Space, security, ease of use and unlimited possibilities: S80, the ideal trailer. With an inside height of 250 cm, this trailer offers the most comfortable space for the most temperamental horse. The Olympic size of 340x171x250 cm combined with our door / flap system offers an entry-level guarantee for every horse.*



 Platz, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und unbegrenzte Möglichkeiten: S80, der ideale Anhänger. Mit einer Innenhöhe von 250 cm bietet dieser Anhänger den bequemsten Platz für das temperamentvollste Pferd.
 Die olympische Größe von 340x171x250 cm in Kombination mit unserem Tür- / Klappensystem bietet eine Einstiegsgarantie für jedes Pferd.

 Espace, sécurité, facilité d'utilisation et possibilités illimitées : S80, la remorque idéale. Avec une hauteur intérieure de 250 cm, cette remorque offre l'espace le plus confortable pour les chevaux les plus capricieux.
 La taille olympique de 340x171x250 cm combinée à notre système de porte / volet offre une garantie d'entrée de gamme pour chaque cheval.

S80

FRONT EXIT

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 Ruimte, veiligheid, gebruiksgemak en onbeperkte mogelijkheden. De ideale trailer voor alle omstandigheden en alle soorten paarden. Ook met de mogelijkheid om aan de voorzijde de paarden uit te laden.

 *Spaciousness, safety, convenience and unlimited possibilities. The ideal trailer for all circumstances and all types of horses. Also with the possibility to unload the horses to the front.*



 Platz, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und unbeschränkte Möglichkeiten. Der ideale Pferdeanhänger für alle Umstände und alle Pferderassen. Auch mit der Möglichkeit, die Pferde an der Vorderseite zu entladen.

 Espace, sécurité, facilité d'utilisation et possibilités illimitées. Le van idéal pour toutes les circonstances et tous les types de chevaux y compris les grands. Aussi avec la possibilité de décharger les chevaux à l'avant.

S71

ICELANDIC

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S71 is met zijn 490 cm netto binnenlengte en 210 cm binnenhoogte en 171 cm binnenbreedte uniek in zijn soort te noemen. Door alle mogelijkheden binnen onze accessoires kunnen we altijd de perfecte oplossing bieden. Of het nu voor 3 of 4 IJslandse paarden of voor 5 kleinere pony's is. Alles kan binnen dit concept.

 The S71 is with its 490 cm internal length, 210 cm net internal height and 171cm inside width unique in its kind. By all the possibilities within our accessories we can always offer the perfect solution. Whether it's for 3 or 4 Icelandic horses or for 5 smaller ponies. Everything is possible within this concept.



 Die S71 ist mit seinen 490 cm innen Länge, 210 cm in der Höhe und 171 cm innen Breite einzigartig in seiner Sorte. Von den Möglichkeiten in unserem Zubehör bieten wir immer die perfekte Lösung. Ob es für 3 oder 4 Islandpferde oder 5 kleinere Ponys ist. Alles ist möglich im Rahmen dieses Konzepts.

 La S71 est de 490 cm nette à l'intérieur de la longueur et 210 cm de hauteur intérieure et 171 cm dans la largeur, unique en son genre. Par toutes les possibilités au sein de nos accessoires, nous pouvons toujours la solution idéale. Que ce soit pour les 3 ou 4 chevaux Islandais ou 5 petits poneys. Tout est possible dans ce concept.

S70

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De S70 is met zijn 490 cm binnenlengte uniek te noemen. Door onze variaties en mogelijkheden in het interieur kunnen we altijd de passende oplossing bieden.

 The S70, with its 490 cm interior length may certainly be called unique. Due to our variations and options in the interior, we are always able to offer the most suitable solution.



 Der S70 ist mit seiner inneren Länge von 490 cm einzigartig zu nennen. Durch unsere Variationen und Möglichkeiten im Interieur können wir immer die passende Lösung bieten.

 Le S70 est exceptionnel par ses 490 cm de longueur intérieure. Tout comme le S90, il offre une grande quantité d'aménagements intérieurs, contenus dans un modèle rabaisé.

S60

S61

ICELANDIC

SIRIUS
THE NEXT GENERATION



 De perfecte oplossing voor uw kleine paarden (wandhoogte 152.5 cm). Met tal van variabele inrichtingen biedt de S60 altijd de perfecte oplossing.

 *The perfect solution for your smaller horses (side walls 152.5 cm). With its many variable layouts, the S60 is always able to offer the perfect solution.*



 Die perfekte Lösung für Ihre kleine Pferde (Bordwände 152.5 cm). Mit vielen variablen Einrichtungen bietet der S60 immer die perfekte Lösung.

 La solution parfaite pour vos petits chevaux (pords latérales 152.5 cm). Muni d'innombrables aménagements variables, le S60 est toujours la solution parfaite.





Veiligheid

 Sirius Paardentrailers zijn ontworpen om een optimale en veilige reis te garanderen.

- **Kooiconstructie**

De robuuste kooiconstructie beschermt uw paard optimaal bij een eventuele impact of wanneer er iets anders onverwachts gebeurt, wat de risico's op letsel minimaliseert. Dit biedt gemoedsrust voor zowel paard als de eigenaar.

- **Extra ruimte**

Ruimte is essentieel voor een stressvrije reis. Sirius trailers zijn extra ruim ontworpen; dit zorgt voor een perfecte bewegingsvrijheid voor uw paard waardoor deze rustiger is en geen reis stress ervaart. Dit verhoogt de prestaties van het paard tijdens het rijden.

- **Geavanceerde ventilatiesysteem**

Het geavanceerde ventilatiesysteem zorgt voor optimale luchtcirculatie (optimal negative airflow), wat het welzijn van uw paard bevordert.

- **Hoogwaardige materialen**

Sirius trailers zijn vervaardigd uit de beste materialen, inclusief een rotbestendige vloer die ongevoelig is voor vocht. De sterke aluminium snap-lock wanden maken de trailer licht en onverwoestbaar, wat bijdraagt aan de duurzaamheid.

- **SRS Vergrendel Systeem**

Voor extra veiligheid is het innovatieve SRS Vergrendel Systeem standaard. Dit systeem biedt meer steun en zorgt ervoor dat de achter buis te alle tijden ontgrendeld kan worden, zelfs als het paard druk op de achter buis uitoefent.

- **Comfortabel vervoer**

Een stabiele, rustige omgeving tijdens het vervoer leidt tot betere prestaties. Schokabsorberende materialen minimaliseren de schokken van de weg, wat de reiservaring verbetert.

- **Conclusie**

Sirius paardentrailers bieden een ongeëvenaard niveau van veiligheid en ook comfort. Uw paard verdient het beste. Veiligheid staat altijd voorop bij Sirius!

Safety

 *Sirius horse trailers are designed to ensure a secure and stress-free journey, providing both peace of mind and the best care for your horse.*

- **Robust Cage Construction**

The robust cage construction optimally protects your horse in the event of an impact or if something else unexpected happens, minimising the risks of injury. This offers peace of mind for both horse and owner.

- **Spacious Design**

Space is essential for a stress-free journey. Sirius trailers are designed to be extra spacious; this ensures perfect freedom of movement for your horse, making it is calmer and does not experience travel stress. This increases the horse's performance while riding.

- **Advanced ventilation system**

The advanced ventilation system ensures optimal air circulation (optimal negative airflow), promoting your horse's well-being.

- **High-Quality Materials**

Sirius trailers are made of the best materials, including a rot-resistant floor that is impervious to moisture. The strong aluminium snap-lock walls make the trailer light and indestructible, adding to its durability.

- **SRS Locking System**

For extra safety, the innovative SRS Locking System is standard. This system offers more support and ensures that the rear tube can be unlocked at all times, even if the horse exerts pressure on the rear tube.

- **Comfort for Better Performance**

A stable, calm environment during transport leads to better performance. Shock-absorbing materials minimise shocks from the road, improving the travelling experience.

- **Conclusion**

Sirius horse trailers offer an unparalleled level of safety and also comfort.

Sicherheit

 Sirius Pferdeanhänger sind so konzipiert, dass sie eine sichere und stressfreie Reise gewährleisten.

- **Käfig-Konstruktion**

Die robuste Käfigkonstruktion schützt Ihr Pferd bei einem Aufprall oder anderen unerwarteten Ereignissen optimal und minimiert das Verletzungsrisiko. Dies bietet Sicherheit für Pferd und Besitzer.

- **Geräumiges Design**

Platz ist das A und O für eine stressfreie Reise. Die Sirius-Anhänger sind besonders geräumig und bieten Ihrem Pferd eine optimale Bewegungsfreiheit, wodurch es ruhiger wird und keinen Reisetress hat. Das steigert die Leistung des Pferdes beim Reiten.

- **Fortschrittliches Belüftungssystem**

Das fortschrittliche Belüftungssystem sorgt für eine optimale Luftzirkulation (optimaler negativer Luftstrom) und fördert das Wohlbefinden Ihres Pferdes.

- **Hochwertige Materialien**

Sirius-Anhänger werden aus den besten Materialien hergestellt, darunter ein verrottungsbeständiger und feuchtigkeitsundurchlässiger Boden. Die starken Aluminium-Schnappverschlusswände machen den Anhänger leicht und unverwundlich und tragen zu seiner Langlebigkeit bei.

- **SRS-Verschluss-System**

Für zusätzliche Sicherheit sorgt das innovative SRS-Verriegelungssystem, das zur Standardausstattung gehört. Dieses System bietet mehr Halt und sorgt dafür, dass das hintere Rohr jederzeit entriegelt werden kann, auch wenn das Pferd Druck auf das hintere Rohr ausübt.

- **Komfortabler Transport**

Eine stabile, ruhige Umgebung während des Transports führt zu einer besseren Leistung. Stoßdämpfende Materialien minimieren Stöße von der Straße und verbessern das Reiseerlebnis.

- **Fazit**

Sirius-Pferdeanhänger bieten ein unübertroffenes Maß an Sicherheit.

Sécurité

🇫🇷 Lors du transport de votre cheval, la sécurité est essentielle. Les remorques Sirius garantissent un voyage sûr et sans stress, tout en prenant soin de votre cheval.

• Construction Robuste

La construction robuste de la cage protège votre cheval de manière optimale en cas de choc ou d'imprévu, minimisant ainsi les risques de blessures. Le cheval et son propriétaire ont ainsi l'esprit tranquille.

• Design Spacieux

L'espace est essentiel pour un voyage sans stress. Les remorques Sirius sont conçues pour être très spacieuses, ce qui garantit une parfaite liberté de mouvement à votre cheval, le rend plus calme et l'empêche de subir le stress du voyage. Les performances du cheval s'en trouvent améliorées.

• Système de Ventilation Avancé

Le système de ventilation avancé assure une circulation optimale de l'air (flux d'air négatif optimal), ce qui favorise le bien-être de votre cheval.

• Matériaux de Haute Qualité

Les roulottes Sirius sont fabriquées avec les meilleurs matériaux, notamment un plancher imputrescible et imperméable à l'humidité. Les solides parois en aluminium à verrouillage rapide rendent la remorque légère et indestructible, ce qui contribue à sa durabilité.

• Système de Verrouillage SRS

Pour plus de sécurité, le système de verrouillage innovant SRS est de série. Ce système offre un meilleur soutien et garantit que le tube arrière peut être déverrouillé à tout moment, même si le cheval exerce une pression sur le tube arrière.

• Confort et Performance

Un environnement stable et calme pendant le transport permet d'améliorer les performances. Les matériaux amortisseurs minimisent les chocs de la route, améliorant ainsi l'expérience du voyage.

• Conclusion


Les remorques pour chevaux Sirius offrent un niveau inégalé de sécurité et de confort.

Kooiconstructie

Robust Cage Construction

Robuste Käfigkonstruktion

Construction Robuste




Optimale luchtcirculatie

Optimal negative airflow

Optimale Luftzirkulation

Circulation optimale de l'air



SRS BASIC



SRS (Safe Release System)

 Het Safe Release Systeem (SRS) introduceert een nieuwe manier om de achterbuis te vergrendelen en te ontgrendelen, anders dan je gewend bent van ons (en anderen). Waar de achterbuis voorheen van boven naar beneden werd gesloten, beweegt deze nu van beneden naar boven.

Door de achterbuis simpelweg in de houder te drukken, wordt deze automatisch vergrendeld en beveiligd. Dit maakt het vastzetten van het paard eenvoudiger en veiliger. Bovendien is het veiligheidssnoer dat vroeger nodig was om de achterbuis extra te zekeren, overbodig geworden.

Makkelijk en veilig losmaken

Bij het ontgrendelen biedt het SRS-systeem nog een groter voordeel. Wanneer een paard tegen de achterbuis duwt, kon je met het oude systeem het paard moeilijk bevrijden, omdat de buis omhoog moest worden bewogen. Nu is de ontgrendelrichting echter gelijk aan de drukrichting van het paard, waardoor losmaken zelfs onder druk geen probleem meer is.

Vernieuwd tussenschot

Daarnaast hebben we het tussenschot volledig vernieuwd en verbeterd. Het bovenste deel is nu gesloten, wat extra bescherming biedt, en het vergrendelsysteem is geoptimaliseerd. Het optillen van het schot aan de achterzijde is nu licht en eenvoudig, terwijl de veiligheid volledig behouden blijft.

Beschikbare uitvoeringen

Het SRS-systeem is verkrijgbaar in vier uitvoeringen:

- SRS BASIC
- SRS PRO
- SRS COMFORT
- SRS PRO COMFORT

Raadpleeg onze website of uw dealer voor meer informatie.

SRS (Safe Release System)

 *The Safe Release System (SRS) introduces a new way to lock and unlock the rear tube, different from what you are used to from us (and others). Where the rear tube used to be closed from top to bottom, it now moves from bottom to top.*

By simply pressing the rear tube into the holder, it is automatically locked and secured. This makes securing the horse easier and safer. In addition, the safety cord that was previously needed to additionally secure the rear tube is no longer necessary.

Easy and safe release

When unlocking, the SRS system offers an even greater advantage. When a horse pushes against the back tube, you could hardly free the horse with the old system, because the tube had to be moved upwards. Now, however, the unlocking direction is the same as the pressure direction of the horse, so that releasing is no longer a problem even under pressure.

Renewed partition

In addition, we have completely renewed and improved the bulkhead. The upper part is now closed, which provides additional protection, and the locking system has been optimized. Lifting the bulkhead at the rear is now light and easy, while safety is fully maintained.

Available versions

Available versions

The SRS system is available in four versions

- SRS BASIC
- SRS PRO
- SRS COMFORT
- SRS PRO COMFORT

Consult our website or your dealer for more information.

SRS (Das Safe Release System)

 Das Safe Release System (SRS) bietet eine neue Möglichkeit, das Hinterrohr zu verriegeln und zu entriegeln, anders als Sie es von uns (und anderen) gewohnt sind. Wo früher das hintere Rohr von oben nach unten schloss, bewegt es sich jetzt von unten nach oben.

Durch einfaches Eindrücken des Hinterrohrs in die Halterung wird diese automatisch verriegelt und gesichert. Dadurch wird die Sicherung des Pferdes einfacher und sicherer. Zudem entfällt das bisher notwendige Sicherungsseil zur zusätzlichen Sicherung des Hinterrohrs.

Einfaches und sicheres Lösen

Einen noch größeren Vorteil bietet das SRS-System beim Entriegeln. Wenn ein Pferd gegen das hintere Rohr stößt, war es mit dem alten System schwierig, das Pferd zu befreien, da das Rohr nach oben bewegt werden musste. Jetzt stimmt die Auslöserichtung jedoch mit der Druckrichtung des Pferdes überein, so dass die Auslösung auch unter Druck kein Problem mehr darstellt.

Erneueres Septum

Darüber hinaus haben wir die Trennwand komplett renoviert und verbessert. Der obere Teil ist jetzt geschlossen, was zusätzlichen Schutz bietet, und das Verschlussystem wurde optimiert. Das Anheben der hinteren Trennwand ist jetzt leicht und einfach, bei voller Sicherheit.

Verfügbare Versionen

Das SRS-System ist in vier Versionen erhältlich:

- SRS BASIC
- SRS PRO
- SRS COMFORT
- SRS PRO COMFORT

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder bei Ihrem Händler.

SRS (système de libération sécurisée)

 Le Safe Release System (SRS) introduit une nouvelle façon de verrouiller et de déverrouiller le tube arrière, différente de celle à laquelle vous êtes habitué chez nous (et chez d'autres). Là où le tube arrière se fermait de haut en bas, il se déplace désormais de bas en haut.

En appuyant simplement sur le tube arrière dans le support, il est automatiquement verrouillé et sécurisé. Cela rend la sécurisation du cheval plus facile et plus sûre. De plus, le cordon de sécurité qui était auparavant nécessaire pour sécuriser davantage le tube arrière est devenu superflu.

Libération facile et sûre

Le système SRS offre un avantage encore plus important lors du déverrouillage. Lorsqu'un cheval pousse contre le tube arrière, il était difficile de libérer le cheval avec l'ancien système, car il fallait remonter le tube. Mais désormais, le sens de relâchement est le même que celui de la pression du cheval, de sorte que le relâchement, même sous pression, ne pose plus de problème.

Septum renouvelé

De plus, nous avons entièrement rénové et amélioré la cloison. La partie supérieure est désormais fermée, ce qui offre une protection supplémentaire, et le système de verrouillage a été optimisé. Le levage de la cloison arrière est désormais léger et aisé, tout en préservant pleinement la sécurité.

Versions disponibles

Le système SRS est disponible en quatre versions :

- SRS BASIC
- SRS PRO
- SRS COMFORT
- SRS PRO COMFORT

Consultez notre site web ou votre revendeur pour plus d'informations.



Opties

Options

Optionen

Options



Vaste achterklep aluminium • Hard top rear cover alumium • Aluminium Trittschutz • Protège-marche en aluminium



S75
S77

Panoramaraam • Panoramic window • Panorama fenster • Fenêtre panoramique




S77

Panoramaraam • Panoramic window • Panorma Fenster • Fenetre panoramic



Dakluik • Roof-top-vent • Dachluffer • Ventilation a toit



Dekenbeugel • Blanket holder • Deckenstange • Barre à couverture




Dwarsopstelling • Diagonal transport • Diagonal aufstellung • Position Diagonal




Schot dwarsopstelling • Separation diagonal • Trennwand diagonal aufstellung • Separation diagonal



Dwarsschot S60 • Separation S60 • Trennwand S60 • Sepration S60



Hengstenschot gedeeld tussenschot • Stallion partition divided • Kopftrenngitter geteilter trennwand • Rehausse seperation dividé



Hengstenschot normaal • Stallion partition normal • Kopftrenngitter normal • Rehausse normal



Instapdeur S45/S75/S77 • Door S45/S75/S77 • Tür S45/S75/S77 • Porte S45/S75/S77



Grote instapdeur S80/S90 • Large entrance door
• Grösse Einstiegtür • Grande porte
d'embarquement



Opdrijfschotten • Ramp gates • Treibgitter
• Barrières des rampes



Detail achterlicht met constructie zijkant •
Detail rear construction • Detail Heck
Konstruktion • Detail l'arrière



Schuifraam in grote deur of zijwand • Sliding
window in door/side • Schiebefenster in der Tür/
Seite • Fenetre glisser



Schuifwand S90 • Sliding wall S90 •
Schiebewand S90 • Cloisont glisser



Tussenrek • Separation • Trenngitter •
Separation



Normaal tussenschot • Normal separation
• Trennwand normal • Separation normal



Gedeeld tussenschot • Trennwand geteilt
• Geteilter Trennwand • Separation divider



Stallion tussenwand • Stallion separation
• Hengst trennwand • Separation étalon



Veulenrek • Foal fence • Fohlengitter
• Garde-fou pour poulain



Voorraam S60/S90 • Front window S60/90
• Front Fenster S60/90 • Fenetre avant S60/90



Voorraam S77 Alu • Front window S77 Alu
• Front Fenster S77 Alu • Fenetre avant S77 Alu



S77
Zadelkamer met zadelsteun • Tack room with saddle support • Sattelkammer mit Sattelauflage • Sellerie avec porte-selle



S75
Zadelkamer met zadelsteun • Tack room with saddle support • Sattelkammer mit Sattelauflage • Sellerie avec porte-selle



Zadelkamer met grote deur • Tack room with large door • Sattelkammer mit grosse Tür • Sellerie avec grande porte



Zadelruimte • Tack room • Sattelkammer • Sellerie



Western zadelsteun • Western support • Western saddlehalter • Support western



Uitneembare zadelkist • Saddlebox loose with lift • Sattelbox lose mit Electrolift • Saddlebox loose with lift



Zeiltje tussen paard en koets • Carriage canvas • Koetschenplane • Bache coche



Slot op achterdeur • Schloss an der Hintertür • Lock on back door • Serrure sur la porte arrière



Winterzeil • Winter canvas • Winterplane • Winter canvas



Zomerzeil • Summer canvas • Sommerplane • Summer canvas



Zijklep S70/S71/S90/S90-L • Side valve • Seitliche Klappe • Porte latérale




Lichtmetalen wielen • Alu wheels • Alu velgen • Jantes en Alu

Zijaanzichten


Side view

Ansichten von der Seite

Vues latérales



S77 Aluminium with glassfiber front




S77 Aluminium

Bovenaanzichten


Overhead views

Ansichten von oben


Vues d'en haut



S77 With glassfiber front




S77 With glassfiber front and tack room




S75 Basic 2 horses

S77




S75 With tack room 2 horses













S77 With tack room 2 horses




S45 Basic 1 horse




S45 With tack room 1 horse







S90 Living




S90 Reverse




S70 Variable




S90 Front exit




S80 Basic 2 horses




S71 Icelandic




S90 With tack room




S80 With tack room 2 horses




S60 Pony



S90 Carriage



S80 With front exit



S61 Icelandic

Technische specificaties • Technical specifications • Technische Spezifikationen • Données techniques

Model Model Modell Modèle	Afmetingen (lxbxh) Dimensions (lwxhx) Maße (lxbxh) Dimensions (lxlxh)	Afstand borstbuis tot voorzijde punt Distance from breast bar to front Abstand Bruststange zur Vorderseite Spitze Distance de la barre de poitrail jusqu'à la partie avant de la pointe	Ledig gewicht Tare weight Leer- gewicht Poids à vide	Totaal gewicht Total weight Gesamtgewicht Poids total	Bandenmaat Tyre size Reifengröße Dimensions des pneus	Wandhoogte Height of sides Wandhöhe Hauteur de paroi	Hoogte borstbuis Height of breast bar Höhe Bruststange Hauteur de la barre de poitrail	Hoogte bilbuis Height of buttock bar Höhe Heckstange Hauteur de la barre de recul	SRS systeem met bijpassend tussenschot SRS system with matching separation SRS system mit passen- der Trennwand Systeme SRS avec separation correspon- dence	Deelbaar tussen- schot Divided separation Trenn- wand geteilt Separation flexible
	cm	cm	kg	kg		cm	cm	cm		
S77 with polyester front	360x171x245	165	1150	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	170	120 en 100	110	●	○
S77	340x171x245	140	950	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	170	120 en 100	110	●	○
S77-L	340x171x225	140	900	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	153	120 en 100	110	●	○
S75 with polyester front	360x171x245	160	900	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	152.5	120 en 100	110	●	○
S75	340x171x245	140	900	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	152.5	120 en 100	110	●	○
S45	345x141x245	145	750	1600	185-70R13	152.5	120 en 100	110	●	–
S250 (M)(H)	369x196x190/220/240	–	1250	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R17	190/220/240	–	–	○	○
S270 (M)(H)	455x196x190/220/240	–	1400	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R18	190/220/240	–	–	○	○
S290 (M)(H)	515x196x190/220/240	–	1550	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R19	190/220/240	–	–	○	○
S190 (M)(H)	515x171x190/220/240	225	1400	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R16	190/220/240	120 en 100	110	○	●
S170 (M)(H)	455x171x190/220/240	155	1250	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R16	190/220/240	120 en 100	110	○	●
S150 (M)(H)	369x171x190/220/240	95	1100	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R16	190/220/240	120 en 100	110	○	●
S90 / S90-L	490x171x250/230	290	1300	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R16	212.5	120 en 100	110	●	○
S80 / S80-L	340x171x250/230	140	1000	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	212.5	120 en 100	110	●	○
S70 / S71	490x171x190/210	290	1200	2500/3000/3500	195-65R15 / 195-65R16	152.5	120 en 100	110	●	
S60 / S61	340x171x190/210	140	850	2000/2500/3000/3500	185-70R13 / 195-65R15	152.5	120 en 100	110	●	

Kleurengamma


Range of colours

Farbskala

Gammes de couleurs



Blue metallic
(Bl)




Silver
metallic (S)



Anthracite
metallic (A)



Black
metallic (Bk)



Nara Bronze
metallic (Nb)



Cherry Red
(Cr)



White (W)

Kogeldruk leeg/geladen <i>Tow hitch pressure empty/loaded</i> Stützlast leer/ beladen <i>Charge d'appui sans/avec charge</i>	Dakluik <i>Roof-top-vent</i> Dachlufter <i>Ventilation a toit</i>	Deur/klep systeem <i>Door/ramp combination</i> Tür-/Rampe- kombination <i>Système pont/ porte</i>	Grote instapdeur <i>Large entrance door</i> Größe Einstiegtür <i>Grande porte d'embarquement</i>	Zwaar automa- tisch neuswiel <i>Heavy automatic nose wheel</i> Schweres automatisches Stützrad <i>Roue jockey automatique lourde</i>	Binnenverlich- ting <i>Interior lighting</i> Innenbe- leuchtung <i>Éclairage intérieur</i>	Alu-com- pound vloer <i>Alu-com- pound floor</i> Alu-com- pound Boden <i>Plancher en Alu-com- pound</i>	Automatisch achterzeil <i>Automatic canvas</i> Automatische Planenrollo <i>Bâche arrière automatique</i>	Ventilerende ramen <i>Ventilating windows</i> Ventilierende Fenster <i>Hublots ventilantes</i>	Verticale power- steun voorzijde <i>Vertical power support front</i> Vertikale Kraftunter- stützung Vor- derseite <i>Forces verticales auprès de la barre de poitrail</i>	Tunnel over deursluiting <i>Tunnel over door latch</i> Tunnel über Türverschluss <i>Tunnel au-dessus de la fermeture de porte</i>	Leverbare kleuren <i>Available colours</i> Lieferbare Farben <i>Couleurs livrables</i>
kg											
40/80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BI/S/A/Bk/ Nb/Cr/W
40/80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BI/S/A/Bk
40/80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	BI/S/A/Bk
40/80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	BI/S/A/Bk/ Nb/Cr/W
40/80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	BI/S/A/Bk
40/80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	BI/S/A/Bk
50/100	●	●	●	●	●	●	–	○	●	●	Black/alu
50/100	●	●	●	●	●	●	–	○	●	●	Black/alu
50/100	●	●	●	●	●	●	–	○	●	●	Black/alu
50/100	●	●	●	●	●	●	–	●	● / interior	●	Black
50/100	●	●	●	●	●	●	–	●	● / interior	●	Black
50/100	●	●	●	●	●	●	–	●	● / interior	●	Black
40/90	●	●	○	●	●	●	●	○	● / interior	●	BI/S/A/Bk
50/88	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	BI/S/A/Bk
50/87	●	●	○	●	●	●	●	○	● / interior	●	BI/S/A/Bk
50/86	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	BI/S/A/Bk

- Getoonde afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van standaard uitvoeringen
- *Images shown in this brochure may differ from standard models*
- Die in dieser Broschüre gezeigten Bilder können von den Standardmodellen abweichen
- *Les images présentées dans cette brochure peuvent différer des modèles standard.*

● = standard ○ = option – = not available

Unieke eigenschappen

- **Design**
Eigentijds, stoer en tijdloos.
- **Riante afmetingen**
De trailers van Sirius zijn zeer ruim van opzet. Door die extra ruimte wordt uw paard comfortabeler vervoerd waardoor optimale prestaties vanzelfsprekend zijn. Afmetingen met een lengte 340 tot 525 cm, een breedte van 141, 171 of zelfs 196 cm, gecombineerd met een hoogte van 190 t/m 240 cm zijn uniek.
- **Grote deuropeningen**
Vergemakkelijkt het in- en uitstappen. De instapdeur bevindt zich aan de linkerkant van het paard staat.
- **Grote zadelkamer**
De zadelkamer wordt standaard rechts geplaatst, omdat u zich altijd links voor uw paard bevindt. Daardoor maakt u optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Dit komt ten goede aan uw veiligheid. De zadelkamer is zeer groot en zelfs geschikt voor western zadels. Iedere zadelkamer is voorzien van een uitdraaibare steun met de unieke 'Sirius zadeldrager'.
- **Deur/klep-combinatie**
Door de deur/klep-combinatie, voorzien van 2 gasveren, is de paardentrailer multi-inzetbaar.
- **Uitzetraam**
Door de 'negatieve ventilatie' wordt een optimale luchtstroom vanaf de achterzijde van de trailer naar binnen gebracht (zie pagina 9). Dit geldt voor alle uitvoeringen van het type S77, S75 en S45.
- **Zijsteun**
Door deze zijsteun worden alle krachten opgevangen en naar het chassis weggeleid.
- **Chassis**
Speciaal ontworpen om een lange levensduur te kunnen garanderen.

Unique features

- **Design**
Contemporary, tough and timeless.
- **Generous dimensions**
Sirius trailers are very spacious. Because of this extra space, your horse is transported more comfortably, so that optimum performance is self-evident. Dimensions with a length of 340 to even 525 cm, width of 141, 171 and even upto 196 cm, combined with a height of 190 to 240 cm are unique.
- **Large door openings**
Makes getting in and out easier. The entrance door is on the left, which ensures you will be on the right side of the horse.
- **Large tack room**
The saddle compartment is placed on the right as standard, because you are always on the left in front of your horse. This allows you to make optimal use of the available space. This is for the benefit of your safety. The saddle compartment is very large and even suitable for western saddles. Each saddle compartment is equipped with a swiveling support with the unique "Sirius saddle carrier".
- **Side support**
This side support ensures all forces are absorbed and led to the chassis.
- **Opening window**
For optimum airflow. Due to the negative ventilation, the air is brought in from the back of the trailer (see page 9). This applies to all versions of type S77, S75 and S45.
- **Door/ramp combination**
This horse trailer is versatile, due to the door/ramp combination, which has 2 gas springs.
- **Chassis**
Specifically designed to guarantee a long lifespan.

Einzigartige Eigenschaften

- **Design**
Modern, robust und zeitlos.
- **Großzügige Dimensionen**
Sirius Anhänger sind sehr geräumig. Durch diesen zusätzlichen Platz wird Ihr Pferd bequemer transportiert, so dass eine optimale Leistung selbstverständlich ist. Abmessungen mit einer Länge von 340 bis 525 cm, einer Breite von 141, 171 oder sogar 196 cm, kombiniert mit einer Höhe von 190 bis 240 cm sind einzigartig.
- **Große Türöffnungen**
Vereinfacht das Ein- und Aussteigen. Die Einstiegtür befindet sich an der linken Seite wodurch Sie sofort an der richtigen Seite des Pferdes stehen.
- **Große Sattelkammer**
Die Sattelkammer befindet sich standardmäßig rechts, da Sie sich immer links vor Ihrem Pferd befinden. So können Sie den verfügbaren Platz optimal nutzen. Dies dient auch Ihrer Sicherheit. Die Sattelkammer ist sehr groß und sogar für Westernsättel geeignet. Jeder Sattelkammer ist mit einer Schwenkstütze mit dem einzigartigen "Sirius Sattelträger" ausgestattet.
- **Seitenstütze**
Durch diese Seitenstütze werden alle Kräfte aufzufangen und zum Chassis geleitet.
- **Ausstellfenster**
Für einen optimalen Luftstrom. Durch die negative Ventilation wird die Frische und saubere Luft von der Rückseite des Pferdeanhängers nach innen gebracht (siehe Seite 9). Dies gilt für alle Versionen der Typen S77, S75 und S45.
- **Tür-/Rampekombination**
Durch die Tür-/Rampekombination, mit 2 Gasfedern, ist dieser Pferdeanhänger vielfach einsetzbar.
- **Fahrgestell**
Speziell entworfen um Ihnen eine lange Nutzungsdauer garantieren zu können.

Caractéristiques uniques

- **Design**
Contemporain, robuste et indémodable.
- **Des dimensions généreuses**
Les remorques Sirius sont très spacieuses. En raison de cet espace supplémentaire, votre cheval est transporté plus confortablement, de sorte que des performances optimales sont évidentes. Les dimensions avec une longueur de 340 à 525 cm, une largeur de 141, 171 ou même 196 cm, combinées à une hauteur de 190 à 240 cm sont uniques.
- **Grandes baies de porte**
Facilite l'embarquement et le débarquement. La porte d'embarquement se trouve au côté gauche du van pour que vous soyez directement du bon côté du cheval.
- **Grande sellerie**
La selle est placée à droite par défaut, car vous êtes toujours à gauche devant votre cheval. Cela vous permet d'utiliser au mieux l'espace disponible. C'est dans l'intérêt de votre sécurité. Le compartiment de selle est très grand et convient même aux selles western. Chaque compartiment de selle est équipé d'un support pivotant avec l'unique «porte-selle Sirius».
- **Support latéral**
Ce support latéral compense toutes les forces et les répartit vers le châssis.
- **Hublot ouvrant (charnière supérieure)**
Pour une circulation optimale de l'air. La ventilation par pression négative amène l'air frais par la partie arrière du van vers l'intérieur (voir page 9). Ceci s'applique à toutes les versions des types S77, S75 et S45.
- **Combinaison pont/porte**
Grâce à sa combinaison pont/porte, munie de 2 suspensions pneumatiques, ce van à chevaux est multifonctionnel.
- **Châssis**
Conçu spécialement pour vous garantir une longue durée de vie.

SIRIUS TRAILERS ZIJN VOORZIEN VAN HOOGWAARDIGE AL-KO ASSEN.

SIRIUS TRAILERS HAVE HIGH-QUALITY AL-KO AXLES.

SIRIUS TRAILER HABEN HOCHWERTIGE AL-KO ACHSEN.

DE SIRIUS SONT MUNIS D'ESSIEUX AL-KO DE HAUTE QUALITÉ.



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

www.al-ko.nl



SIRIUS

THE NEXT GENERATION



WWW.SIRIUS-TRAILERS.COM

Sirius Trailers BV, Hatertseweg 1a, NL-6581 KD Malden, Nederland,
T +31 85 876 87 63, M + 31 6 2999 2983, info@sirius-trailers.com