



**Panasonic Latin America
Business Solutions Security Systems
Boletín Informativo**

Nueva Serie 6

Febrero 2015

No. 2015-01



Catálogo Serie 6 SmartHD

i-PRD
SmartHD Solutions

6
Series



Outdoor Vandal WV-SFV631LT (1080/60p)
WV-SFV631L (1080/60p)
WV-SFV611L (720/60p)



Indoor Vandal WV-SFR631L (1080/60p)
WV-SFR611L (720/60p)



Indoor Dome WV-SFN631L (1080/60p)
WV-SFN611L (720/60p)



Indoor Box WV-SPN631 (1080/60p)
WV-SPN611 (720/60p)



Outdoor Bullet WV-SPW631LT (1080/60p)
WV-SPW631L (1080/60p)
WV-SPW611L (720/60p)
WV-SPW611 (720/60p)

Hojas de Especificaciones:

[WV-SFV631LT](#)

[WV-SFV631L / WV-SFV611L](#)

[WV-SFR631L / WV-SFR611L](#)

[WV-SFN631L / WV-SFN611L](#)

[WV-SPN631 / WV-SPN611](#)

[WV-SPW631LT / WV-SPW631L](#)

[WV-SPW611L / WV-SPW611](#)

Serie 6 Características Principales

Panasonic	Outdoor Vandal			Indoor Vandal		Indoor Dome		Indoor Box		Outdoor Bullet			
	SFV631LT	SFV631L	SFV611L	SFR631L	SFR611L	SFN631L	SFN611L	SPN631	SPN611	SPW631LT	SPW631L	SPW611L	SPW611
Resolución máxima	Full HD	Full HD	HD	Full HD	HD	Full HD	HD	Full HD	HD	Full HD	Full HD	HD	HD
FPS	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps	60 fps
Lentes Varifocales	Tele 9-22 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Tele 9-22 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm	Standard 2.8-10 mm
Múltiples flujos de video de H.264 (alto perfil)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnologías Enhanced Super Dynamic 133dB y ABS (Expansión de negro adaptable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reducción del ruido de procesos múltiples y la 3D-DNR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED IR incorporado (30 m)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	✓	✓	✓	✗
LED IR controlado para adaptarse al entorno y proporcionar imágenes claras de rostros humanos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	✓	✓	✓	✗
Función ABF (distancia focal posterior automática) de alta velocidad asegura una fácil instalación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIQS (Calidad de imagen variable en el área especificada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas	8 areas
Super Dynamic para rostros asegura imágenes claras de los rostros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modos de control de la iluminación seleccionables: Escena exterior Escena interior (50 Hz) Escena interior (60 Hz) Obturador fijo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ranuras dobles de tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD para: Grabación manual Grabación de alarma Copia de seguridad en caso de falla de la red	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de compensación antiniebla equipada de forma predeterminada.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de Compensación súper cromática hace posible una mejor capacidad de reproducción de colores incluso con poca iluminación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Unidad de LED IR para WV-SPN631/WV-SPN611: WV-SPN6FRL1

* Unidad de salida RS-485 para WV-SPN631/WV-SPN611: WV-SPN6R481