



MADERAS | LAMINADOS | VINÍLICOS



SOBRE NOSOTROS

Temari Estudio nace donde el agua, la tierra y el aire marcan el ritmo de vida.

Somos un estudio de diseño integral enfocado en la selección de materiales para acabados de la construcción, poniendo al alcance productos que se integran de forma natural al entorno.

Creamos propuestas para quien construye en cada espacio un refugio conectado con la naturaleza.



CONTENIDO

- 2 Madera PREMIUM
- 3 Madera TECHNO
- 5 Madera ELITE
- 9 Madera CLÁSICA
- 12 Laminados CLASIFICACIÓN AC3
- 14 Laminados CLASIFICACIÓN AC4
- 17 Vinílicos SPC
- 20 Vinílicos GLUE DOWN
- 21 Vinílicos LOOSE LAY
- 22 Contacto



MADERA

PREMIUM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capa noble duradera
- Máxima estabilidad dimensional
- Ensamble preciso y elegante
- Soporte sólido y flexible
- Centro machimbrado en 4 lados
- Biselado en laterales

ESTRUCTURA

- Tratamiento de 7 capas de barniz base agua
- Capa noble de madera de 3.5 mm
- Madera contrachapada de abedul con encolado vinílico clase D3
- Contracara de equilibrio de abeto macizo




ROBLE NATURA CLASSIC

15X230X LL-2400/3.5MM



ROBLE NATURA FREE

15X230X LL-2400/3.5MM



TECHNO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capa noble duradera
Capa intermedia de madera de abeto
Mayor estabilidad
Instalación pegada o flotante
Tecnología TOP CONNECT

ESTRUCTURA

Capa de barniz o aceite
3.5 mm de chapa noble
Capa intermedia de contrachapado de madera maciza de abeto
Lama de pino para mayor estabilidad




ROBLE
UNIVERSAL
PERMADURE

12X180X2200/2.5MM




ROBLE INVISIBLE SAUVAGE

13.5X180X2200/3.5MM




ROBLE
AHUMADO
NATURALIN PLUS

13.5X220X2200/3.5MM



ROBLE
SAUVAGE

13.5X180X2200/3.5MM



ELITE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Entre 1 a 3.5 mm de chapa noble
- Acabados de alta calidad
- Acabados de barniz base agua
- Soporte de contrachapado de eucalipto para mayor estabilidad
- Centro machimbrado en 4 lados. Biselado en los laterales
- Instalación pegada


ESTRUCTURA

- Capa de madera de 1 a 3.5 mm
- Contrachapado de Eucalipto.




NOGAL
SELECT BAY
OF FUNDY

14X180X LL-2100/2.5MM



ROBLE
RÚSTICO
INVISIBLE


11.5X180X500-2400/2.5MM






NOGAL SELECT MOUNT MCKINLEY

10X180XLL-1500/1MM




ROBLE RÚSTICO PISA

11.5X180X500-2400/2.5MM



NOGAL NATUR MOUNT MCKINLEY


11.5X140X LL-2100/2.5MM
11.5X120X LL-2100/2.5MM






ROBLE
ALCOBACA
RUSTIC

11.5X140X LL-2100/2.5 MM



ROBLE RÚSTICO

11.5X180X500-2400/2.5 MM




ROBLE NATUR

11.5X140X LL-2100/2.5 MM
11.5X140X600-2400/2.5 MM



ROBLE SELECT HERRINGBONE

11.5X90X600/2.5MM



CLÁSICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mayor resistencia al impacto
- Selección de madera premium
- Elección más ecológica
- Mejor calidad-precio
- Instalación Uniclic (pegada o flotante)

ESTRUCTURA

- Tratamiento de barniz de 8 capas
- Capa de madera noble de 0.6 mm
- Núcleo de HDF de alta densidad
- Contrachapado de madera, para mayor estabilidad



ANTIQUE OAK

7.2X190X1200/0.6MM|



IVORY OAK


7.2X190X1200/0.6MM





SAHARA OAK

7.2X190X1200/0.6MM



NOGAL
SMOKED
WALNUT

7.2X190X1200/0.6MM





LAMINADOS

CLASIFICACIÓN AC3

IDEAL PARA ESPACIOS RESIDENCIALES DE TRÁFICO PESADO

TIPOS DE TEXTURA Y BISEL

Liso, sin vetas ni bisel

Texturizado con bisel

Sincronizado, con textura en la veta, apariencia muy natural y biselado a 4 caras.

TECNOLOGÍA

Megaloc

LLT-Technology

Anti-bacterial surface

ESTRUCTURA

Cubierta de resina resistente a la abrasión

Capa decorativa impresa

AUTOMATIC CLIC, mecanismo patentado de ensamble

Sustrato HDF

Reverso capa, repelente a la humedad




ROBLE
CEPILLADO

194X1286X7MM



ROBLE
CEPILLADO GRIS


194X1286X7MM





ROBLE
CLÁSICO

194X1286X7MM



ROBLE,
MARRÓN
OSCURO

194X1286X7MM



ROBLE NATURE

194X1286X7MM



CLASIFICACIÓN AC4

DISEÑADO PARA ESPACIOS COMERCIALES DE TRÁFICO MEDIO

TIPOS DE TEXTURA Y BISEL

Liso, sin vetas ni bisel

Texturizado con bisel

Sincronizado, con textura en la veta, apariencia muy natural y biselado a 4 caras.

TECNOLOGÍA

Megaloc

LLT-Technology

Anti-bacterial surface

ESTRUCTURA

Cubierta de resina resistente a la abrasión

Capa decorativa impresa

AUTOMATIC CLIC, mecanismo patentado de ensamble

Sustrato HDF

Reverso capa, repelente a la humedad




ROBLE
BURLINGTON

194X1286X8MM




ROBLE MADERA

282X1286X8MM



ROBLE
CLARO
NATURAL

194X1286X8MM





VINÍLICOS

SPC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

100% impermeable
Fácil mantenimiento
Ecológicos
Absorción acústica
100% rígido
Instalación flotada
Sistema Click

ESTRUCTURA

Capa protectora UV
Capa de desgaste
Película decorativa
Bajo alfombra IXPE



ROBLE
ANTIQUE

182X1220X5.5/0.55MM



ROBLE
AURORA

182X1220X5.5/0.55MM





ROBLE NUBIA

182X1220X5.5/0.55MM



ROBLE CLARO

182X1220X5.5/0.55MM



ROBLE VALLEY

230X1524X5.5/0.3MM



ROBLE GRIS
TABACO

182X1220X5.5/0.55MM



ROBLE
VENTURA

230X1524X5.5/0.3MM



GLUE DOWN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

100% Resistente al agua
Fácil mantenimiento
Ecológicos
Silencioso y confortable
Espesor 3 mm
Instalación pegado

ESTRUCTURA

Capa PVC transparente
Capa decorativa impresa
Cuerpo de PVC con fibra de vidrio



ROBLE
ANTIQUE

3X178X1219/0.55MM



ROBLE ARENA

3X178X1219/0.55MM



LOOSE LAY

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 100% Resistente al agua
- Fácil mantenimiento
- Ecológicos
- Absorción acústica
- 100% Rígido
- Sistema de ventosas
- Instalación pegada


ESTRUCTURA

- Capa PVC transparente
- Impresión decorativa
- Cuerpo de PVC con fibra de vidrio
- Bajo alfombra IXPE



ROBLE
AFUME

5X184X1219/0.55MM



ROBLE PORTO

5X184X1219/0.55MM



CONTACTO

ventas@temariestudio.com

temariestudio.com

449 256 4734

IG @temariestudio



