





BY SWISS KRONO GROUP





PRODUCED IN MENZNAU, SWITZERLAND

As a **SWISS** FAMILY COMPANY, we develop design solutions for sophisticated living spaces made from natural raw materials – in more than 121 countries, with expertise born from years of experience and outstanding interior and exterior results.

SWISS FLOORS

KOLLEKTIONEN

Collections / Collections
Collezioni / Colecciones
Colecções

// 04–49

DECORLISTE

Decor List
Liste des décors
Lista delle decorazioni
Lista de decoración
Lista dos decorativos

// 50

STRUKTUREN

Textures
Structures
Strutture
Estructuras
Texturas de superficie

// 52

FACTS AND FIGURES

SWISS WOOD

// 56

ACCESSORIES & TOOLS

// 57

VERPACKUNGSEINHEITEN

Packaging
Unité d'emballage
Unità di confezionamento
Unidades de embalaje
Embalagem

// 58

NUTZUNGSKLASSEN

Class of usage
Utilisation catégories
Classe di utilizzo
Categorías de uso
Classes de utilização

// 59

SWISS FLOORS

COLLECTIONS
DECOR LIST
TEXTURES



VIVA HELVETIA!

Explore the 2025
SWISS FLOORS collection
and learn interesting
facts about Switzerland's
alpine flowers along the way.


THE «COTTON
BALLS» OF THE
ALPINE COTTON-
GRASSES ARE
REMINISCENT
OF BOG AND
MARSH.

SWISS FLOORS

OVERVIEW

55 DECORS IN
8 PRODUCT LINES
OFFER THE RIGHT
FLOOR FOR EVERY
ROOM.

SWISS
MAJESTIC WIDE
8




oversize

SWISS
MAJESTIC
12



oversize

SWISS
NOBLESSE
V4 WIDE
36



oversize


SWISS
SOLID CHROME
18

SWISS
SOLID
24

SWISS
SYNC CHROME
30

SWISS
NOBLESSE V4
40

SWISS
PRESTIGE
48





SWISS FLOORS

SWISS MAJESTIC WIDE

 D80671 CQ



SWISS MAJESTIC WIDE

DE Der 10 mm starke Laminatfussboden SWISS MAJESTIC WIDE im Überformat 1845×329 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.



EN The 10 mm thick SWISS MAJESTIC WIDE oversized laminate flooring of 1845×329 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS MAJESTIC WIDE de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×329 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS MAJESTIC WIDE di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×329 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS MAJESTIC WIDE de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×329 mm, con estructura sincronizada y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.


PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS MAJESTIC WIDE, com formato extra 1845×329 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



D80631 CQ
Disentis Oak




D80671 CQ
Sedrun Oak






D80651 CQ
Tamins Oak



D80661 CQ
Realp Oak



D80651 CQ





SWISS FLOORS

SWISS MAJESTIC

 D80641 CQ



SWISS MAJESTIC

DE Der 10 mm starke Laminat-fussboden SWISS MAJESTIC im Über-format 1845×244 mm, Synchron-struktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 10 mm thick SWISS MAJESTIC oversized laminate flooring of 1845×244 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS MAJESTIC de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×244 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS MAJESTIC di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×244 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS MAJESTIC de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×244 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS MAJESTIC, com formato extra 1845×244 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.






D80641 CQ
Chur Oak



D40301 CN
St. Moritz Oak



D80651 CQ
Tamins Oak






D80631 CQ



D80631 CQ
Disentis Oak





D6108 CB
Bordeaux Oak



D3913 CK
Sicilia Oak



D80661 CQ
Realp Oak





D80661 CQ



D6109 CB
Normandie Oak




D3033 CN
Zermatt Oak




D80671 CQ



D3917 CK
Linguria Oak



D80671 CQ
Sedrun Oak



OLIVE & CO
BOUTIQUE



SWISS FLOORS

SWISS **SOLID**
CHROME

 D7092 CN



SWISS SOLID CHROME

DE Der 12 mm starke Laminat-fussboden SWISS SOLID CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abrieb-klasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID CHROME de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID CHROME di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID CHROME de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.






D7092 CN
Gstaad Oak



D3033 CN
Zermatt Oak



D3032 CN
Verbier Oak






D3035 CN
Davos Oak




D3034 CN
Engelberg Oak



D6107 CI
Grey Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D6107 CI







D40171 CI
Cream Oak



D2025 CN
Leysin Oak



D3030 CN
Arosa Oak



BRIGHT BLUE
FLOWERS MAKE
THE GENTIAN A
REAL ALPINE
SYMBOL.





SWISS FLOORS

SWISS **SOLID**

 D4660 PM



SWISS SOLID

DE Der 12 mm starke Laminatfussboden SWISS SOLID im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.





D7091 NM
Ticino Oak




D4660 PM
Artisan Oak Natural



D4491 NM
Santiago Oak







D6114 NM
Lodge Oak



D1872 OV
Fire Oak



D2562 PM
Walnut Rubio






D6114 NM



D3522 RU
Glasgow Oak



D40181 OV
Quartz Oak






D40181 OV



D8014 NM
New York Oak



D4490 NM
Iceland Oak





SWISS FLOORS

SWISS SYNC CHROME

 D3916 CK



SWISS SYNC CHROME

DE Der 8 mm starke Laminat-fussboden SWISS SYNC CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS SYNC CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SYNC CHROME de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SYNC CHROME di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS SYNC CHROME de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS SYNC CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.




D3916 CK
Toscana Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D3910 CK
Lombardia Oak





D7092 CN
Gstaad Oak



D3914 CK
Veneto Oak






D3033 CN
Zermatt Oak



D3032 CN
Verbier Oak



D3915 CK
Piemonte Oak



A photograph of Edelweiss flowers in a mountain landscape. The foreground is filled with several white, star-shaped Edelweiss flowers with yellow centers, growing among green grass and other low-lying plants. In the background, a steep, rocky mountain slope rises, partially covered in snow and patches of green vegetation. A small, clear blue lake is visible in the distance, nestled in a valley. The sky is a deep blue with some white clouds. The text "THE STAR-SHAPED EDELWEISS REMINDS US OF BRAVERY, COURAGE AND LOVE." is overlaid in white, sans-serif capital letters in the upper right quadrant. A red diagonal bar is positioned to the right of the text.


THE STAR-SHAPED
EDELWEISS REMINDS
US OF BRAVERY,
COURAGE AND LOVE.



D3035 CN
Davos Oak




D3034 CN
Engelberg Oak




D3030 CN



D2025 CN
Leysin Oak



D3030 CN
Arosa Oak





SWISS FLOORS

SWISS NOBLESSE V4 WIDE

 D40061 LX



SWISS NOBLESSE V4 WIDE

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS NOBLESSE V4 WIDE im Breitformat 1380×244 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 WIDE wide laminate flooring of 1380×244 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm d'épaisseur, au format large de 1380×244 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 WIDE di 8 mm di spessore nel formato largo 1380×244 mm e sistema a scatto 5G è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES DEL suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm de grosor, en formato ancho, 1380×244 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 WIDE, com formato largo 1380×244 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.






D4662 PM
Artisan Oak Beige



D4661 PM
Artisan Oak Grey





D80011 NM



D3784 NM
Lucerne Oak





D3783 NM
Montreux Oak



D80011 NM
Chevron Oak (without V4)



D4660 PM
Artisan Oak Natural





SWISS FLOORS

SWISS NOBLESSE V4

 D4538 OV



SWISS NOBLESSE V4

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS NOBLESSE V4 im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.





D4545 NM
Urban Oak White



D3522 RU
Glasgow Oak



D4538 OV
Albit Oak Grey Beige






D8011 NM
Strasbourg Oak



D4533 OV
Albit Oak Beige




D4533 OV



D7058 OV
Tonalite Oak



D8014 NM
New York Oak





D4534 OV



D2774 BD
Pine Rustic



D6114 NM
Lodge Oak






D4534 OV
Albit Oak Natur Brown



D3044 RU
Rift Oak





D1832 OV
Ripoli Oak



D3180 RU
Lugano Oak





D7091 NM
Ticino Oak



D4547 NM
Urban Oak Natural



D4539 OV
Albit Oak Natur







SWISS FLOORS

SWISS
PRESTIGE


 D8014 WG



SWISS PRESTIGE



D8014 WG
New York Oak




D2539 WG
Elegance Light Oak



D2833 WG
Camargue Oak



D3784 WG
Lucerne Oak








DECORLISTE




DECOR LIST
LISTE DES DÉCORS
LISTA DELLE DECORAZIONI
LISTA DE DECORACIÓN
LISTA DOS DECORATIVOS

Decor-Nr. Decor no. N° décor Colore Nr. Color Nr. Padrão Nr.	Decor Decor Décor Decoro Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Produtos	Seite Page Page Pagina Página Pág
D1832	Ripoli Oak	NOBLESSE V4	46
D1872	Fire Oak	SOLID	26
D2025	Leysin Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	22, 35
D2539	Elegance Light Oak	PRESTIGE	49
D2562	Walnut Rubio	SOLID	26
D2774	Pine Rustic	NOBLESSE V4	44
D2833	Camargue Oak	PRESTIGE	49
D3030	Arosa Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	22, 35
D3032	Verbier Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	19, 32
D3033	Zermatt Oak	MAJESTIC, SOLID CHROME, SYNC CHROME	16, 19, 32
D3034	Engelberg Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	20, 34
D3035	Davos Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	20, 34
D3044	Rift Oak	NOBLESSE V4	45
D3180	Lugano Oak	NOBLESSE V4	46
D3522	Glasgow Oak	SOLID, NOBLESSE V4	28, 41
D3782	Ascona Oak	NOBLESSE V4 WIDE	37
D3783	Montreux Oak	NOBLESSE V4 WIDE	39
D3784	Lucerne Oak	NOBLESSE V4 WIDE, PRESTIGE	39, 49
D3910	Lombardia Oak	SYNCCHROME	31
D3913	Sicilia Oak	MAJESTIC	14
D3914	Veneto Oak	SYNCCHROME	32
D3915	Piemonte Oak	SYNCCHROME	32
D3916	Toscana Oak	SYNCCHROME	31
D3917	Linguria Oak	MAJESTIC	17
D4202	Interlaken Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	20, 31
D4490	Iceland Oak	SOLID	29
D4491	Santiago Oak	SOLID	25
D4533	Albit Oak Beige	NOBLESSE V4	42

Decor-Nr. Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.º Decor n°	Decor Decor Décor Decorazione Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Productos	Seite Page Page Pagina Página Pág
D4534	Albit Oak Natur Brown	NOBLESSE V4	45
D4538	Albit Oak Grey Beige	NOBLESSE V4	41
D4539	Albit Oak Natur	NOBLESSE V4	46
D4545	Urban Oak white	NOBLESSE V4	41
D4547	Urban Oak natural	NOBLESSE V4	46
D4660	Artisan Oak Natural	SOLID, NOBLESSE V4 WIDE	25, 39
D4661	Artisan Oak Grey	NOBLESSE V4 WIDE	38
D4662	Artisan Oak Beige	NOBLESSE V4 WIDE	38
D6107	Grey Oak	SOLID CHROME	20
D6108	Bordeaux Oak	MAJESTIC	14
D6109	Normandie Oak	MAJESTIC	16
D6114	Lodge Oak	SOLID, NOBLESSE V4	26, 44
D7058	Tonalite Oak	NOBLESSE V4	43
D7091	Ticino Oak	SOLID, NOBLESSE V4	25, 46
D7092	Gstaad Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	19, 32
D8011	Strasbourg Oak	NOBLESSE V4	42
D8014	New York Oak	SOLID, NOBLESSE V4, PRESTIGE	29, 43, 49
D40061	Cement stone	NOBLESSE V4 WIDE	37
D40171	Cream Oak	SOLID CHROME	22
D40181	Quartz Oak	SOLID	28
D40301	St.Moritz Oak	MAJESTIC	13
D80011	Chevron Oak	NOBLESSE V4 WIDE	39
D80631	Disentis Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	9, 14
D80641	Chur Oak	MAJESTIC	13
D80651	Tamins Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	10, 13
D80661	Realp Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	10, 14
D80671	Sedrun Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	9, 17

STRUKTUREN





FACTS AND FIGURES

SWISS WOOD
ACCESSORIES & TOOLS
PACKAGING
USAGE CLASS



The mark of responsible forestry

Ask for FSC®-certified products



ENERGY AGENCY





THE GARDEN
MONKSHOOD IS
ONE OF EUROPE'S
MOST TOXIC
PLANTS.

DID YOU KNOW?

... that we openly communicate the life cycle assessments of our wood-based products through the Environmental Product Declaration?

✓ **SUSTAINABLE FORESTRY**

... that we keep raw material, water and energy consumption in production as low as possible?

✓ **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

... that we produce our products under one of the world's strictest emissions regulations?

✓ **AIR POLLUTION CONTROL**

... that KRONOSWISS floors are free of PVC and plasticisers?

✓ **PVC-FREE**

WHY WE RELY ON SWISS WOOD

Wood is the material par excellence for a sustainable future. It is a fantastic CO₂ reservoir and what's more, the wood grown in Switzerland exceeds the amount harvested per year. SWISS KRONO products are made of almost 100 % Swiss wood – naturally from sustainable forestry. This helps us keep transport distances short, achieve excellent eco-balances and bring a piece of the Swiss forest home to you.



DE Holz ist der Werkstoff für eine nachhaltige Zukunft schlechthin. Es ist ein fantastischer CO₂-Speicher und zudem wächst in der Schweiz jährlich mehr Holz nach, als geerntet wird. SWISS KRONO Produkte bestehen zu fast 100 % aus Schweizer Holz – natürlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Damit halten wir die Transportwege kurz, erreichen ausgezeichnete Ökobilanzen und bringen Ihnen ein Stück Schweizer Wald nach Hause.


FR Le bois est le matériau par excellence pour un avenir durable. C'est un fantastique réservoir de CO₂. Qui plus est, il pousse chaque année en Suisse plus de bois qu'il n'en est récolté. Les produits SWISS KRONO sont composés quasiment à 100 % de bois suisse – naturellement issu de la gestion durable des forêts. Nous réduisons ainsi les distances de transport, obtenons d'excellents bilans écologiques et ramenons chez vous un morceau de forêt suisse.

IT Il legno è il materiale per eccellenza per un futuro sostenibile. È un fantastico serbatoio di CO₂ e inoltre, in Svizzera cresce ogni anno più legno di quello che viene raccolto. I prodotti SWISS KRONO sono realizzati con quasi il 100 %

di legno svizzero, naturalmente proveniente da silvicoltura sostenibile. Questo ci permette di minimizzare i percorsi di trasporto e di raggiungere un eccellente ecobilancio, portando a casa vostra un pezzo di foresta svizzera.

ES La madera es el material por excelencia para un futuro sostenible. Es una fantástica reserva de CO₂. Además, en Suiza cada año crece más madera de la que se recoge. Los productos de SWISS KRONO se fabrican con casi un 100 % de madera suiza que procede, por supuesto, de silvicultura sostenible. Así mantenemos los trayectos de transporte cortos, conseguimos excelentes equilibrios ecológicos y le llevamos un trozo de bosque suizo a casa.

PT A madeira é o material por excelência para um futuro sustentável, pois atua como um fantástico reservatório de CO₂. Além disso, todos os anos cresce mais madeira na Suíça do que a que é extraída. Os produtos SWISS KRONO são quase totalmente constituídos por madeira suíça, naturalmente proveniente de silvicultura sustentável. Assim, asseguramos curtas distâncias de transporte e excelentes equilíbrios ecológicos, além de levarmos um pouco da floresta suíça para a sua casa.



FIND YOUR
ACCESSORIES



www.swisskrono.com/ch/roomviz

FLOORING
VISUALIZER



SAMPLE
BOXES

TOOLS

VERPACKUNGSEINHEITEN

	FLOOR		SWISS MAJESTIC WIDE		SWISS MAJESTIC		SWISS SOLID CHROME SWISS SOLID		SWISS NOBLESSE V4 WIDE		SWISS SYNC CHROME SWISS NOBLESSE V4		SWISS PRESTIGE	
PANEL	length	mm / "	1845	72.6	1845	72.6	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33
	width	mm / "	329	12.95	244	9.6	193	7.6	244	9.6	193	7.6	193	7.6
	thickness	mm / "	10	3⁄8	10	3⁄8	12	1⁄2	8	5⁄16	8	5⁄16	7	9⁄32
BOX	CONTENT		4 panels		4 panels		5 panels		6 panels		8 panels		9 panels	
	length	mm / "	1857	73.11	1857	73.11	1385	54.53	1392	54.53	1385	54.53	1385	54.53
	width	mm / "	342	13.45	254	10	200	7.87	254	10	200	7.87	200	7.87
	height	mm / "	40	1.57	40	1.57	60	2.36	48	1.89	64	2.52	63	2.48
	surface	m² / sqft	2.43	26.16	1.801	19.38	1.332	14.33	2.02	22.94	2.131	22.94	2.397	25.8
	weight	kg / lb	20.9	46.08	15.5	34.17	16	38.28	15	33.07	15	33.07	15	33.07
PALLET	CONTENT		42 boxes		42 boxes		60 boxes		60 boxes		56 boxes		60 boxes	
	length	mm / "	1860	73.23	1860	73.23	1860	73.23	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12
	width	mm / "	780	30.71	780	30.71	830	32.68	780	30.71	830	32.68	830	32.68
	height	mm / "	1030	40.55	700	27.56	1045	41.14	1090	42.91	1025	40.35	1040	40.94
	surface	m² / sqft	102.06	1098.56	75.63	814.07	79.90	860.06	121.22	1304.79	119.32	1284.35	143.82	1548.10
	weight	kg / lb	880	1940.10	679	1496.94	960	2116.20	906	1997.39	858	1891.55	906	1997.39



NUTZUNGSKLASSEN

USAGE CLASS
UTILISATION CATÉGORIES
CLASSE DI UTILIZZO
CATEGORIAS DE USO
CLASSES DE UTILIZAÇÃO

	Geringe Nutzung Little utilisation Utilisation faible Utilizzazione debole Uso reducido Uso reduzid	Mittlere Nutzung Medium utilisation Utilisation moyenne Utilizzazione media Uso moderado Uso moderado	Intensive Nutzung Intensive utilisation Utilisation intensive Utilizzazione intensiva Uso intenso Uso intensivo
GEWERBE Commercial Commercial Commerciale Comercial Espaços Comerciais	 AC 3 / Kl. 31 Hotelzimmer, Kleinbüros Hotel rooms, small offices Chambres d'hôtel, petits bureaux Camera d'albergo, piccoli uffici Habitaciones de hotel Quartos de hotel, pequenos escritórios	 AC 4 / Kl. 32 Büros, Boutiquen Offices, boutiques Bureaux, boutiques Uffici, boutiques Oficinas, tiendas Escritórios e lojas	 AC 5 / Kl. 33 Kaufhäuser, Korridore Stores, corridors Magasins, corridors Negozi, corridori Grandes superficies, pasillos Lojas, grandes superficies
WOHNEN Living Habitat Abitare Vivienda Espaços de Habitação	 AC 1 / Kl. 21 Schlaf-, Gästezimmer Bed-, guestrooms Chambres à coucher Camere da letto Dormitorios quartos	 AC 2 / Kl. 22 Wohn-, Esszimmer Living-, dining rooms Salles à manger et séjours Sale da pranzo e soggiorni Salón, comedor Salas de estar e de jantar	 AC 3 / Kl. 23 Küchen, Eingangsbereiche Kitchen, entrance halls Cuisines, entrées Cucine, ingressi Cocinas, entradas Cozinhas e halls de entrada



SWISS KRONO AG
LIMITED RESIDENTIAL
WARRANTY
www.swisskrono.com/ch



Willisauerstrasse 37
6122 Menznau (Schweiz)

www.swisskrono.com/ch

2025 V1.0