

Jeep®



JEEP COMMANDER



ZUCCHINO
MOTORS

Exterior	Limited	Overland
Llantas de aleación	18"	19"
Rueda de auxilio temporal	•	•
Barras longitudinales portaequipaje	•	•
Pintura exterior Bicolor	•	•
Detalles exteriores negros	•	
Detalles exteriores color carrocería		•
Espejos laterales color negro piano	•	•
Manijas exteriores color carrocería	•	•
Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales	•	•
Espejos laterales con comando interno eléctrico	•	•
Espejos laterales plegables eléctricamente	•	•
Luces diurnas DRL	•	•
Faros antiniebla delanteros y traseros LED	•	•
Faros delanteros Bi-LED	•	•
Faros traseros LED	•	•
Techo solar panorámico eléctrico con black-out		•

Interior	Limited	Overland
Volante y selectora tapizados en cuero	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•
Comandos satelitales al volante	•	•
Levas al volante	•	•
Tres filas de asientos	•	•
Asientos tapizados con cuero	Color Negro	
Asientos tapizados con cuero gamuza		Color Marrón
Asiento conductor con regulación eléctrica en 8 direcciones	•	•
Asiento pasajero con regulación eléctrica en 6 direcciones		•
Segunda fila de asientos bipartidos reclinables con 14 cm de recorrido	•	•
Tercera fila de asientos reclinable	•	•
Apoyabrazos central delantero con insignia 1941	•	•
Freno de estacionamiento eléctrico	•	•
Encendido por botón (Sistema Keyless enter-n-go)	•	•
Computadora de a bordo	•	•
Espejo retrovisor interno electrocrómico		•
Climatizador automático bi-zona	•	•
Salidas de ventilación en plazas traseras	•	•
Tomacorriente 220V	•	•
Alfombras interiores	Bucle	Bucle

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Seguridad	Limited	Overland
Airbags frontales delanteros	•	•
Airbags laterales delanteros	•	•
Airbags laterales tipo cortina delanteros y traseros	•	•
Airbags de rodilla (conductor)	•	•
ABS con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•
Control de tracción (TCS)	•	•
Control de mitigación de rolido (ERM)	•	•
Asistente de arranque en pendientes	•	•
Cinturones inerciales de 3 puntas (x5)	•	•
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)	•	•
Detector de punto ciego	•	•
Alerta de tráfico cruzado	•	•
Alerta de cambio involuntario de carril	•	•
Asistente de frenado Pre-colisión	•	•
Sensores de estacionamiento	•	•
Control crucero adaptativo c / Stop&Go	•	•
Detector de señales de tránsito	•	•
Detector de Fatiga	•	•
Tuercas de seguridad + Auxilio	•	•
Kit de auxilio	•	•
Alarma antirrobo del tipo perimetral	•	•

Tecnología	Limited	Overland
Cierre centralizado sensible a la velocidad	•	•
Cuadro de instrumentos TFT full digital 10,25"	•	•
Central multimedia Uconnect® 10,1"	•	•
Conectividad USB A-C/Bluetooth®	•	•
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay®/Android Auto®	•	•
Cargador de celular inalámbrico	•	•
Sistema de audio	Beats	Harman Kardon
Cámara de retroceso	•	•
Start & Stop Engine	•	•
Función Auto Hold	•	•
Sistema automático de luces altas	•	•
Sistema de control de presión de neumáticos	•	•
Detector de ocupantes	•	•
Asistente de estacionamiento semi-automático Park Assist®	•	•
Encendido remoto	•	•
Sensor crepuscular	•	•
Sensor de lluvia	•	•

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Especificaciones Técnicas	Limited	Overland
Motor	T270 1.3l GSE - Turbo Nafta	T270 1.3l GSE - Turbo Nafta
Transmisión	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
Válvulas	16v - SOHC	16v - SOHC
Cilindrada (Cm3)	1.300	1.300
Disposicion y N° Cilindros	4 Cilindros en línea	4 Cilindros en línea
Potencia (Cv@rpm)	175 CV	175 CV
Torque (Nm@rpm)	270 Nm	270 Nm
Tracción	FWD/BLD/TC*	FWD/BLD/TC*
Dirección	Asistida eléctricamente	Asistida eléctricamente
Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos traseros	Discos sólidos	Discos sólidos
Neumáticos	235/55R18	235/50R19
Combustible	Nafta	Nafta
Suspensión	Delantera: independiente tipo Mc Pherson con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora. Trasera: Independiente tipo Mc Pherson con links laterales / transversales y barra estabilizadora.	

Dimensiones y Capacidades	Limited	Overland
N° Plazas	7	7
Capacidad tanque Combustible (lts)	61	61
Capacidad de baúl (Normal: 7 Pasajeros) (lts)	233	233
Capacidad de baúl (3 ^{ra} fila rebatida: 3 Pasajeros) (L)	661	661
Capacidad de baúl (2 ^{da} y 3 ^{ra} fila rebatidas: 2 Pasajeros) (L)	1760	1760
Peso en orden de marcha (Kg)	1685	1556
Distancia entre ejes (mm)	2794	2794
Alto (mm)	1682	1702
Largo (mm)	4769	4769
Ancho c/esp. (mm)	2040	2040
Despeje al suelo (mm)	209	214
Ángulo de entrada (°)	20,5	25,4
Ángulo de salida (°)	22,8	23,6

Garantía 3 años o 100.000 Kms.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.