




GRUPO BIERI

SOLUCIONES EN IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS



Euroquímica

Protective & Building Coatings





GRUPO BIERI

SOLUCIONES EN IMPERMEABILIZACION Y ACABADOS



Euroquímica

Protective & Building Coatings

RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
Y PINTURAS INDUSTRIALES





MÁS
DE



AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Con más de 60 años de experiencia profesional, nuestra principal misión continúa siendo la misma que nos definió desde un principio: ofrecer innovación de pinturas y recubrimientos con la máxima calidad y un buen servicio.

ACTIVIDAD DE EUROQUÍMICA:

Euroquímica actúa en el sector de revestimientos y pinturas especiales destinadas a cubrir diversas necesidades del sector industrial, siempre investigando y produciendo bajo sus propias fórmulas y desarrollos, una extensa gama de productos. Euroquímica ha sido pionera en España en el desarrollo de pinturas de alta gama y novedad, en dos grandes áreas de interés.

ÁREA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Productos y sistemas destinados a la protección, conservación y decoración de elementos en edificios, equipos e instalaciones.

ÁREA DE PINTURA INDUSTRIAL

Productos desarrollados a la medida de las necesidades de los clientes industriales. Son productos ajustados a cada elemento a pintar, cada línea de aplicación.



Euroquímica

Protective & Building Coatings

PROTEGE Y PROLONGA
LA DURACIÓN DE TU INVERSIÓN



ANTICORROSIVOS

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

PAVIMENTOS



Euroquímica

Protective & Building Coatings

**PROTEGE Y PROLONGA
LA DURACIÓN DE TU INVERSIÓN**



IMPERMEABILIZANTES

RECUBRIMIENTOS ACRÍLICOS PARA MUROS
Y FACHADAS

PISOS EPÓXICOS

NUESTROS PRODUCTOS



CALIDAD



RENDIMIENTO



COSTO



SERVICIO



EXPERIENCIA



ANTICORROSIVOS
ANTICORROSIVOS EPÓXICOS
ACABADOS DE POLIURETANO



PROTECCIÓN PASIVA
CONTRA INCENDIOS



PAVIMENTOS



IMPERMEABILIZANTES



POLIUREA FRÍA



POLIUREA CALIENTE



FACHADAS ARQUITECTÓNICA



SELLADORES


**PROTECCIÓN
 DEL ACERO,
 CONTRA LA
 CORROSIÓN.**

ANTICORROSIVOS

ANTICORROSIVOS

PRIMARIOS



SINTECPRIMER


Imprimación diseñada como base anticorrosiva en trabajos de mantenimiento de estructuras metálicas y superficies de acero en general donde se necesita rapidez de ejecución y economía además de unos niveles de calidad adecuados para moderadas exigencias en ambientes industriales.

ACABADO: MATE

COLOR: ROJIZO Y GRIS

ANTICORROSIVOS

ACABADOS



GALVATEQ ZN

Recubrimiento anticorrosivo monocomponente con 90% de zinc en contenido de excelente adherencia para todo tipo de superficies metálicas a través de una o varias capas, idónea para garantizar la durabilidad.

ACABADO: MATE

COLOR: GRIS METÁLICO



GALVATEQ

Esmalte monocomponente, de secado rápido al aire, con un 53% de contenido zinc de excelente adherencia sobre hierro, y que proporciona un acabado parecido al galvanizado.

ACABADO: MATE

COLOR: GRIS METÁLICO



GALVATEQ AEROSOL

Esmalte monocomponente, de secado rápido al aire, con un 53% de contenido zinc de excelente adherencia sobre hierro, y que proporciona un acabado parecido al galvanizado.

ACABADO: MATE

COLOR: GRIS METÁLICO




PRIMTOP BLL

Esmalte alquídico de secado rápido al aire. Excelente adherencia sobre acero laminado en frío, así como en acero al carbono tipo "Z" y también muy buena flexibilidad. Son perfectamente repintables entre capas, lo cual les convierte en unos recubrimientos idóneos para el pintado de piezas que precisarán posteriormente un repintado de mantenimiento.

ACABADO: BRILLANTE

COLOR: COLORES RAL



PROTEQFINISH

Recubrimiento hidrosoluble. Imprimación y acabado de alto espesor, elevadas prestaciones de resistencia, y aplicación sobre acero y estructuras metálicas. No necesita imprimación.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO / NEGRO

ANTICORROSIVOS EPÓXICOS

PRIMARIOS



HK-2-E

Imprimación anticorrosiva de Epoxi-Poliamida con fosfato de zinc, libre de plomo y cromatos, de alta calidad y elevada resistencia anticorrosiva. De uso general en acero galvanizado y aluminio.

ACABADO:MATE

COLOR:GRIS/ BEIGE



HK-80

Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, de elevado contenido en sólidos, alto espesor y baja emisión de COV.Utilizable en ambientes marinos, industriales y otros entornos agresivos como plantas químicas, refinerías, puentes, fábricas de pulpa y papel, exteriores de tanques, equipos industriales, acero estructural, etc.

ACABADO:MATE

COLOR:ROJIZO/ BEIGE



AS 33 HZN

Imprimación bicomponente anticorrosiva epoxídica, rica en zinc, con más del 80% de Zinc en capa seca. Máxima calidad y resistencia anticorrosiva, para la protección del acero al Carbono previamente chorreado o granallado.

ACABADO:MATE

COLOR: GRIS

POLIURETANOS

ACABADOS



EUROPOL

Esmalte de Poliuretano acrílico alifático de muy alta calidad, altamente resistente y sólido a la luz y a la intemperie. Excelente resistencia a la abrasión, impacto y derrames de combustibles o aceites. Acabado de superficies metálicas, pétreas, de hormigón, madera, plásticos, y en toda clase de trabajos que requieran elevadas prestaciones de calidad.

ACABADO:BRILLANTE/MATE

COLOR:VARIEDAD DE COLORES

POLIURETANOS

ACABADOS



EPOFINISH

Recubrimiento epoxídico catalizado con poliamida, de capa gruesa para la protección anticorrosiva en elementos, estructuras y equipaciones. De rápido secado y endurecimiento. Buena solidez y excelente adherencia a todos los sustratos. A destacar su elevada resistencia química y mecánica. Capafinal con excelente flexibilidad.

Muy útil como autoimprimante. Se puede utilizar como multicapa, ejerciendo de imprimación, capa intermedia y capa de acabado.

ACABADO: SATINADO

COLOR: BLANCO



EUROPURHB (A+B)

Esmalte de acabado de muy alta calidad, aplicable a capa gruesa, altos sólidos, compuesto mayoritariamente por resinas de poliuretano, altamente resistente y estable a la luz y a la intemperie.

ACABADO: BRILLANTE


COLOR: VARIEDAD DE COLORES

 **DISEÑADO PARA PROTEGER ESTRUCTURAS METÁLICAS.**



PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS



STOFIRE H

Revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva, exento de Plomo y de disolventes. Retarda la acción destructora de un incendio. Reacciona con el calor formando un aislamiento multicelular de elevada capacidad aislante.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO

**PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS
PARA
SUELOS Y
PAVIMENTOS
EPÓXICOS**

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS

PRIMARIOS




PAVEX 503

Imprimación epoxídica hidrosoluble, de dos componentes, de excelente adherencia sobre distintos tipos de superficies lisas de poro cerrado. Puente de adherencia o primera capa para otros sistemas o revestimientos protectores.

ACABADO: SATINADO

COLOR: GRIS/ TRANSLÚCIDO



PAVEXSOL PLUS

PAVEXSOL PLUS es una laca de curado, base agua, basada en una emulsión acrílica pura auto reticulable y de alta calidad. Especialmente indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores. Como barniz de acabado sobre ladrillo y piedra.

ACABADO: SATINADO

COLOR: INCOLORO

PAVIMENTOS

AUTONIVELANTES



PAVEX 217

Recubrimiento epoxídico de dos componentes y de altos sólidos para pavimentos. Revestimiento combinado con áridos de sílice para la formación de un sistema de tres componentes autonivelante para la protección de suelos sometidos a agresiones severas. Protección y recrecimiento de suelos y pavimentos en laboratorios, industria química, alimentaria, pavimentos de altas prestaciones, cubetos de retención, almacenes, garajes, talleres, etc. Capaintermedia para posteriores acabados de alta gama.

ACABADO: BRILLANTE

COLOR: GRIS



SPORCRIL 110 SLURRY

SPORCRIL 110 SLURRY es un slurry acrílico al agua, especialmente indicado como recubrimiento de suelos de hormigón en interiores y exteriores de instalaciones deportivas y zonas peatonales.

ACABADO: MATE

COLOR: SEGÚN CARTA

PAVIMENTOS

ACABADOS



PAVEX AQUA BLL

Pintura epoxídica de dos componentes, en base agua, para la protección de suelos y pavimentos, a los que aporta sus excelentes propiedades de resistencia química y mecánica. Es un adecuado tratamiento antipolvo y previene la carbonatación del hormigón. Protección y decoración de pavimentos en aparcamientos subterráneos, naves industriales, almacenes, etc. y toda clase de superficies que requieran ser revestidas con un producto de fácil limpieza y desinfección con el objetivo de conseguir la máxima garantía sanitaria.

ACABADO: SATINADO

COLOR: GRIS



PAVEXSHILL 232 ANTIPOLVO

Pintura acrílica monocomponente en disolución de rápido secado para la protección de pavimentos de hormigón confiriéndole propiedades antipolvo y anticarburante. Pintado en general de almacenes, patios, naves industriales, etc. sometidos a una abrasión moderada.

ACABADO: MATE

COLOR: GRIS

PAVIMENTOS

ACABADOS



SPORCRIL 100

SPORCRIL100 es una pintura acrílica al agua de acabado mate, especialmente indicada para proteger y decorar suelos y paredes de hormigón, tanto exteriores como interiores, en instalaciones deportivas y pistas de tenis.

ACABADO: MATE

COLOR: SEGÚN CARTA

PAVIMENTOS

SEÑALIZACIÓN



TRAFIC TRÁFICO PESADO

Pintura acrílica diseñada para la señalización y demarcación de suelos de hormigón y/o asfalto. Rápido secado, fácil aplicación y larga duración. Excelente visibilidad diurna y nocturna. Señalización en Carreteras, calles, aeropuertos, paso de peatones, áreas de seguridad vial, aparcamientos, garajes, suelos industriales, almacenes, bodegas, pistas deportivas, etc.

ACABADO: BRILLANTE

COLOR: AMARILLO / BLANCO



GRUPO BIERI

SOLUCIONES EN IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADOS

 ALTA
RESISTENCIA
A LAS
INCLEMENCIAS
DEL TIEMPO.



IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES



EUROTERMIK

Revestimiento termoaislante para cubiertas, techos y cerramientos exteriores de edificios, que se aplica en forma de pintura. Evita el sobrecalentamiento de las cubiertas sometidas a la intemperie y a la radiación solar. Es además un eficaz impermeabilizante.

ACABADO:

COLOR:BLANCO



EUROTERMIK FINISH

Es la capa de acabado del SISTEMAEUROTERMIK. Formulado para facilitar su limpieza y para mantener las características de capa de control de radiación de EUROTERMIK.

ACABADO:MATE

COLOR:BLANCO

IMPERMEABILIZANTES



SPRING BITUM

Elastómero acrílico bituminoso hidrosoluble de alta viscosidad y resistencia al agua. Aislante y repelente de la humedad. Protección flexible e impermeabilización para toda clase de elementos constructivos, muros, muros de contención, cimentaciones, azoteas, terrazas, terrazas dobladas, jardines en edificio, cubiertas, cubiertas invertidas, etcétera. Impermeabilización de todo tipo de elementos constructivos donde sea precisa la utilización de productos cuya película seca sea flexible y elástica.

ACABADO: MATE

COLOR: NEGRO



SPRING PUR

Impermeabilizante monocomponente de poliuretano en pasta, libre de plomo y disolventes que una vez aplicado y seco se transforma en una membrana elástica e impermeable y de alta resistencia anticarbonatación. Impermeabilización de cubiertas y azoteas que deban ser transitadas de forma peatonal, aún con máxima intensidad.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO/GRIS/ROJIZO



ANTIGOTERAS

Pintura hidrosoluble elástica e impermeabilizante. En la impermeabilización de cubiertas y techos, igualmente adecuado para cubiertas de fibrocemento. Idóneo en el sellado de poros y grietas que originan goteras y filtraciones de agua.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO/GRIS/ROJIZO



ELASTOWALL

Revestimiento impermeabilizante elastómero monocomponente en pasta, libre de plomo y disolventes que una vez aplicado y seco se transforma en una película elástica e impermeable al agua de lluvia y de alta resistencia anticarbonatación. No cuarteo ni fisura con las contracciones y dilataciones del hormigón como consecuencia de los cambios de temperatura.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO


**MEMBRANA
 BASE POLIUREA
 BICOMPONENTE
 FLEXIBLE,
 ENSAYO AGUA
 POTABLE.**

POLIUREA FRIA

POLIUREA FRIA



PRIMER-300

Primer-300 es una imprimación base poliurea de curado rápido, bicomponente. Especialmente diseñada para incrementar la adherencia de los sistemas de impermeabilización. Curado ultrarrápido

ACABADO: BRILLANTE

COLOR: INCOLORO



POLIUREQ C601 F

La Poliurea Fría POLIUREQ es una membrana semirrígida de dos componentes a base de resinas "MDI" modificadas. Es estable a las inclemencias meteorológicas, resistente a los alcalinos y a químicos permaneciendo estable con el paso del tiempo. Protege e impermeabiliza las superficies minerales contra la penetración del agua, la corrosión, las heladas, los residuos y la lluvia ácida.

ACABADO:

COLOR: SEGÚN CARTA RAL

POLIUREA FRIA



EQPOL40 FLEX

Pintura plástica hidrosoluble, basada en copolímeros acrílicos en emulsión. Revestimiento para muros, paredes y fachadas a la intemperie. Excelente opción para el pintado en interiores cuando se requiera una pintura de calidad y resistencia.

ACABADO: SEMI-BRILLANTE

COLOR: SEGÚN CARTA RAL



POLIUREA CALIENTE

POLIUREA CALIENTE



POLIUREQ H8

Las Poliureas CosmoCoat son unos polímeros sintéticos obtenidos por la reacción de una diamina con un isocianato. Esta reacción de polimerización es muy parecida a la del poliuretano, pero en el caso de la Poliurea, el enlace resultante es de tipo "urea". Con este enlace conseguimos que desde la estructura molecular se genere una insensibilidad a la humedad, convirtiendo la Poliurea en la mejor membrana impermeable.

**PRODUCTOS DE
TECNOLOGÍA
AVANZADA**



FACHADAS ARQUITECTÓNICA

FACHADAS ARQUITECTÓNICA

ANTICARBONATACIÓN



REIPOL 100% ACRÍLICA

Revestimiento protector y decorativo para muros y fachadas. Impermeable al agua, permeable al vapor de agua y totalmente lavable. Es la "piel" más adecuada como revestimiento mural, para la protección de elementos de construcción. Ignífugo no inflamable. Acrílica pura. Considerado un recubrimiento para fachadas de excelente calidad y elevada durabilidad.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO/ SEGÚN CARTA

ARQUITECTÓNICA

ANTICARBONATACIÓN



PLASTEX 100 % LAVABLE

Pintura plástica hidrosoluble, basada en copolímeros acrílicos en emulsión. Revestimiento para muros, paredes y fachadas a la intemperie. Excelente opción para el pintado en interiores cuando se requiera una pintura de calidad y resistencia.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO/ SEGÚN CARTA

ARQUITECTÓNICA

ANTICARBONATACIÓN



HEALTEQ DECO FOTOCATALÍTICA

Pintura hidrosoluble Fotocatalítica, protectora y decorativa para interiores y exteriores. Por su conversión fotocatalítica, al incidir sobre la película la luz (natural y/o artificial), reacciona descomponiendo los compuestos orgánicos nocivos, residuos del aire y bacterias, generando de forma incesante una purificación y mejora de la calidad del aire en espacios interiores y exteriores, ideal para superficies interiores y exteriores tales como pasillos, oficinas, locales públicos, habitaciones de hospitales, etc.

ACABADO: MATE

COLOR: BEIGE

SELLADORES

SELLADORES



FONDO PLASTEX

Fondo plástico hidrosoluble, basado en copolímeros acrílicos en emulsión. Revestimiento de alto poder cubriente, para el sellado de muros, paredes y fachadas tanto interiores como exteriores.

ACABADO: MATE

COLOR: BLANCO/ SEGÚN CARTA



FLEXIPLUS MS

Sellador adhesivo flexible y elástico, a base de polímeros elastómeros especiales de polioxiolefinas (MS) de última generación. Totalmente exento de isocianatos, siliconas y disolventes. De gran rapidez y sin olores molestos, no ataca los metales ni mancha la piedra ni el mármol.

ACABADO:

COLOR: GRIS

NUESTROS CUATRO PARÁMETROS DE EUROQUÍMICA

- Estudio de las auténticas demandas y necesidades del mercado y de nuestra sociedad.

- Investigación y desarrollo de pinturas y recubrimientos diferenciales.

- Proceso productivo, en tiempo, calidad y cumplimiento de normativas.

- Comercialización personalizada, logística avanzada y espíritu de servicio.





Euroquímica

Protective & Building Coatings

GRUPO BIERI
ELECTRÓNICA INFORMÁTICA ENERÍA Y ALUMINIO



MÉXICO
FILIAL

CUBA

MAROC

ESPAÑA
CASAMATRIZ

FRANCE

CHINA

EUROQUÍMICA SUMINISTRA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A :

ACS
ADIF
ALDI
ALMIRALL PRODEFARMA
NUCLEARANAV
AUDI
BIMBO
CAMPOFRIO
CASH&CARRY
CARREFOUR
COCA COLA
CODORNIU
DAMM
EROSKI

FEVE RENFE
FICOSA
FREIXENET
LABORATORIOS GELOS
LIDL
LOEWE
MAIER
MANGO
MERCADONA
NIKE
NISSAN
NOVARTIS
OHL
PANRICO

PASTAS GALLO
PIROUX
PLASTICOMNIUM
PRIMARK
RENAULT
REPSOL
SABA APARCAMIENTOS
SRGAUTOMOTIVE
TIMAC AGRO G.ROULLIER
SEAT
VALEO
VOLKSWAGEN
ZANINI

Euroquímica

Protective & Building Coatings



**NUESTROS
CERTIFICADOS
DE CALIDAD**



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES Y PINTURAS INDUSTRIALES



DE EUROPA PARA MÉXICO



CONTACTO QUINTANA ROO

📞 998 111 1065 - 5519534647

direccion@bieripools.com



Euroquímica
Protective & Building Coatings