

CIVERCOM INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V

Avenida Rio Churubusco No 755
Manzana A No interior 10
Colonia Infonavit Itzacalco
Delegación Itzacalco Ciudad de Mexico
civercom@hotmail.com



Luminaria Led Modelo: A Slim

Luminaria Urbana para Alumbrado Público



Características Técnicas y Nominales



- ▼ Índice de protección ip67 (semi sumergible)
- ▼ Led de 50 y 100 watts
- ▼ Balastra ip 67
- ▼ Lente de Policarbonato de alta densidad (anti vandálica)
- ▼ Led OSRAM
- ▼ Sellado plástico ip 67
- ▼ Aluminio resistente a la corrosión
- ▼ Lámpara auto balastreable
- ▼ Ac 85-280 V
- ▼ Fococelda auto balastreable 85-280v
- ▼ Certificación: CE, FCC, RoHS, LVD, CCC
- ▼ 120 lúmenes por what




SCREW
Stainless Steel



Comparativa de Amplitud en Alumbrado Led



Nuestra LED A SLIM

- ▶ 160° Luminosidad
- ▶ LED expuesto
- ▶ Lupas expansoras de policarbonato
- ▶ Anti Vandalismo
- ▶ No se corroe

Lámparas de Vidrio

- ▶ Poca luminosidad
- ▶ Alumbra solo 35°
- ▶ LED escondido
- ▶ Se rompe con facilidad
- ▶ Se funde al entrarle agua