

HAS TU PRUEBA SARS-COV-2 RT-PCR EN TIEMPO REAL

LUN-VIE 7:00-16:00

SÁB 7:00-12:00



Tel. 2281-0406 Cel..8869-0344



NEUROLOGÍA

Pruebas Neurológicas

Existe una evidencia creciente de la existencia de vías comunes del neurodesarrollo que podrían explicar la importante superposición entre la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista y la epilepsia que son los principales diagnósticos de Neurología en Tegucigalpa. Ahora, una prueba se dirige a los genes con más probabilidades de causar todos estos trastornos. ¿Porque es esto importante? Disponibilidad de opciones de tratamiento a medida . Evitar pruebas alternativas, potencialmente invasivas. Identificación de familiares en riesgo.

AutismFirst® de 16 Genes

8 a 10 Semanas

A medida que los nuevos casos de autismo han estallado en los últimos años, alguna forma de la condición afecta a aproximadamente uno de cada 110 niños hoy en día, los esfuerzos se han multiplicado para comprender y adaptarse a la condición en la infancia. Pero los niños con autismo se convertirán en adultos con autismo, unos 500,000 de ellos solo en esta década.

AutismNext® de 48 Genes

8 a 10 Semanas

Inlcuye Autismo Síndrómico y No Síndrómico. Estudios recientes han sugerido una conexión entre el ADN mitocondrial (ADNmt) y el autismo. La cartera de trastornos neuroconductuales de MNG abarca una variedad de trastornos neurológicos genéticos raros, incluidos los relacionados con la cognición, el desarrollo neurológico y la neurodegeneración.

EpiFirst®

8 a 10 Semanas

Focal/Neonatal/Febril/Espasmos Infantiles de 16 Genes

EpilepsyNext®

8 a 10 Semanas

De 100 Genes o Perzonalizado

Neurodevelopment Expanded® de 196 Genes

10 a 12 Semanas

Discapacidad Intelectual, Desórdenes de Autismo y Epilepsia

PMEFirst® de 3 Genes

8 a 10 Semanas

Para diagnóstico y tratamiento de Epilepsia Mioclónica Progresiva

PMENext® de 21 Genes

8 a 10 Semanas

Para diagnóstico y tratamiento de Epilepsia Mioclónica Progresiva

Panel de Migraña Hemipléjica Familiar de 4 Genes

8 a 10 Semanas

La Migraña Hemipléjica Familiar (MHF) es una forma de migraña hereditaria con aura. La confirmación del diagnóstico de MHF mediante esta prueba de ADN apoya el tratamiento y manejo del paciente, así como también permite hacer pruebas informativas a miembros de la misma familia.

Las personas nuestra razón de ser ¡Personas antes que pacientes!

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

O, aún mejor, ¡ven a visitarnos!

Nos encanta recibir a nuestros clientes, así que ven en cualquier momento durante las horas de oficina.

Escribenos por
[WhatsApp dando clic aquí](#)

FERTILABH

Torre Médica Zafiro, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Tel. 22810406 Cel. 88690344

Horario

Abre hoy 06:30 - 17:00 ▼

COMUNÍCATE CON NOSOTROS.



COPYRIGHT © 2017 [FERTILABH](#) - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CON TECNOLOGÍA DE [SOLUCIONES8A](#).

[COVID-19](#)

Suscribirse