

Infliximab

REMICADE®, AVSOLA®, INFLECTRA®, RENFLEXIS®

*biosimilar



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente usada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa con la aprobación de "Health Canada"



"Health Canada" también aprobó el uso de Adalimumab para otras condiciones inmunomediadas tanto en adultos como en niños



¿Cómo funciona esta medicación?

Infliximab funciona bloqueando la acción de una citoquina llamada factor de necrosis tumoral alfa (TNF en inglés) producida por el sistema inmune para dirigir la inflamación.



¿Cómo usar esta medicación?

Todas las dosis se administran de manera intravenosa.

-Las primeras tres dosis se administran normalmente a las semanas 0 (cero), 2 (dos), y 6 (seis).

-Las siguientes dosis se administran de manera intravenosa cada 4 (cuatro) a 8 (ocho) semanas. Frecuentemente, los individuos necesitan repetir las primeras tres dosis o acortar los intervalos entre las dosis.

-Medicaciones orales como el metotrexato o la azatioprina pueden usarse al mismo tiempo para disminuir el riesgo de desarrollar anticuerpos contra el infliximab.

Si bien algunos individuos mejoran rápidamente, en otros puede tomar más tiempo. Continúa el tratamiento.



¿Dónde se administra el tratamiento?

La dosis intravenosa se administrará en el hospital o en los centros de infusión.

Más información



Canadian Children Inflammatory Bowel Disease Network



¿Cuánto tiempo se usa esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar tu enfermedad inflamatoria intestinal, y mantenerla bajo control durante un largo tiempo.



Exámenes especiales antes de comenzar

Exámenes buscando infecciones como la tuberculosis y la inmunidad contra ciertos virus.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre que incluyen el control del nivel del medicamento de sangre, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes serán realizados para controlar la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

-Reacciones relacionadas con la infusión incluyen falta de aire, fiebre, erupciones, y cambios en la tensión arterial o la frecuencia cardíaca. Ciertos medicamentos pueden usarse para tratar y/o prevenir estos efectos secundarios.

-Cefaleas

-Erupciones de la piel (psoriasis/eczema)

-Las medicaciones que afectan el sistema inmune pueden asociarse con el desarrollo de infecciones y muy raramente cáncer.



¿Cuándo llamar a mi doctor?

Por favor llama si:

- Deseas o ya has dejado de recibir la medicación
- Si estás inquieto por cualquier efecto secundario

Otras razones para llamar a tu doctor:

- Si tienes fiebre o consideras tener una infección
- Si deseas embarazarte



Vacunas



Vacunas a virus vivos:
No son seguras



Vacunas a virus inactivados:
Son seguras