

Methotrexate (tablet)



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa

Frecuentemente utilizado con otros tratamientos para las EII para mejorar su efecto (principalmente, infliximab o adalimumab) o como una medicación adicional para disminuir la formación de anticuerpos contra otras drogas (comúnmente, infliximab o adalimumab), mejorando de esta manera los niveles de la medicación en sangre y optimizando la respuesta.



¿Cómo funciona esta medicación?

El metotrexato es una medicación que reduce la inflamación en el sistema inmune



¿Cómo usar esta medicación?

Disponible como tableta

- Generalmente una baja dosis por semana.
- El ácido fólico (vitamina B9) debería ser suplementado.
- El ondansetrón puede usarse para prevenir/reducir los efectos secundarios.
- El metotrexato no debería usarse al mismo tiempo que antibióticos de la sulfa como el cotrimoxazol (Septra) o la trimetoprima. Siempre consulte con su equipo médico antes de empezar nuevas medicaciones.



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia

Vacunas



Vacunas a virus vivos
-No son seguras



Vacunas a virus inactivados
-Seguras



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII y también para mantenerla bajo control durante un largo tiempo. Otras medicaciones podrían usarse junto con el metotrexato.



Exámenes especiales antes de comenzar el tratamiento

Exámenes buscando infecciones como la tuberculosis y la inmunidad contra ciertos virus



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

Nausea, falta de apetito, sentirse mal o fatigado durante 24-48 horas después de recibir la dosis.

- Dolor de cabeza e irritabilidad
- Puede ocurrir inflamación del hígado y de los pulmones
- Puede ocurrir una disminución de la función de la médula ósea
- Puede ocurrir pérdida del cabello
- Las medicaciones que afectan al sistema inmune pueden asociarse al desarrollo de infecciones y muy raramente cáncer



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

- Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho
- Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta

Otras razones para llamar a su doctor:

- Si presentas fiebre o cree tener una infección
- Si te embarazas