

Sulfasalazina

Más información



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.



Health Canada también ha aprobado el uso de sulfasalazina para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en adultos.



¿Cómo funciona esta medicación?

La sulfasalazina funciona localmente para reducir la inflamación en los intestinos.



¿Cómo usar esta medicación?

-Disponible como tableta y líquido

-Si bien algunos individuos notan beneficios rápidamente, puede tomar más tiempo en otros. Continúa tomando tu medicación.



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia.

Vacunas

✓ Vacunas a virus vivos
- Seguras

✓ Vacunas a virus inactivados
- Seguras



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII y también para mantenerla bajo control durante un largo tiempo.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

Pueden ocurrir dolor abdominal, diarrea, náuseas, o dolores de cabeza.

-Erupciones cutáneas. Habla con tu equipo tratante si tienes alergias a las sulfas.

-Muy raramente puede ocurrir inflamación del páncreas, pulmones, hígado, riñones, o el corazón.



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

-Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho

-Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta

-Empeoramiento de los síntomas de EII como sangre en las heces, diarrea y/o dolor abdominal

-Si te embarazas