




Konteyner Yedek Para Kataloėu

Index




① ISO 1161 Köşe Dökümleri	1
② EPDM Kapı Contası & Conta Tutucusu	2~3
⑤ Kapı Kilit Parçaları	4~5
④ Kapı Mentеше Set	6~7
⑮ Konteyner Taban Tahtası	8
⑮ Konteyner Havalandırma Kapağı	9
⑩ CSC Plakası	10
⑮ Bağlama Halkası	11
⑮ Tente & Tır Kablosu	12~13
Kapı ve Taban Vidası	14
Çıkartma ve İşaretler	15
Konteyner Civata Contası	16




⑮ Konteyner Tavan Paneli	17~18
⑫ Konteyner Yan Panel	19
⑮ Konteyner Ön Panel	20
⑥ Konteyner Kapı Paneli	21
⑨ Ön Köşe Dikme	22
⑬ Arka Köşe Dikme	
İç & Dış	23~24
Alt Travers	25
⑪ Alt Kiriş	26
⑭ Üst Kiriş	27~28
⑧ Kapı Eşiği	29
Ön Alt Kiriş	30
Ön Başlık Sacı	31
③ Kapı Başlık Sacı Alt (U)	32
Kapı Başlık Sacı Dış	33
Yapma Köşebent	34

ISO Standart Köşe Bağlantı Parçası




ISO Standart Köşe Dökümü	
Malzeme	Döküm Çelik, SCW490
Standart	ISO1161-1984,
	Bir set 8 parça içerir (Herbir parça ikişer adet)
Boyutlar	178mm*162mm*118mm
Ağırlık	10.50 kgs / piece
Kaplama	Astarlı veya astarsız
Sertifikalar	BV, ABS

Konteyner Kapaı Contası




Sadece Sağ Kapaı



Sadece Sol Kapaı

EPDM Konteyner Contası				
Malzeme	EDPM			
Boyutlar	standart set		1141 x 2251 / 2556mm (W x H)	
	Tamir Şeridi		L=2.5m	
Tip	J	C	J	C
Ölçüler	1141*2251mm		1141*2556mm	
Ağırlık	0.6kg/m, 6.6kg/set			
Standart	ISO 20’ & 40’GP Konteyner		ISO 40’HC Konteyner	

Paslanmaz Çelik Conta Tutucu



Paslanmaz Çelik Conta Tutucu		
Malzeme	Paslanmaz Çelik SUS304	
Boyutlar	Yatay	T1.0 x 23 x 7 x 1130 mm
	Dikey	T1.0 x 23 x 7 x 2249 mm
		T1.0 x 23 x 7 x 2549 mm
Set	GP Konteyner	4 Yatay + 3 Dikey
	HC Konteyner	4 Yatay + 3 Dikey

Erkek & Dişi Kilit




Dövme Kapı Kolu, Kol Kilidi & Kol Tutucu



Pres Kapı Kolu, Kol Kilidi & Kol Tutucu




Konteyner Kapı Menteşesi Dövme Tip




Konteyner Kapı Menteşesi (Dövme Tip)	
Standart	ISO
Malzeme	Çelik
Ağırlık	1.97 kg
Dış Kaplama	Sıcak Daldırma Galvaniz

Konteyner Kapi Menteşesi Kaynaklı Tip



Konteyner Kapi Menteşesi Maersk Tip




Konteyner Taban Tahtası



Konteyner Taban Tahtası	
Malzeme	Apitong / Keruing
Tutkallı Katman Sayısı	19 Kat x 2 Dış Kaplama
Kaplama Kalınlığı	$\leq 1.8\text{mm}$
Set Başına Karıştırma Hacmi	100,309kgs
Tailileum 300 ≥ 0.36 kg/m	0.3762 kg/m ³
Klorfenapir 20%	0.072 kg/m ³
Klorfenapir	0.009% m/m
Tutkal Sürme Miktarı	380g/m ²
Klorfenapir Tutulması	$0.38 \times 9 \times 0.309 / (100 + 0.309) \times 1000 / 28 = 0.3762 \text{ kg/m}^3$

Konteyner Havalandırma Kapağı



Konteyner Havalandırma Kapağı	
Malzeme	ABS
Boyutlar	205 x 66.2 x 26 mm
Ambalaj	200 Adet Bir Koli


Konteyner CSC Plakası

CSC SAFETY APPROVAL			
DATE MANUFACTURED			
IDENTIFICATION NO			
MAXIMUM GROSS WT	KG	LBS	
ALLOW STACK WT.1.8G	KG	LBS	
RACKING TEST LOAD VALUE	KG	LBS	
REINSPECTION BEFORE			

APPROVED FOR TRANSPORT UNDER CUSTOMS SEAL	
TYPE	MANUFACTURER'S NO. OF THE CONTAINER
MANUFACTURED BY:	
TIMBER COMPONENT TREATMENT IM/MEGANIUM	
CSC SAFETY APPROVAL	
DATE MANUFACTURED	
IDENTIFICATION NO.	
MAXIMUM GROSS WEIGHT	KGS LBS
ALLOW. STACK. WT. FOR 1.8G	KGS LBS
RACKING TEST LOAD VALUE	KGS LBS
FIRST MAINTENANCE EXAMINATION DATE □/20□□	
(PLACE RE EXAMINATION DECAL HERE)	

Konteyner CSC Plakası	
Malzeme	Paslanmaz Çelik
Boyutlar (K x G x U)	0.8 x 200 x 100 mm 0.8 x 200 x 250 mm 0.8 x 210 x 270 mm

Konteyner Bağlama Halkası



Konteyner Bağlama Halkası	
Malzeme	SS41
Ağırlık	0.12 kgs
Yüzey İşlemi	Sıcak Daldırma Galvaniz
Gerginlik	3000 kgs

Konteyner Branda Tır Kablosu




Konteyner Branda Tır Kablosu	
Malzeme	Çelik
Çap	5.5 mm
Yüzey Kaplama	Naylon Kaplı Branda Teli
Uzunluk	21 m / 20 ft OT 33 m / 40ft OT

Üstü Açık Konteyner Brandası




Üstü Açık Konteyner Brandası	
Boyutlar	1100*1100D/9*9, 680gsm 1.00~3.00m genişlik Kopma Mukavemeti: 4000/3500(N/5cm) Yırtılma Mukavemeti: 600/500(N/5cm)
Malzeme	PVC Kaplı Polyester Kumaş
Dokuma Sıklığı	1100D
Ağırlık	250g/Sq m--800g/ Sq m
Renk	İsteğe Göre

Konteyner Taban Vidası



Konteyner Taban Vidası				
Ölçüler M x L (mm)	6 x45	6x 55	8 x45	8 x 55
Malzeme	Yüksek Mukavemetli Paslanmaz Çelik			

Konteyner Kapı Vidası



Konteyner Çıkartma & İşaretler




300	300
MAX. GROSS	30,480 KG
	67,200 LBS
TARE	2,185 KG
	4,820 LBS
NET	28,295 KG
	62,380 LBS
CU. CAP.	33.2 CU.M.
	1,173 CU.FT.

Konteyner Güvenlik Mühürü




Konteyner Güvenlik Mühürü (Çivi Tip)	
Malzeme	ABS Kaplamalı Yüksek Dereceli Karbon Çelik
Ağırlık	0.05 kgs
Kalite Kontrol	ISO / PAS17712
Ölçüler	A x B x C = 7.9 x 76 x 10mm or OEM
Kuvvet	1400 kgs

Konteyner Tavan Paneli




Konteyner Tavan Paneli	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	41.74kgs
Ölçü	2.0 x 1045 x 2356 mm
Oluk Sayısı	5 Oluk

Küçük Boy Tavan Paneli




Küçük Boy Konteyner Tavan Paneli	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	11.34 kgs
Ölçü	2.0 x 1045 x 600 mm
Oluk Sayısı	5 Oluk

Konteyner Yan Panel




Konteyner Yan Panel	
Material	SPA-H (Corten-A)
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı
Teknik	Soğuk Haddelenmiş
Ağırlık	35.5-52.2kgs
Uzunluk	2400-2700mm
Kalınlık	1.6 - 2.0 mm
Uygulama	Kuru Yük Konteynerları
Boyutlar	1.6 x 1116 x 2400 (35.5kgs) 1.6 x 1116 x 2700 (39.4kgs) 2.0 x 1116 x 2400 (46.4kgs) 2.0 x 1116 x 2700 (52.2kgs)

Konteyner Kapı Paneli





Konteyner Kapı Paneli	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	35 kgs- 51kgs
Ölçü	2.0 x 943 x 1957 mm 2.0 x 943 x 2262 mm
Oluk Sayısı	2 - 5 Oluk
Son Kat Boya	Ön İmalat AStarı

Ön Köşe Dikme




Ön Köşe Dikme	
Malzeme	SPA-H (Corten - A)
Ağırlık	59.46 / 72.89 kgs
Ölçü	6.0 x 209 x 225 x 2400 mm 6.0 x 209 x 225 x 2700 mm 6.0 x 229 x 245 x 2400 mm 6.0 x 229 x 245 x 2700 mm
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Arka Köşe Dikme (İç Parça)




Arka Köşe Dikme (İç Parça)	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	32.72 / 36.95 Kgs
Ölçü	12 x 113 x 40 x 2353 mm 12 x 113 x 40 x 2657 mm
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Arka Köşe Dikme (Dış Parça)




Arka Köşe Dikme (Dış Parça)	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	38.12 / 42.50 Kgs
Ölçü	6.0 x 50 x 40 x 232 x 2400 mm 6.0 x 50 x 40 x 232 x 2700 mm 6.0 x 70 x 39 x 230 x 2400 mm 6.0 x 70 x 39 x 230 x 2700 mm
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Alt Travers




Konteyner Alt Travers		
Malzeme	SPA-H (Corten-A)	
Tip	Alt Travers (1)	Alt Travers (2)
Ağırlık	14.16 Kgs	16.68 Kgs
Ölçü	4.0 / 4.5 x 45 x 122 x 45 x 2350 mm 4.0 / 4.5 x 45 x 122 x 80 x 2350 mm	
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı	

Alt Kiriş



Konteyner Kiriş	
Tip	Konteyner Alt Kiriş
Ağırlık	44.72 / 50.31 Kgs
Ölçü	T4.5 x 50 x 162 x 30 x 5702 mm T4.5 x 48 x 162 x 30 x 5702 mm T4.5 x 50 x 155 x 30 x 5702 mm
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Üst Kiriş - Kare Boru




Konteyner Üst Kiriş	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ölçü	T3.0 x 60 x 60 x 5702 mm(GP) T3.0 x 60 x 60 x 11841 mm(HC)
Ağırlık	32.48 / 67.44Kgs
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Üst Kiriş - Düz Çubuk




Konteyner Üst Kiriş - Düz Çubuk		
Malzeme		SM50YA
Ölçü	20ft Konteyner	T12 x 50 x 5700 mm T14 x 50 x 5700 mm
	40ft Konteyner	T12 x 50 x 11841 mm T14 x 50 x 11841 mm
Ağırlık		27.02 / 65.48 Kgs
Son Kat Boya		Ön İmalat Astarı

Konteyner Kapı Eşiği




Konteyner Kapı Eşiği	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ölçü	T4.5 x 158 x 150 x 2400 mm
Ağırlık	30.69 Kgs
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Ön Alt Kiriş




Konteyner Ön Alt Kiriş	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	26.55 Kgs
Ölçü	T4.5 x 115 x 154 x 2400 mm
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Ön Üst / Alt Kiriş (Kare Boru)





Ön Üst / Alt Kiriş (Kare Boru)	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ölçü	T3.0 x 60 x 60 x 2112mm T3.2 x 60 x 60 x 2112mm
Ağırlık	12.07 / 12.84 Kgs
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Kapı Başlık Sacı (U Profil)




Konteyner Kapı Başlık Sacı Alt Profil	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	26.92 / 25.94 Kgs
Ölçü	T4.0 x 112.5 x 113 x 137.5 x 2400 mm T4.0 x 110 x 110 x 130 x 2400 mm
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Kapı Başlık Sacı Üst Profil



Konteyner Başlık Sacı Üst Profil	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Ağırlık	22.61 / 23.13 Kgs
Ölçü	T3.0 x 388 x 2400 mm T3.0 x 397 x 2400 mm
Son Kat Boya	Ön İmalat Astarı

Köşebent



Konteyner Köşebent	
Malzeme	SPA-H (Corten-A)
Yüzey İşleme	Ön İmalat Astarı
Boyutlar	T4.0 x 50 x 30 x 2400 mm T4.0 x 50 x 50 x 2400 mm T4.0 x 30 x 100 x 2400 mm T4.5 x 50 x 30 x 2400 mm T4.5 x 50 x 50 x 2400 mm T6.0 x 120 x 130 x 2400 mm T6.0 x 100 x 100 x 2400 mm