

Los **pisos vinílicos** son recubrimientos de costo accesible, buen gusto y con amplia variedad de diseños.

PISOS VINÍLICOS

MAX
BANFF





PISO SPC
RESISTENTE
AL AGUA

PISOS RESISTENTES AL AGUA

Este piso es más amigable con el medio ambiente que los demás pisos vinílicos, ya que es fabricado principalmente con polvo de piedra, es resistente al agua, se instala sin pegamento y compite directamente con los pisos cerámicos y porcelánicos en su uso. Es mejor que dichos pisos, ya que no se despostilla ni fractura y es más limpio y económico en su instalación y mantenimiento.

PISO VINÍLICO SPC

SPC 

(Stone Powder Composite)



NUEVO



CONCRETE

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
HERRINGBONE



CARAMEL
 TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
 TS-SPC6.5-01712



HERRINGBONE
 CARAMEL

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+IXPE 1.5 mm	1.875	24	20.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0.3mm	Microbisel

GARANTÍA
 Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO
SPC
FOREST



ALBERTA
 TS-SPC6.5-A0060



DALBY
 TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
 TS-SPC6.5-A0217



JASPER
 TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
 TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
 TS-SPC6.5-A0813



FOREST
DALBY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.462	6	26.6

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.55mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
 CONCRETE



CONCRETE
 TS-SPC6.5C-01709



CONCRETE LITE
 TS-SPC6.5C-V2307



CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	475 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.256	5	24.89

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.5mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO


PISO VINÍLICO
SPC
MAX



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204



PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 mm	2.225	8	20.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0.50mm	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO
SPC
FUTURA



SILVESTER
 TS-SPC4-0412



STERLING OAK
 TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
 TS-SPC4-6818



EXPRESSO
 TS-SPC4-8012



NOMADIC
 TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
 TS-SPC4-9163



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	2.782	10	22.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0.30mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 12 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO
SPC
CARRERA



SLAY
 TS-SPC04-0011



CARRERA
 SLAY

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pza/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	3.060	11	24.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial Ligeró	0.30 mm	Microbisel

GARANTÍA
 Residencial: 20 años Comercial: 5 años