



WPC
MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN

MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN
REDWOOD



N U E V O




N U E V O

WPC MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN
TEAK

TECHOS Y MUROS

WPC

MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN



REDWOOD
TD-FWPC(2.85)-T2



TEAK
TD-FWPC(2.85)-T3



STONE GRAY
TD-FWPC(2.85)-T5



SILVER GRAY
TD-FWPC(2.85)-T6



CHARCOAL
TD-FWPC(2.85)-T7



DARK BLACK
TD-FWPC(2.85)-T8



WPC MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN
REDWOOD

FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2850 mm	200 mm	26 mm	2,28*	4	34,8

Clase de uso	Aplicación
23	Interior / Exterior

GARANTÍA

Uso interior: 15 años Uso exterior: 10 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

NUEVO



ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR PARA MUROS

N U E V O

ÁNGULO INTERIOR PARA MUROS
NUVEM