

CrioZero

Beer Coolers



CrioZero

Beer Coolers

CrioZero, la línea de equipos bajo cero más innovadora del mercado se destaca por su sistema de refrigeración potente y diseño refrescante, pensada para aquellos consumidores que prefieren conservar cervezas a su temperatura ideal con un muy bajo consumo de energía. Esto lo logramos gracias a la tecnología de punta utilizada en todos nuestros desarrollos. CrioZero, la línea ideal para una cerveza **BIIIIIEN** fría!

CrioZero, the most innovative beer equipment line today, introduces a new portfolio that stands out for its powerful cooling system and refreshing image, specially designed for end users who prefer this type of equipment to keep beer at its optimum temperature. This brand new line was designed from a state of the art manufacturing process to achieve optimal beer temperature at the lowest energy consumption. CrioZero now serves customers worldwide and is the ideal product line for a **VERY** cold beer!

CVZ 13

Alto / Height	Fondo / Depth
174,9cm / 68 7/8"	69,7cm / 27 7/16"
Frente / Width	Latas / Can
65,1cm / 25 5/8"	261 (355ml / 12oz)



PUERTA SÓLIDA
SOLID DOOR

CVZ 19
(con ventana)

Alto / Height	Fondo / Depth
204cm / 80 5/16"	70,5cm / 27 3/4"
Frente / Width	Latas / Can
77,2cm / 25 5/8"	485 (355ml / 12oz)



PUERTA SÓLIDA CON VENTANA
SOLID DOOR WITH WINDOW

CVZ 10

Alto / Height	Fondo / Depth
143,51cm / 56 1/2"	69,7cm / 27 7/16"
Frente / Width	Latas / Can
65,1cm / 25 5/8"	213 (355ml / 12oz)



PUERTA CON VIDRIO
GLASS DOOR

CVZ 'S CARACTERISTICAS / CVZ 'S FEATURES

- Iluminación LED perimetral
- Piso interior en lámina de acero inoxidable
- Aislamiento ecológico ciclopentano libre de CFC's
- Puerta con autoretorno
- Interruptor de iluminación
- Display curvo iluminado
- Condensador bajo mantenimiento
- Tacón de arrastre
- Control de temperatura i-TEC

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Motoprotector
- Puerta sólida
- Puerta sólida con ventana

- Interior LED perimetral lighting
- Stainless steel interior floor
- Cyclopentane ecological insulation CFC's free
- Self closing door system
- Lighting switch
- Curved iluminated display
- Maintenance free condenser
- Skid pulling heels
- i-TEC smart energy controller

OPTIONAL FEATURES

- Motor protector
- Solid door
- Solid door with window



VERTICALES

Upright

Fondo / Depth
69.7cm / 27 7/16"
Latas / Can
1356 (355ml / 12oz)

Alto / Height
204cm / 80 5/16"
Frente / Width
109.2cm / 43"

CVZ 37 2P



CVZ 19

Alto / Height
204cm / 80 5/16"
Frente / Width
77.2cm / 30 13/32"

Fondo / Depth
59.2cm / 23 5/16"
Latas / Can
774 (355ml / 12oz)



INFORMACIÓN TÉCNICA

Technical Information



Modelo	CVZ-07SL	CVZ-09SL	CVZ-11SL	CVZ-10	CVZ-13	CVZ-19	CVZ-24 2P	CVZ-37 2P
Alto / Height	148.1cm / 58 5/16"	183.8cm / 72 3/8"	204.1cm / 80 5/16"	143.5cm / 56 1/2"	174.9cm / 68 7/8"	204cm / 80 5/16"	204cm / 80 5/16"	204cm / 80 5/16"
Frente / Width	53.7cm / 21 1/8"	53.9cm / 21 7/32"	53.7cm / 21 1/8"	65.1cm / 25 5/8"	65.1cm / 25 5/8"	77.2cm / 30 13/32"	109.6cm / 43" 5/32	109.2cm / 43 5/32
Fondo / Depth	59.2cm / 23 5/16"	59.2cm / 23 5/16"	59.2cm / 23 5/16"	69.7cm / 27 7/16"	69.7cm / 27 7/16"	70.5cm / 27 3/4"	54.7cm / 21 17/32"	83.9cm / 33 5/16"
Pies³ / Cu. Ft	6.76 (191 lts)	9.17 (260 lts)	10.5 (299 lts)	9.94 (281.2 lts)	12.44 (352 lts)	19.08 (539 lts)	23.9 (678 lts)	36.6 (1037.5 lts)
Latas / Can	180 (355ml / 12oz)	240 (355ml / 12oz)	300 (355ml / 12oz)	213 (355ml / 12oz)	261 (355ml / 12oz)	485 (355ml / 12oz)	774 (355ml / 12oz)	1008 (355ml / 12oz)
Parrillas / Shelves	2	3	4	2	3	4	8	8
Caja 48" / 48" Truck load	100 equipos / units	91 equipos / units	100 equipos / units	60 equipos / units	60 equipos / units	57 equipos / units	50 equipos / units	32 equipos / units

Las dimensiones y especificaciones aquí mostradas son de uso ilustrativo solamente, las dimensiones y capacidades pueden variar debido a revisiones o características que pudieron haber cambiado desde la publicación de este documento. Favor de contactar

CVZ'S SLIMline

CVZ 09 SL

Alto / Height 183.8cm / 72 3/8"
Frente / Width 53.7 cm / 21 7/32"
Fondo / Depth 58.6cm / 23 1/16"
Latas / Can 240 (355ml / 12oz)

Fondo / Depth 59.2cm / 23 5/16"
Latas / Can 300 (355ml / 12oz)
Alto / Height 204cm / 80 5/16"
Frente / Width 53.7cm / 21 7/32"

CVZ 11 SL



CVZ 07 SL

Alto / Height 148.1cm / 58 5/16"
Frente / Width 53.7 cm / 21 7/32"
Fondo / Depth 59.2 cm / 23 5/16"
Latas / Can 180 (355ml / 12oz)



MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA
Maximum energy saving

Modelo	CDF-90	CDF-130	CDF-170	CDF-240	CMF-10	CMF-12	CMF-15	CCC-150
Alto / Height	93.6cm / 36 7/8"	93.6cm / 36 7/8"	90.8cm / 35 3/4"	90.8cm / 35 3/4"	97.9cm / 38 17/32"	97.9cm / 38 17/32"	97.9cm / 38 9/16"	197.2cm / 77 5/8"
Frente / Width	89.1cm / 35 1/16"	129.1cm / 50 13/16"	168.4cm / 66 5/16"	244.1cm / 96 1/8"	89.3cm / 35 5/32"	99.3cm / 39 3/32"	129.3cm / 50 29/32"	170.2cm / 67"
Fondo / Depth	64.8cm / 25 1/2"	64.8cm / 25 1/2"	67.9cm / 26 3/4"	67.9cm / 26 3/4"	71.6cm / 28 3/16"	71.6cm / 28 3/16"	71.6cm / 28 3/16"	84cm / 33 1/16"
Pies ³ / Cu. Ft	9.2 (261 lts)	15 (425 lts)	22 (623 lts)	31 (877 lts)	10.3 (292 lts)	11.5 (328 lts)	15.3 (436 lts)	58.36 (1653 lts)
Botellas / Bottles	206 (355ml / 12oz)	400 (355ml / 12oz)	480 (355ml / 12oz)	820 (355ml / 12oz)	240 (355ml / 12oz)	300 (355ml / 12oz)	426 (355ml / 12oz)	—
Parrillas / Shelves	1	4	2	3	4	—	—	—
Caja 48' / 48' Truck load	90 equipos/units	62 equipos/units	—	30 equipos/units	90 equipos/units	82 equipos/units	62 equipos/units	16 equipos/units



BAJO BARRA Y ALMACENAJE Undercounter & Storage

CCC 150

Alto / Height
197.2cm / 77 5/8"
Frente / Width
170.2cm / 67"

Fondo / Depth
84cm / 33 1/16"
Bolsa de hielo / Ice bag
150 (5kg)



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas deslizables
- Aislamiento ecológico ciclopentano libre de CFC's
- Sistema de enfriamiento dinámico
- Condensador bajo mantenimiento
- Gabinete tropicalizado
- Display digital de temperatura

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Cubierta en acero inoxidable
- Motoprotector

FEATURES

- Slide door system
- Cyclopentane ecological insulation CFC's free
- Dynamic refrigeration system
- Maintenance free condenser
- Tropicalized cabinet construction
- Digital temperature display

OPTIONAL FEATURES

- Stainless steel upper cap
- Motor protector

CMF 12

Alto / Height
97.9cm / 38 17/32"
Frente / Width
99.3cm / 39 3/32"

Fondo / Depth
71.6cm / 28 3/16"
Latas / Can
300 (355ml / 12oz)

CDF 90

Alto / Height
93.6cm / 36 7/8"
Frente / Width
89.1cm / 35 1/8"

Fondo / Depth
64.8cm / 25 1/2"
Latas / Can
206 (355ml / 12oz)



CDF 90

CDF 130

CDF 170

CDF 240

CMF 90

CMF 12

CMF 15

CCC 150

let's make it cooler

