



INDÚSTRIA BRASILEIRA



CAMINHÕES



RELÉS

TRA216.211



Relé Auxiliar
5 Terminais
Sem Suporte
Universal

Iveco Eurotech e Eurotrack
450E 37T
Mercedes-Benz / Scania
Volvo / Ford /




TRA300.228



Minirelé
5 Terminais
Com Suporte
Uso Geral
Com Diodo


Mercedes-Benz
A0045453505
Actor, Atego, Axor



TRA824.080



Relé Auxiliar
24V
80A
Com Suporte
4 Terminais
Universal




TRP150.841



Relé de Pisca
24V
4 Terminais
Indicador de Direção

Marcopolo 272001643
Mercedes-Benz
3645448032 / 3885447132 /
3885447332 / 3885447532 /
3885447732



TRP860.024



Relé do Pisca
13 Terminais
Com Suporte
Indicador de Direção


Scania 1334196 / 289929
334470 / 365559



TRP424.700



Relé de Pisca
24V
700W
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção




Alta
Potência

TRP224.000



Relé de Pisca
24V
500W
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção

Scania 233200
Volvo 2101006022
Random




TRP111.324



Relé de Pisca
24V
4 Terminais
Indicador de Direção

Veículos 24V com lanternas
LED



Híbrido

TRP881.000



Relé do Pisca
18 Terminais
Sem Suporte
Pisca Alerta e Limpador de
Para Brisas Híbrido

Mercedes-Benz
0035443032 / 0035443732
0035444332 / 0035445032
0035446132
Caminhões AXOR / 2003,
Caminhões ATEGO / 2003...




TRP885.124



Relé de Comando do pisca
24V
16 terminais
com suporte

Volvo FH, FM, NH;
1079476, 3943863, 8155312,
8158697




TRP886.024



Relé do Pisca
16 Terminais
Sem Suporte
Indicador de Direção

Scania 1328548 / 1401789




TRT886.324



Relé Eletrônico
8 Terminais
Sem Suporte
Comutador de Farol

Scania 1401788 / 1504270
Linha 112 - Série 4




TRT886.124



Relé Eletrônico
8 Terminais
Sem Suporte
Controle de Rotação
do Motor

Scania
1347277 / 1475750
1387022 / 5DA00779-0
5DA006779-05
Série 4




TRT150.824



Relé Limpador de
Para-Brisa
24V
6 Terminais

Mercedes-Benz
6965457024 / A6345420017




TRT150.868



Relé Controle do Nível
de Água
12/24V
4 Terminais

Mercedes-Benz
6955457224 / A6955457224
O-500, OF, OM





SIRENES

TRS400.221



Micro Sirene
24V
110dB
Intermitente - 4002

TRS402.711



Sirene de Marcha Ré
12/24V(Bi-Volt)
110dB


TRS405.916



Sirene de Marcha Ré
12/24V(Bi-Volt)
80dB

SOQUETES

TRS600.001



Soquete para Lâmpada de Farol c/ Fio 1.5mm - Lâmpada H4

TRS600.004



Soquete para Lâmpada de Farol c/ Fio 1.5mm - Lâmpada H4 - Cerâmica Azul

TRS600.006



Soquete para Lâmpada de Farol c/ Garra 1 Polo Margarida

TRS600.007



Soquete Isolado com Lâmina para Painel 2 Terminais

TRS600.008



Soquete para Lâmpada de Farol c/ Garra 2 Polos Margarida

TRS600.009



Soquete Globo Ótico Lâmpada 5W

FUSÍVEIS DE DIODO / CHAVE GERAL

TRF470.600



Fusível de Diodo
Amperagem: 4.3A
Tensão 700V a 800V
Cor: Laranja

Mercedes-Benz
Caminhões com central eletrônica

TRF470.700



Fusível de Diodo
Amperagem: 1A
Tensão 700V
Cor: Cinza

Mercedes-Benz
Caminhões com central eletrônica

TRC111.080



Corta Corrente Original
1000A(Pico)
Baquelite
Impermeável

Mercedes-Benz:
0005452508 / 0005458408 /
A3845457008 / 3845457008
A3845457108 / 3845457108 /
A9585450108 / 9585450108
Atego, Axor, Actros, Accelo
710

CONVERSORES E MÓDULOS

TRC 875.024



Conversor de Tensão
24Vdc->12Vdc
360W

AGRALE 601001110007
CASE NEW HOLLAND
000180803

TRC 876.024



Conversor de Tensão
24Vdc->12Vdc
120W

Marcopolo 27201210
Neobus 2700128
Comil 3168

TRS402.611 TRS402.611S - Selado



Módulo Sonoro de Seta e Marcha Ré
Bi-Bolt(12/24V)

Setas Laterais / Pisca Alerta e Sirene de Ré

Vans/Utilitários/
Caminhões/Onibus/Carretas



HORÍMETROS

TRH800.005

12/24V(Bi-Volt)
52mm
Prata



TRH800.006

12/24V(Bi-Volt)
60mm
Preto



Case 00907527

TRH800.007

12/24V(Bi-Volt)
52mm
Preto



TACÔMETROS

TRCG100.300

12/24V(Bi-Volt)
80mm
Analógico



Volvo 1598573 / 1617218
3038110 / 8123661
8123662

TRCG100.305

12/24V(Bi-Volt)
100mm
Analógico



Mercedes-Benz 3455420216
3825420216
6885420016

TRCG100.318

12/24V(Bi-Volt)
60mm
Analógico



Volkswagen T00.919.253-C

FITAS ISOLANTES

Código Top Relay

TRFI 502.320 Fita Adesiva de Tecido




Campeão de Vendas

Características Gerais

Cor: Preta
Largura: 19mm
Comprimento: 20 Metros

Código Top Relay

TRFI 503.200 Fita Isolante sem Cola Anti - Chama



Características Gerais

Cor: Preta
Largura: 19mm
Comprimento: 30 Metros

Código Top Relay

Material

Dimensões

Embalagem

TRFI 502.900

Fita Isolante PVC Anti-Chama

19mm x 5 metros

10

TRFI 503.000

Fita Isolante PVC Anti-Chama

19mm x 10 metros

10

TRFI 503.100

Fita Isolante PVC Anti-Chama

19mm x 20 metros

10





PRODUTOS DIVERSOS

TRC516.024



Sinalizador Acústico(Buzzer)

Tensão de Funcionamento:
3~30V

Pressão Sonora Aproximada:
80dB (a 1metro)

Aplicação: **Alarmes e Campainhas**

TRC587.024



Tomada Padrão para ligação de equipamentos Eletrônicos

Com Tampa
Com Gravação 24V

TRC586.000



Tomada Veicular Duplo USB
Conversor Bivolt 12/24V

Tensão de Entrada: Bivolt
12~24Vdc;
Tensão de Saída: 5Vdc;
Corrente: 3.1A (1A + 2.1A);
Com LED indicador de funcionamento.

Dimensões Aproximadas:
3,6 x 5,1 x 3,6cm.

TRC578.000



Tomada Padrão para Conexão de Aparelhos Eletrônicos 12/24V

Universal

TRL7063AM



Lente de Painel
Amarelo

TRL7063VM



Lente de Painel
Vermelho

TRL7063AZ



Lente de Painel
Azul

TRL7063VD



Lente de Painel
Verde

TRL408.0PR




Luz de Advertência
12/24V
Ambar
72 Led's

Resistente a água
Resistente a água
Water resistant

CENTRAIS ELÉTRICAS


TRE700.100



Circuito Impresso do Painel

Scania Série 3 até 1997
1109995


TRE700.200



Central Elétrica

Scania Série 2 até 1997
290709

TRE990.100



Central Elétrica

Volvo 3038196

ABRAÇADEIRA DE CHASSIS

Preto

Branco

Diâmetro Máx.
Amarração(mm)

Comprimento(mm) Largura(mm) Embalagem

TRABR7300

-

80

300

6.0

100pc





ABRAÇADEIRAS DE NYLON



Preto	Branco	Diâmetro Máx. Amarração(mm)	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRABR7010	TRABR7010NA	22	108	2.5	100pc
TRABR7015	TRABR7015NA	37	151	3.7	100pc
TRABR7019	TRABR7019NA	55	200	2.5	100pc
TRABR7020	TRABR7020NA	51	202	3.7	100pc
TRABR7021	TRABR7021NA	68	250	3.6	100pc
TRABR7023	TRABR7023NA	51	200	4.8	100pc
TRABR7028	TRABR7028NA	76	283	4.8	100pc
TRABR7030	TRABR7030NA	80	300	7.6	100pc
TRABR7034	TRABR7034NA	95	340	4.8	100pc
TRABR7039	TRABR7039NA	114	400	4.8	100pc
TRABR7040	TRABR7040NA	110	387	7.6	100pc
TRABR7054	TRABR7054NA	152	540	13.0	100pc



Para outras cores,
favor nos consultar.

FIXADORES ADESIVOS PARA ABRAÇADEIRAS

Código Top Relay	Material	Cor	Compr.(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRFIX7801NA	Nylon PA 6.6	Natural	19	19	50pc
TRFIX7802	Nylon PA 6.6	Preto	28	28	50pc
TRFIX7802NA	Nylon PA 6.6	Natural	28	28	50pc



Aplicável em Abraçadeiras com Largura de até 4,8mm

MALHAS EXPANSIVAS / MALHAS NAÚTICAS

Código Top Relay	Material	Temp. Trabalho	Temp. Fusão	Polegadas	Diâmetro(mm)	Expansivo Máx(mm)
TRME700006	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1/4	6	9
TRME700008	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	11/32	8	16
TRME700010	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	13/32	10	19
TRME700012	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1/2	12	24
TRME700016	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	5/8	16	27
TRME700019	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	3/4	19	30
TRME700025	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1	25	35
TRME700032	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1.1/4	32	50



ESPAGUETES CORRUGADOS

Código Top Relay	Material	Temperatura Máxima	Diâmetro Interno	Embalagem(m)	Referência
TRES515500	PP	130°C	5mm(3/16")	100	5155
TRES515700	PP	130°C	7mm(5/16")	100	5157
TRES516000	PP	130°C	10mm(3/8")	100	5160
TRES516400	PP	130°C	14mm(5/8")	50	5164
TRES516500	PP	130°C	15mm(5/8")	50	5165
TRES516900	PP	130°C	19mm(3/4")	50	5169
TRES525500	PP	130°C	5mm(3/16")	25	5255
TRES525700	PP	130°C	7mm(5/16")	25	5257
TRES526000	PP	130°C	10mm(3/8")	25	5260
TRES526200	PP	130°C	12mm(1/2")	25	5262
TRES526400	PP	130°C	14mm(5/8")	25	5264
TRES526500	PP	130°C	15mm(5/8")	25	5265
TRES526900	PP	130°C	19mm(3/4")	25	5269
TRES527000	PP	130°C	25mm(1 1/4")	25	5275
TRES528000	PP	130°C	32mm(1 1/4")	25	





FUSÍVEIS LÂMINA

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Altura Altura Height	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS316.001	1	Preta	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.002	2	Cinza	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.003	3	Violeta	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.004	4	Rosa	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.005	5	Caramelo	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.007	7,5	Marrom	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.010	10	Vermelho	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.015	15	Azul	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.020	20	Amarelo	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.025	25	Natural	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.030	30	Verde	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.035	35	Azul Claro	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.040	40	Laranja	19	5	19	10 pc
	Kit Emergência - 10 pc TRFUS316000 						
	Composto por: Amperagem: 10/15/20/30A - 2 pc de cada Amperagem 25/40A - 1 pc de cada						

FUSÍVEIS MINI LÂMINA

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Altura Altura Height	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS317.003	3	Violeta	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.005	5	Caramelo	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.007	7,5	Marrom	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.010	10	Vermelho	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.015	15	Azul	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.020	20	Amarelo	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.025	25	Natural	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.030	30	Verde	11	4	16	10 pc
	Kit Emergência - 10 pc TRFUS317000 						
	Composto por: Amperagem: 10/15/20/30A - 2 pc de cada Amperagem 7,5/25A - 1 pc de cada						

FUSÍVEIS MAXI LÂMINA

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Altura Altura Height	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS318.820	20	Amarelo	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.830	30	Verde	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.840	40	Laranja	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.850	50	Vermelho	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.860	60	Azul	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.870	70	Marrom	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.880	80	Natural	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.100	100	Lilás	29	9	34	2 pc

FUSÍVEIS LÂMINA PERFIL BAIXO

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS317505	5	Laranja	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317507	7,5	Marrom	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317510	10	Vermelho	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317515	15	Azul	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317520	20	Amarelo	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317525	25	Cristal	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317530	30	Verde	8,7	10,9	10 pc



RELEMIX ELETRÔNICA EIRELI

Matriz: Rua Cachoeira do Arari, 418 | Vila Leonor | São Paulo - SP | 02078-000

Filial: Rua Faustino Gomes Pedroso, 10 | Terra Preta | Mairiporã - SP | 07661-480

“Faça revisões em seu veículo regularmente”

 **Matriz: (55) 11 2218-8474 | Filial: (55) 11 4486-5157**

 **(55) 11 98539-0551**

 **vendas@relemix.com.br**

 **www.toprelay.com.br**

 **@toprelayoficial**

 **toprelay**



INDÚSTRIA BRASILEIRA

