

 **TOP RELAY**



INDÚSTRIA BRASILEIRA



ÔNIBUS

 www.toprelay.com.br

 [@toprelayoficial](https://www.instagram.com/toprelayoficial)



RELÉS


TRA216.211



Relé Auxiliar
24V
30/40A
Com Suporte
5 Terminais
Universal

Caio
042004068 / 042004121

Marcopolo
102016749




TRA300.226




Minirrelé
24V
30/40A
5 Terminais
Uso Geral

Mercedes-Benz
3845427119

Iveco
98444017




TRA724.170



Relé Auxiliar
24V
70A
Com Suporte
4 Terminais
Universal

Mercedes-Benz
3645427319, 0370, 371


Scania 1407909 / 1439172 / 303535
Volvo 1407909 / 1489172



TRA824.080



Relé Auxiliar
24V
80A
Com Suporte
4 Terminais
Universal




TRP150.841



Relé de Pisca
24V
4 Terminais
Indicador de Direção

Marcopolo 272001643

Mercedes-Benz
3645448032 / 3885447132 /
3885447332 / 3885447532 /
3885447732




TRP112.824



Relé de Pisca
24V
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção

Iveco 179517 / 682637




TRP424.700



Relé de Pisca
24V
700W
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção

Ônibus

Alta Potência




TRP224.000



Relé de Pisca
24V
500W
Com Suporte
3 Terminais
Indicador de Direção

Scania 233200
Volvo 210100602
Randon




TRP111.324



Relé de Pisca
24V
4 Terminais
Indicador de Direção

Veículos 24V com lanternas LED

Híbrido




TRT150.824



Relé Limpador de Para-Brisa
24V
6 Terminais

Mercedes-Benz
6965457024 / A6345420017
Ônibus M-96, 0-500, OF / OH




TRT150.868



Relé Controle do Nível de Água
12/24V
4 Terminais

Mercedes-Benz
6955457224 / A6955457224
0-500, OF, OM




TRT150.525



Relé Parada Solicitada com Buzzer Saída Positiva
24V
5 Terminais

Mascarello
Ônibus 4110



SIRENES

TRS 400.221



Micro Sirene
24V
110dB
Intermitente

TRS402.711



Sirene de Marcha Ré
12/24V(Bi-Volt)
110DB

TRS402.911



Sirene de Marcha Ré
12/24V(Bi-Volt)
110DB

Selado



BOTÕES DE PARADA SOLICITADA

TRB880.300

Botão de parada solicitada



Universal
12/24V

Produto com
Leitura em Braille

TRB880.400

Botão de parada solicitada



Buscar
1380281
12/24V

Produto com
Leitura em Braille

TRB880.500

Botão de parada solicitada



12/24V
Busscar 1380796
Caio Induscar 042004119
Ciferal 026811026
Comil 002089
Marcopolo 026811026
Mascarello 3250
Mercedes-Benz 3258210051
Neobus 21040034

Produto com
Leitura em Braille

PRODUTOS DIVERSOS

TRB190.200 - Sem Gravação TRB190.200S - Com Gravação

Botão de Partida Universal
12/24V
2 Terminais
Universal



TRC586.000



Tomada Veicular Duplo USB
Conversor Bivolt 12/24V
Tensão de Entrada: Bivolt
12~24Vdc;
Tensão de Saída: 5Vdc;
Corrente: 3.1A (1A + 2.1A);
Com LED indicador de
funcionamento.

Dimensões Aproximadas:
3,6 x 5,1 x 3,6cm.

TRC587.024



Tomada Padrão para ligação
de equipamentos
Eletrônicos

Com Tampa
Com Gravação 24V

TRC516.024

Sinalizador Acústico(Buzzer)

Tensão de Funcionamento:
3~30V

Pressão Sonora Aproximada:
80dB (a 1metro)

Aplicação: **Alarmes e
Campainhas**




TRC111.080



Corta Corrente Original
1000A(Pico)
Baquelite
Impermeável
Mercedes-Benz:
0005452508 / 0005458408 /
A3845457008 / 3845457008
A3845457108 / 3845457108 /
A9585450108 / 9585450108
Atego, Axor, Actros, Accelo
710

TRS600.001

Soquete para Lâmpada de
Farol c/ Fio 1.5mm
Lâmpada H4



TRS600.004

Soquete para Lâmpada de
Farol c/ Fio 1.5mm -
Lâmpada H4 - Cerâmica
Azul



TRS600.007

Soquete Isolado com
Lâmina para Painel
2 Terminais



TRL7063AM

Lente de Painel
Amarelo



TRL7063VM

Lente de Painel
Vermelho



TRL7063AZ

Lente de Painel
Azul



TRL7063VD

Lente de Painel
Verde





CONVERSORES E MÓDULOS

TRC 875.024

Conversor de Tensão
24Vdc->12Vdc
360W



AGRALE 601001110007
CASE NEW HOLLAND
000180803

TRC 876.024

Conversor de Tensão
24Vdc->12Vdc
120W



Marcopolo 27201210
Neobus 2700128
Comil 3168

TRS 402.611

Módulo Sonoro de Seta e
Marcha Ré
Bi-Bolt(12/24V)



Setas Laterais / Pisca Alerta
e Sirene de Ré

VANS/Utilitários/
Caminhões/Onibus/Carretas

ABRAÇADEIRAS DE NYLON


Preto	Branco	Diâmetro Máx. Amarração(mm)	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRABR7010	TRABR7010NA	22	108	2.5	100pc
TRABR7015	TRABR7015NA	37	151	3.7	100pc
TRABR7019	TRABR7019NA	55	200	2.5	100pc
TRABR7020	TRABR7020NA	51	202	3.7	100pc
TRABR7021	TRABR7021NA	68	250	3.6	100pc
TRABR7023	TRABR7023NA	51	200	4.8	100pc
TRABR7028	TRABR7028NA	76	283	4.8	100pc
TRABR7030	TRABR7030NA	80	300	7.6	100pc
TRABR7034	TRABR7034NA	95	340	4.8	100pc
TRABR7039	TRABR7039NA	114	400	4.8	100pc
TRABR7040	TRABR7040NA	110	387	7.6	100pc
TRABR7054	TRABR7054NA	152	540	13.0	100pc



Para outras cores,
favor nos consultar.



ABRAÇADEIRAS DE CHASSIS

Preto	Branco	Diâmetro Máx. Amarração(mm)	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRABR7300	-	80	300	6.0	100pc



FIXADORES ADESIVOS PARA ABRAÇADEIRAS

Código Top Relay	Material	Cor	Compr.(mm)	Largura(mm)	Embalagem
TRFIX7801NA	Nylon PA 6.6	Natural	19	19	50pc
TRFIX7802	Nylon PA 6.6	Preto	28	28	50pc
TRFIX7802NA	Nylon PA 6.6	Natural	28	28	50pc



Aplicável em Abraçadeiras com Largura de até 4,8mm



MALHAS EXPANSIVAS / MALHAS NAÚTICAS

Código Top Relay	Material	Temp. Trabalho	Temp. Fusão	Polegadas	Diâmetro(mm)	Expansivo Máx(mm)
TRME700006	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1/4	6	9
TRME700008	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	11/32	8	16
TRME700010	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	13/32	10	19
TRME700012	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1/2	12	24
TRME700016	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	5/8	16	27
TRME700019	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	3/4	19	30
TRME700025	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1	25	35
TRME700032	Nylon	-50°C à 150°C	230°C	1.1/4	32	50



ESPAGUETES CORRUGADOS

Código Top Relay	Material	Temperatura Máxima	Diâmetro Interno	Embalagem(m)	Referência
TRES515500	PP	130°C	5mm(3/16")	100	5155
TRES515700	PP	130°C	7mm(5/16")	100	5157
TRES516000	PP	130°C	10mm(3/8")	100	5160
TRES516400	PP	130°C	14mm(5/8")	50	5164
TRES516500	PP	130°C	15mm(5/8")	50	5165
TRES516900	PP	130°C	19mm(3/4")	50	5169
TRES525500	PP	130°C	5mm(3/16")	25	5255
TRES525700	PP	130°C	7mm(5/16")	25	5257
TRES526000	PP	130°C	10mm(3/8")	25	5260
TRES526200	PP	130°C	12mm(1/2")	25	5262
TRES526400	PP	130°C	14mm(5/8")	25	5264
TRES526500	PP	130°C	15mm(5/8")	25	5265
TRES526900	PP	130°C	19mm(3/4")	25	5269
TRES527000	PP	130°C	25mm(1 1/4")	25	5275
TRES528000	PP	130°C	32mm(1 1/4")	25	



FITAS ISOLANTES

Código Top Relay

TRFI 502.320 Fita Adesiva de Tecido



Campeão de Vendas

Características Gerais

Cor: **Preta**
Largura: **19mm**
Comprimento: **20 Metros**

Código Top Relay

TRFI 503.200 Fita Isolante sem Cola Anti – Chama



Características Gerais

Cor: **Preta**
Largura: **19mm**
Comprimento: **30 Metros**

Código Top Relay	Material	Dimensões	Embalagem
TRFI 502.900	Fita Isolante PVC Anti-Chama	19mm x 5 metros	10
TRFI 503.000	Fita Isolante PVC Anti-Chama	19mm x 10 metros	10
TRFI 503.100	Fita Isolante PVC Anti-Chama	19mm x 20 metros	10





RÉGUAS DE LED

Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL883.924

60,0cm

3,0cm

6

2 Terminais Faston
2 *Terminales Faston*
2 *Faston Terminals*

6 furos Ø 5mm

Marcopolo

99200966

24V



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.024

120cm

2,0cm

12

Terminais KK 5 vias
Terminales KK 5 vías
KK 5-way Terminals

7 furos de 5mm

Marcopolo

10462595

24V



NEW TORINO 2014



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.212

40,0cm

3,0cm


6

Chicote com
conector 2 vias
Cableado con
conector 2 vias
Electric wiring and
connector 2 poles

3 furos Ø 4mm

Caio Induscar

12V



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.324

40,0cm

3,0cm

6

Chicote com
conector 2 vias
Cableado con
conector 2 vias
Electric wiring and
connector 2 poles


3 furos Ø 4mm

Caio Induscar

24V



Campeão
de Vendas



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.424

60cm

2,0cm

36

Terminais KK 3 vias
Terminales KK 3 vías
KK 3-way Terminals

Marcopolo

10192455
10297975

24V



Ônibus G7
1050 a 1200





Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.724

24V



55,0cm


3,0cm

6

Chicote com conector 2 vias
Cabeado con conector 2 vias
Electric wiring and connector 2 poles

6 furos Ø 5mm

Caio Induscar



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.824

24V



120cm

17,0cm


72

2 conectores
2 conectores
2 connectors

Fita Adesiva

Comil

421096



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.906

24V



55,0cm

2,5cm

6

Terminais tipo KK
Terminales tipo KK
KK terminals

6 furos Ø 5mm

Neobus

175849
89329



Código Top Relay	Comprimento(mm)	Largura(mm)	Número de Leds	Conexão	Fixação	Montadora	N. Original
------------------	-----------------	-------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------

TRL884.908

24V



60cm

2.0cm

6

Terminais KK 5 vias
Terminales KK 5 vías
KK 5-way Terminals

4 furos de 5mm

Marcopolo

10462592



NOVO

NEW TORINO 2014





FUSÍVEIS LÂMINA

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Altura Altura Height	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS316.001	1	Preta	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.002	2	Cinza	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.003	3	Violeta	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.004	4	Rosa	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.005	5	Caramelo	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.007	7,5	Marrom	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.010	10	Vermelho	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.015	15	Azul	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.020	20	Amarelo	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.025	25	Natural	19	5	19	10 pc
 Kit Emergência - 10 pc TRFUS316000 Composto por: Amperagem: 10/15/20/30A - 2 pc de cada Amperagem 25/40A - 1 pc de cada	TRFUS316.030	30	Verde	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.035	35	Azul Claro	19	5	19	10 pc
	TRFUS316.040	40	Laranja	19	5	19	10 pc

FUSÍVEIS MINI LÂMINA

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Altura Altura Height	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS317.003	3	Violeta	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.005	5	Caramelo	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.007	7,5	Marrom	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.010	10	Vermelho	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.015	15	Azul	11	4	16	10 pc
 Kit Emergência - 10 pc TRFUS317000 Composto por: Amperagem: 10/15/20/30A - 2 pc de cada Amperagem 7,5/25A - 1 pc de cada	TRFUS317.020	20	Amarelo	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.025	25	Natural	11	4	16	10 pc
	TRFUS317.030	30	Verde	11	4	16	10 pc

FUSÍVEIS MAXI LÂMINA

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Altura Altura Height	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS318.820	20	Amarelo	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.830	30	Verde	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.840	40	Laranja	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.850	50	Vermelho	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.860	60	Azul	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.870	70	Marrom	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.880	80	Natural	29	9	34	2 pc
	TRFUS318.100	100	Lilás	29	9	34	2 pc

FUSÍVEIS LÂMINA PERFIL BAIXO

	Código Top Relay Código Top Relay Top Relay Code	Amp. Amp. Amp.	Cor Color Color	Comprimento(mm) Longitud(mm) Lenght(mm)	Largura(mm) Ancho(mm) Width(mm)	Embalagem Embalaje Packing
	TRFUS317505	5	Laranja	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317507	7,5	Marrom	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317510	10	Vermelho	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317515	15	Azul	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317520	20	Amarelo	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317525	25	Cristal	8,7	10,9	10 pc
	TRFUS317530	30	Verde	8,7	10,9	10 pc