

INSTRUCCIONES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA

Por favor, revise y siga las siguientes **indicaciones después de su tratamiento con toxina botulínica.** Estas restricciones están diseñadas para minimizar el riesgo de posibles complicaciones.

- No eleve su temperatura corporal durante las primeras 4 horas posteriores al tratamiento (**no hacer ejercicio, evitar jacuzzis, saunas, exposición al sol, bebidas alcohólicas, etc.**). Se necesitan entre 2 y 4 horas para que la neurotoxina se una al nervio y comience a actuar. Un aumento de la temperatura corporal o la sudoración puede hacer que el tratamiento sea ineficaz.
- Evite tocar o manipular las áreas tratadas durante 4 horas. Además, no debe acostarse durante este período. Queremos que la toxina permanezca en los músculos donde fue específicamente colocada para evitar resultados no deseados como la caída de una ceja o un párpado. Esto también incluye evitar faciales, peelings químicos o masajes después del tratamiento.
- No se acueste ni se incline hacia adelante durante 3-4 horas después del tratamiento. Esta instrucción ha sido utilizada durante años debido a la posible migración de la toxina, aunque algunos profesionales ya no la consideran indispensable.
- Postergue procedimientos dentales y cualquier tipo de vacunación al menos 2 semanas después del tratamiento.
- Evite usar sombreros, viseras, cintas para la cabeza o cualquier accesorio que pueda mover la toxina.
- La piel de los sitios de inyección sanará aproximadamente en 24 horas. Para evitar infecciones, evite usar maquillaje el día del tratamiento. Puede lavar su cara normalmente por la noche (después de al menos 4 horas).
- El tratamiento con neurotoxina comienza a hacer efecto entre 2 y 10 días, aunque cada persona es diferente. Espere al menos 2 semanas completas para evaluar los resultados antes de decidir si necesita un retoque. ¡No lo ame ni lo odie antes de las 2 semanas!
- Asegúrese de programar una cita de seguimiento a las 2 semanas para que su aplicador pueda evaluar los resultados y realizar ajustes si es necesario. No se recomienda realizar nuevas aplicaciones más allá de las 2 semanas posteriores al tratamiento, por lo que es importante asistir a esta cita.
- Programe sus tratamientos de neurotoxina cada 3-4 meses para mantener los mejores resultados.